


BESCHAFFUNG VON INDIVIDUELLEN PAPIERHÜLSEN

DER VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATIONSLEITFADEN FÜR KÄUFER



EINE STRUKTURELLE FORM, FESTGELEGT NACH PRODUKT,
PRÄSENTATION UND HANDHABUNGSWEG.


DIE ANATOMIE EINES HÜSENSYSTEMS

DECKEL- UND BODENVERSCHLÜSSE:

Die strukturellen Enden, die den Öffnungsweg bestimmen.

EINSÄTZE UND INNENTEILE:

Interne Komponenten, entwickelt, um das Produkt zu trennen oder zu halten.



ZYLINDRISCHER KÖRPER:

Ein geformter zylindrischer Kern aus mehrschichtigen Papierkomponenten.

EINE HÜLSE IST EIN GEFORMTER ZYLINDRISCHER KÖRPER, NICHT NUR EIN GEFALTETER FLACHER KARTONZUSCHNITT.

OBERFLÄCHE:


Externe Etiketten, Umwicklungen oder bedruckte Oberflächen, die direkt auf den Körper aufgebracht werden.

DIE MATRIX DES VERPACKUNGSSPEKTRUMS

	Papier- hülsen	Faltsch achteln	Starre Aufstell- schachteln	Flexible Beutel
Geometrie	Zylindrisch	Quaderförmig	Quaderförmig/verschieden	Variabel
Montage	Um einen Dorn geformt	Aus einem flachen Kartonzuschnitt gefaltet	Starre Konstruktion	Versiegelte Materialbahn
Form- beibehaltung	Starr zylindrisch	Halbstarr	Fest starr (Öffnungsweg unterscheidet sich von Hülsen)	Flexibel (beibehält keine festgelegte Form)


TYPOLOGIE: PRÄSENTATION VS. SCHUTZ

DIE PRÄSENTATIONSHÜLLE



- **Fokus:** Innenästhetik, Öffnungsverhalten, Haptik Oberflächenbehandlung und Geschenkpräsentation.
- **Anwendungsfälle:** Kosmetik, Kerzen, Poster, Bekleidung, trockene Waren.


DER SCHÜTZENDE VERSANDKARTON




- **Fokus:** Druckfestigkeit, Feuchtigkeit, Stoß, strukturelle Integrität.
- **Anwendungsfälle:** Fulfillment, Industrietransport, hochwertige Versand von Dokumenten.

WARNUNG: NIEMALS ANNEHMEN, DASS EINE PRÄSENTATIONSHÜLSE VOR ZERDRÜCKEN, FEUCHTIGKEIT, STÖSSEN ODER VERSANDSCHÄDEN SCHÜTZT, OHNE AUSDRÜCKLICH DEFINIERTE ANFORDERUNGEN UND TESTPRÜFUNG.

PRODUKTORIENTIERTE KONSTRUKTION




Eingelegt



Eingescho-
ben



Umwickelt




Durch Einsatz getrennt

Die Entscheidungsfaktoren des Käufers müssen mit der physischen Realität des Produkts **beginnen:**


- **Form und Gewichtsverteilung.**
- **Gesamtlänge und Durchmesser.**
- **Oberflächenempfindlichkeit.**
- **Kundeninteraktion (wiederholtes Öffnen vs. sofortige Präsentation vs. Entnahme eines Innentablets).**

DEN ÖFFNUNGSMECHANISMUS DEFINIEREN


FESTER BODEN




ABNEHMBARER DECKEL



STOPFENVERSCHLUSS



TELESKOPKOMPONENTEN



GEBEN SIE DIE GEWÜNSCHTE ANORDNUNG IN DIESEN FUNKTIONALEN BEGRIFFEN AN, UM FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN MIT DEM BEABSICHTIGTEN KUNDENERLEBNIS ABZUSTIMMEN.

PRÜFUNG VON BARRIERE UND KONFORMITÄT



Papierhülsen können leicht mit Lebensmittel- oder aktiven Barrier Verpackungen verwechselt werden.

Wenn der Artikel Verbrauchsgüter, Pulver, Düfte, Öle oder empfindliche Produkte enthält, muss der Käufer die Anforderungen für Folgendes ausdrücklich angeben:



Konformität bei direktem Kontakt.



-Frischeerhalt.




Materialmigration.



Geruchseinschluss.





KRITISCH: Anforderungen an Oberfläche, Material oder Konformität erfordern Strukturmuster und eine strenge Prüfungsbewertung.

ZUORDNUNG DES DRUCKBILDS ZU PHYSISCHEN GRENZEN



REGEL: Halten Sie alle wesentlichen Texte strikt außerhalb der Sperrzonen.
Überlegen Sie, ob die geschlossene Hülse vertikal oder horizontal präsentiert wird.

SPEZIFIKATIONEN KOMPONENTE FÜR KOMPONENTE


Körper / Boden / Deckel		Legen Sie Erwartungen an Aussehen und Finish innen und außen fest.	
Einsatz / Umwicklung / Etikett		Legen Sie Druckabdeckung, interne Druckanforderungen und das Aussehen des unbedruckten Materials fest.	
Farbe / Finish		Geben Sie ausdrücklich an, wenn Farbabstimmung entscheidend ist, und definieren Sie haptische Erwartungen.	Farbabstimmung ist entscheidend

Druckbild- und Materialprüfung. Geben Sie nach Möglichkeit Produktabmessungen und ein reales Muster an.


LOGISTIK- UND VERPACKUNGSZUSTÄNDE

**Versandvolumen
für 1.000 Hülsen**


**Montiert
Vollständige
Sets,
versandfertig
zum Verladen.**



**Ineinander geschachtelt
Komponenten ineinander
verstaут.**



**Komponenten
Flach/Getrennt
Geringstes Volumen,
erfordert Montage.**



Wann erfolgt das Einlegen des Produkts?

**Erfordert Anweisungen
zur Montagereihenfolge.**


Vor dem Versand

**An einem späteren
externen Fulfillment-
Standort.**




ANFORDERUNG: Die Außenverpackung muss die Präsentationsoberfläche schützen und die Rückverfolgbarkeit der Druckversionen gewährleisten. Vollständige Sets immer von Ersatz-/separat verpackten Teilen unterscheiden.

Der 8-Punkte-RFQ-Bauplan



Synthese: Das vollständige Verpackungssystem



Papierhülsen müssen ganzheitlich beschafft werden.

Sie sind nicht einfach bedruckte Hüllen. Produktpassform, Öffnungsweg, Oberflächenpräsentation, interne Fixierung und Vertriebsanforderungen sind eng miteinander verknüpft und müssen durch Angebot, Druckbild- und Materialprüfung bestätigt werden.

Technischer Haftungsausschluss

Dieses Kurzbriefing bestätigt keine Hülsenkonstruktion, Verschlussart, Schutzstufe, Material-qualität, Lebensmittelkontaktstatus, Zertifizierung, Preis, Mindestmenge oder Liefer-verpflichtung. Es legt keine Versandperformance fest. Alle kritischen Anforderungen erfordern Strukturmuster und eine strenge Prüfungsbewertung vor der endgültigen Spezifikation.