


Den kundenspezifischen Token spezifizieren


Ein struktureller Bauplan zur Definition von Anwendungsfällen, Gestaltung und konformen Fertigungsanforderungen vor der RFQ-Ausführung.



DOK_TYP: BESCHAFFUNG // STATUS: ENTWURF // REV: 01



Was es ist: Ein individueller Pokerchip



- Ein scheibenförmiger Token, ausschließlich entwickelt für:
 - Markenspiele [TECHNISCHE SPEZ.: Individuelles Inlay-Design, serialisierte Daten]
 - Firmenveranstaltungen [TECHNISCHE SPEZ.: Sichere Zutrittskontrolle, Teamidentifikation]
 - Werbeverteilung [TECHNISCHE SPEZ.: Großserienproduktion, Marketinginstrument]
 - Sammlerpräsentation [TECHNISCHE SPEZ.: Premium-Finish, Displayverpackung]



Was es nicht ist



- Darf nicht verwechselt werden mit:
 - Gesetzliches Zahlungsmittel [TECHNISCHER HINWEIS: NICHT VERHANDELBARES INSTRUMENT]
 - Glücksspielausrüstung in Casinoqualität [TECHNISCHER HINWEIS: KEINE GLÜCKSSPIELREGULATORISCHE KONFORMITÄT]
 - Challenge Coins [TECHNISCHER HINWEIS: KEINE MEDAILLENKUNST/ MÜNZPRÄGUNG]
 - Getränkemarken oder Mitgliedskarten [TECHNISCHER HINWEIS: NICHT FÜR ZUGANGSEINLÖSUNG]
 - Generische Kunststoffscheiben [TECHNISCHER HINWEIS: NIEDRIGTREUE KONSTRUKTION]



HINWEIS: Die vorgesehene Anwendung bestimmt alle nachfolgenden Entscheidungen zu Gestaltung, Konstruktion und Konformität.
[KRITISCHER SPEZIFIKATIONSPUNKT: Siehe Abschnitt 4.1 für detaillierte Konstruktionsrichtlinien.]




Die strategische Ausrichtungsmatrix

	<u>Werbung / Neuheit</u>	<u>Unternehmen/Privatveranstaltung</u>	<u>Reguliertes / Veranstaltungs-Glücksspiel</u>
Primär Ziel:	Markenbekanntheit & wirtschaftliche Verteilung.	Premiumpräsentation & Eventspiel.	Betriebsfunktion & Veranstaltungskonformität.
Haptik:	Niedrige Priorität.	Hohe Priorität.	Strenge Standards.
Nennwert Status:	Rein dekorativ.	Nur interner Veranstaltungswert.	Regulierter Glücksspielwert.
Sicherheitsbedarf:	Keine.	Minimal/implizit.	Strenge Prüfung gegen Fälschungen erforderlich.
Konformität Prüfung:	Keine.	Keine.	Verbindliche Tests & Nachweise.

Die Wahrnehmungsfalle: Foto versus Spezifikation

WARNUNG: Physische Eigenschaften niemals aus einer visuellen Referenz ableiten.



→ **Gewicht: Nicht bestimmbar visuell.**

→ **Material: Kernmischung von der Oberflächengrafik unsichtbar.**

→ **Kantendetail: Oft verdeckt oder durch Beleuchtung verändert.**

→ **Sicherheitsmerkmale: Unsichtbar konstruktionsbedingt.**

Diese Hauptziele ausdrücklich dokumentieren, statt sich auf Bildreferenzen zu verlassen.

Der regulatorische Stolperdraht

Sicherheitszone

Regulierte Zone



KONTEXTOFFENLEGUNG SCHWELLENWERT

Wenn ein Auslöser den Schwellenwert überschreitet, muss die RFQ enthalten:

- ✓ VFrühe Offenlegung des Veranstaltungskontexts.
- ✓ Prüfung der Glücksspielregulierung.
- ✓ Intensive Belastungsprüfungen und Einhaltung der Veranstaltungsregeln.


Explosionsansicht der Chip-Anatomie

Vorderseitenlayout:

**Zentrierte Emblem-
gegenüber Randtext.
(Definieren, ob beide Seiten
übereinstimmen).**

Wertkennzeichnung:

**Dekorativer Nennwert
gegenüber Serienelement.**



Insert-/Abziehbildkonzept:
**Physisches Substrat, das
die Grafik trägt.**

Materialkern:
**Strukturelle Basis. Bestimmt
Dicken- und
Durchmesserklasse.**

Kantenbehandlung:
**Randgrafiken und physische
Kantenbearbeitung.**

Eingaben für Design & Spezifikation

Eingabeanforderungen

Erforderliche digitale Assets

- ✓ Vektorgrafikdateien.
- ✓ Freigegebene Farb-Hex-/Pantone-Codes.
- ✓ Layoutdateien für Vorder- und Rückseite.
- ✓ Unabgewickeltes Kantenlayout.

Korrekturstandards

VORHER:


Schlechte Lesbarkeit,
Fehlausrichtung

VORHER:

Schlechte Lesbarkeit,
Fehlausrichtung


NACHHER:

Messerscharf,
perfekte Ausrichtung




**Anforderung: Verbindlicher Korrekturschritt zur
Bestätigung von Lesbarkeit und Ausrichtung vor
Produktionsfreigabe.**

Anforderungen an das Angebot zur physischen Konstruktion




Maßklassen

Muss ausdrücklich die gewünschte Durchmesserklasse und Dickenklasse angeben.




Substrat & Finish

Muss Materialkonzept und Oberflächenfinish definieren.



Kantenarchitektur


Muss die physische Kantenbehandlung zusammen mit allen Kantengrafiken spezifizieren.



Grafikintegration

Muss das zum Aufbringen des Designs auf den Kern verwendete Insert-/Abziehbildkonzept definieren.

Authentifizierungs- & Leistungsvalidierung



KERNRICHTLINIE: Erwartungen an Sicherheit, Authentifizierung oder Fälschungsschutz müssen ausdrücklich bewertet werden. Sie sind niemals impliziert.

Leistungsprüfung

Wenn Chips intensiver Handhabung oder bestimmten Tischbedingungen standhalten müssen, ist eine physische Muster- und Testprüfung verpflichtend.

Konformitätsprüfung


Wenn Chips bestimmte Veranstaltungs-, Kennzeichnungs- oder Zielortanforderungen erfüllen müssen, ist dokumentierter Nachweis über geeignete Prüfkanäle einzuholen.

Das Kontinuum der Verpackungskomplexität




Stufe 1 (Geringe Komplexität)

Lose / gestapelt / im Beutel



Stufe 1 (Geringe Komplexität)
Ideal für großvolumige,
wirtschaftliche Verteilung
eines Einzeldesigns.


**Stufe 2 (Mittlere
Komplexität) Röhren / Trays**



Stufe 2 (Mittlere Komplexität)
Erforderlich für geordnetes Zählen
und mäßigen Schutz.

Stufe 3 (Hohe Komplexität)

Boxen / Geschenksets



Stufe 3 (Hohe Komplexität)

Aufwendige Montage. Erfordert oft
Kennzeichnung und präzise Zählprüfung.

Synthese: Die kontrollierte Stückliste (BOM)

[Designversion] + [Farbe] + [Wertkennzeichnung] + [Kante] = 1 eindeutige Produktionslinie


Master-Matrixtabelle

Design	Farbe	Wert	Verpackung	Menge
Firmenlogo	Rot		Im Beutel	
VIP-Logo	Blau		In der Röhre	



Gemischte Sets erfordern eine äußerst kontrollierte Stückliste, damit Farb-, Wert- und Verpackungskombinationen bei der Montage niemals verwechselt werden.

Meilensteine für die endgültige Freigabe



01. Angebotsanfrage Erfordert definierte vorgesehene Nutzung, Designmatrix, Konstruktionspräferenz und Set-Zusammensetzung.


02. Technische Prüfung
Erfordert die abschließende Bewertung der Designdateien und der grundsätzlichen Materialeignung.

03. Physische Validierung
Kritische Oberflächen-, Material-, Leistungs- oder Konformitätsanforderungen erfordern ein physisches Muster und eine Testprüfung vor der endgültigen Freigabe.

Das zentrale RFQ-Kontrollboard


01

Vorgesehene Nutzung definiert? (Privat, Werbung, Einzelhandel oder reguliert)



02

Material, Haptik, Finish und Kante bewertet?



03

Vorder-, Rück- und Kantengrafiken zugeordnet?



04

Matrix aus Farben, Werten, Seriennummern und Mengen erstellt?



05

Wertkennzeichnungen klassifiziert? (Dekorativ vs. reguliert)




06

Sicherheits-/Authentifizierungsmerkmale ausdrücklich angefordert?



07

Verpackung, Zählung, Kennzeichnung und Montage definiert?



08

Muster- und Konformitäts-/Leistungsprüfung berücksichtigt?



Beschränkungen für Hersteller & Inhalte



NACHWEIS ERFORDERLICH: Keine Casinozulassung, Regulierungskonformität, Sicherheitsleistung, exaktes Gewicht, Materialzusammensetzung, Haltbarkeit oder Authentizitätsschutz ohne dokumentierten Nachweis behaupten.

KEINE ERFINDUNGEN: Keine Abmessungen, Preise, Mindestmengen, Lieferzeiten, Zertifizierungen oder Garantien erfinden.



ENDE DER SPEZIFIKATION. MIT ANGEBOT FORTFAHREN