
INDIVIDUELLE GUMMI-SCHLÜSSELANHÄNGER BESCHAFFEN

DAS TECHNISCHE DATENBLATT DES HERSTELLERS: EIN LEITFADEN FÜR KÄUFER ZU FORMBEWUSSTEN SPEZIFIKATIONEN



FÜR BESCHAFFUNG FREIGEGEBEN

DAS MEDIUM DEFINIEREN: GUMMI IST EINE KATEGORIE, KEINE CHEMIE

TECHNISCHER KONTEXT UND MATERIALUMFANG



· INDIVIDUELLE GUMMI-SCHLÜSSELANHÄNGER BESTEHEN AUS EINEM FLEXIBLEN GEFORMTEN KÖRPER MIT ERHABENEN, VERTIEFTEN ODER GESCHICHTETEN FARBDETAILS UND ANGEBRACHTER SCHLÜSSEL-HARDWARE.



· GUMMI BESCHREIBT DIE KATEGORIE (ELASTOMER ODER FLEXIBLER KUNSTSTOFF).




· KÄUFER DÜRFEN KEINE BESTIMMTE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (WIE SILIKON ODER PVC) ANNEHMEN, BIS SIE VOM LIEFERANTEN AUSDRÜCKLICH IDENTIFIZIERT WURDE.

SPEZ.-ID

MATERIALUMFANG

MATERIAL-ID: SCHEMATISCHES TAG




DIE MATERIAL-EIGNUNGSMATRIX

DESIGNABMESSUNGEN	FLEXIBLER FORMGUMMI	STARRES BEDRUCKTES ACRYL	GRAVIERTES HOLZ	GENÄHTER STOFF	EMAILGEFÜLLTES METALL
WEICHE HAPTIK UND FLEXIBLE SILHOUETTE	✓	✗	✗	✓	✗
RÄUMLICHES RELIEF	✓	✗	✓	✗	✓
KRÄFTIGE GETRENNTE FARBFELDER	✓	✗	✗	✗	✓
EIGNUNG FÜR EXTREM FEINE TEXTE	✗	✓	✗	✗	✓
FOTOGRAFISCHE VERLÄUFE	✗	✓	✗	✗	✗
HOCHWERTIGES METALLGEWICHT	✗	✗	✗	✗	✓

WARNUNG: FORDERN SIE BERATUNG ZU ALTERNATIVEN VERFAHREN AN, WENN IHR KONZEPT AUF FOTOGRAFISCHEN VERLÄUFEN ODER TRANSPARENTEN DRUCKSCHICHTEN BASIERT.

ANATOMIE EINER SPEZIFIKATION: DIE EXPLODIERTE ISOMETRISCHE ANSICHT



BESCHLÄGE:
AUSRICHTUNG VON SCHLÜSSELBESCHLAG UND SCHLÜSSELRING

VERBINDUNGSSCHICHT:
EINGEBETTETER ODER BEFESTIGTER VERBINDER

SCHWEBENDE INSELN:
ERHABENE, FARBIGE FORMDETAILS

BASISKÖRPER:
FLEXIBLER GEFORMTER KÖRPER MIT VERTIEFUNG UND KANTENPROFIL

RÜCKSEITE:
EINFARBIG, STRUKTURIERT, WIEDERHOLTE VORDERSEITE ODER LOGO

SPEZ.-ID: KC-EXP-ISO-001

PHYSISCHES PROFIL UND GEOMETRIE DEFINIEREN

DIMENSIONALITÄT




FLACH MIT RELIEF

3D-MINIATUR


LEGEN SIE FEST, OB DAS DESIGN FLACH MIT RELIEF, ZWEISEITIG, GESCHICHTET ODER EIN VOLLSTÄNDIGES 3D-MINIATUROBJEKT IST.

FLEXIBILITÄT UND OBERFLÄCHE



DEFINIEREN SIE DIE GESAMTFLEXIBILITÄT UND DAS GEWÜNSCHTE AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE (GLÄNZEND ODER MATT). LEGEN SIE VORDER-, RÜCK- UND KANTENBEHANDLUNG FEST.

INTEGRATION DER BESCHLÄGE




GEBEN SIE AN, WIE DER VERBINDER EINGEBETTET ODER BEFESTIGT WIRD. PRÜFEN SIE, OB VERDREHEN,

ZIEHEN ODER WIEDERHOLTE NUTZUNG EINEN SPEZIFISCHEN PHYSISCHEN TESTPLAN ERFORDERN.

FÜR DIE FORM GESTALTEN: VEKTORTRENNUNG





OBERE SCHICHT:

GELBE FORM (VECTOR-Y)

MITTLERE SCHICHT:

MAGENTA-FORM (VECTOR-M)

UNTERE SCHICHT:

CYAN-FORM (VECTOR-C)


DIE SCHLECHTE IDEE: VERLÄUFE UND

FOTOGRAFISCHE DETAILS IN FORMBARE BEREICHE VEREINFACHEN. MIT DISKRETEN FARBMATERIALIEN IM SPRITZGUSS NICHT HERSTELLBAR.

DIE FORMGERECHTE IDEE: SAUBERE VEKTORGRAFIK

MIT JEDER FORMFARBE AUF EINER SEPARATEN BESCHRIFTETEN EBENE. GEWÄHRLEISTET PRÄZISE MATERIALTRENNUNG UND WERKZEUGBAU.

GEOMETRISCHE GEFAHRENZONEN: AUF MACHBARKEIT AUSLEGEN



GEFORMTE FARBEN SIND DISKRETE BEREICHE. LIEFERANTEN MÜSSEN DIESE SPEZIFISCHEN GEOMETRIEBESCHRÄNKUNGEN PRÜFEN, UM DIE FORMBARKEIT ZU BESTÄTIGEN. MARKENPROPORTIONEN BEIBEHALTEN, ABER LIEFERANTEN DÜRFEN MINDESTMERKMAL-BESCHRÄNKUNGEN KENNZEICHNEN.


MATERIALGESUNDHEIT, KONFORMITÄT UND LEISTUNGSTESTS



CHEMISCHE UND SICHERHEITSKONFORMITÄT


ANFORDERUNGEN AN BESCHRÄNKTE STOFFE UND KINDERSICHERHEITSTESTS.

VORGESEHENEN MARKT UND NUTZERGRUPPE FRÜH OFFENLEGEN.




VERSCHLEISS UND ABBAU

OBERFLÄCHENVERSCHLEISS UND BEFESTIGUNGSLEISTUNG UNTER PHYSISCHER BELASTUNG BEWERTEN.




GERUCH UND MIGRATION AUF STARKEN MATERIALGERUCH TESTEN UND FARBSTOFFMIGRATION ZWISCHEN BENACHBARTEN GEFORMTEN SCHICHTEN VERHINDERN.



FARBABGLEICH


MATERIAL- UND FARBVORSCHLÄGE ANFORDERN, STATT EINE GENERISCHE MISCHUNG ODER EINE EXAKTE BILDSCHIRMÜBEREINSTIMMUNG ANZUNEHMEN.

ÜBERGABEPAKET FÜR DIE GRAFIKSPEZIFIKATION



ASSET 1: BESCHRIFTET VEKTOREBENEN


ERHABENE, VERTIEFTE, HINTERGRUND-, RÜCKSEITEN-, AUSSCHNITT- UND VERBINDERBEREICHE UNTERSCHEIDEN.



ASSET 2:

FARBSCHLÜSSEL

EINE PRÄZISE KARTE DER DISKRETEN GEFORMTEN FARBBEREICHE.



ASSET 3:

SCHNITTANSICHT

EIN QUERSCHNITTDIGRAMM MIT WICHTIGEN RELIEFBEZIEHUNGEN.




ASSET 4:

MASSSTAB UND AUSRICHTUNG


EIN MASSSTABGETREUES REFERENZBILD, DAS DIE BEABSICHTIGTE SCHLÜSSELRINGAUSRICHTUNG EXPLIZIT ZEIGT.

DER PROOFING-FORTSCHRITT: RENDERING VERSUS REALITÄT

BEMASSTES RENDERING (FLACH) → FORMPROOF (WERKZEUGBAU) → PHYSISCHES VORSERIENMUSTER



NÜTZLICH FÜR DAS LAYOUT, VERMITTELT JEDOCH HAPTIK UND RELIEF NICHT.



ÜBERPRÜFT GEOMETRIE UND WERKZEUGPFADE VOR DER MATERIALINJEKTION.




ENTSCHEIDEND. EIN PHYSISCHES MUSTER IST DEUTLICH INFORMATIVER ALS EIN FLACHES RENDERING ZUR BEWERTUNG VON RELIEF, FLEXIBILITÄT, FARBGENAUIGKEIT UND BEFESTIGUNGSINTEGRITÄT.


PREISFAKTOREN: MENGEN UND FORMENÖKONOMIE

GESAMT ANGEFORDERTE MENGE (NACH DESIGN, FARBVARIANTE, RÜCKSEITENDESIGN UND BESCHLAGOBERFLÄCHE ANGEBEN)


A. ANZAHL DER FARBBEREICHE



B. SEPARATE KOMPONENTEN



C. MONTAGEANFORDERUNGEN



MANUELLES/AUTOMATISIER
TES VERBINDEN VERKLEBEN
BESCHLAGMONTAGE

DIE FRAGE DER FORMTEILUNG: WENN MEHRERE FARBVARIANTEN EXAKT DIESELBE GEOMETRIE VERWENDEN, FRAGEN SIE, OB DIE FORM GETEILT WERDEN KANN (VORBEHALTLICH TECHNISCHER PRÜFUNG), UM WERKZEUGKOSTEN ZU SENKEN.


HINWEIS: ZIELORT UND LIEFERFENSTERANFORDERUNGEN ANGEBEN, OHNE EINE LIEFERZEIT VORAUSZUSETZEN.

VERPACKUNGSASPEKTE: RISIKO UND MINDERUNG

RISIKO	MINDERUNG
VERFORMUNG BEIM TRANSPORT	STARRE RÜCKKARTEN
FARBÜBERTRAGUNG ZWISCHEN EINHEITEN	EINZELNE POLYBEUTEL
ABDRÜCKE DER BESCHLÄGE AUF WEICHEM GUMMI	SPEZIFISCHE VERPACKUNGSAUSRICHTUNG UND SCHUTZSCHICHTEN
GERUCHSKONZENTRATION	BELÜFTETE VERPACKUNG ODER AUSGASEN VOR DEM VERSAND

ZUSÄTZLICHE VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN: ETIKETTEN, BARCODEPLATZIERUNG, SORTIMENTE UND KARTONMARKIERUNGEN IM RFQ KLAR DEFINIEREN.

SYNTHESE: DER FORMBEWUSSTE SCHLÜSSELANHÄNGER



SYNTHESE-AUSSAGE

EIN ERFOLGREICHER INDIVIDUELLER GUMMI-SCHLÜSSELANHÄNGER IST NICHT NUR EIN AUF KUNSTSTOFF AUFGEBRACHTES LOGO. ER IST EINE HARMONIE STRUKTURELLER ELEMENTE.

DIE VEKTORGRAFIK BESTIMMT DIE FORM, DIE FORM BESTIMMT DIE GEOMETRIE, DIE GEOMETRIE DEFINIERT DIE MATERIALMACHBARKEIT, UND DIE VERPACKUNG SCHÜTZT DAS ENDGÜLTIGE PHYSISCHE RELIEF.

FÜR ENDGÜLTIGE TECHNISCHE UND KOMMERZIELLE ZUSAGEN MÜSSEN ALLE DIESE ELEMENTE GEMEINSAM GEPRÜFT WERDEN.

DAS 8-PUNKTE-RFQ-AUSFÜHRUNGSDASHBOARD

] VEKTORGRAFIK MIT GETRENNTEN FORMFARBEN UND RELIEFSTUFEN BEREITSTELLEN.

[ ] MENGE NACH DESIGN/FARBVARIANTE, ZIELORT UND LIEFERANFORDERUNG ANGEBEN.

[ ] IDENTIFIZIERUNG DES VORGESCHLAGENEN FLEXIBLEN MATERIALS UND FINISHS ANFORDERN.

[ ] VORDERSEITE, RÜCKSEITE, KANTENPROFIL, FLEXIBILITÄT UND AUFHÄNGUNGSORIENTIERUNG DEFINIEREN.

[ ] VERBINDERKONSTRUKTION, SCHLÜSSELBESCHLAGTYP, FUNKTION UND FINISH BESTÄTIGEN.

[ ] FEINE MERKMALE, KLEINEN TEXT, KRITISCHE FARBEN UND KONFORMITÄTSANFORDERUNGEN KENNZEICHNEN.

[ ] FORMPROOF, PHYSISCHES MUSTER UND RELEVANTEN LEISTUNGSTESTPLAN ANFORDERN.

[ ] VERPACKUNG, RÜCKKARTEN, ETIKETTEN, SORTIMENTE UND KARTONMARKIERUNGEN SPEZIFIZIEREN.

HINWEIS ZU BESCHRÄNKUNGEN: MATERIALKLASSEN, HÄRTEGRADE ODER TESTBEWERTUNGEN NICHT ERFINDEN.

BEWERTUNGEN. LASSEN SIE DEN LIEFERANTEN VORSCHLÄGE MACHEN UND GENEHMIGEN SIE DIESE.