

DRUCKSPEZIFIKATIONEN FÜR INDIVIDUELLE AUFKLEBER

Entscheidungshilfe für Formate, Materialien und Veredelungen

ZIGPAC PRINT STUDIO | STANDARD- & SPEZIALANWENDUNGEN



Die Spezifikationsreihenfolge


01 / Format nach Anwendung

Fokus auf den operativen
Arbeitsablauf (maschinelle Applikation
vs. Ausgabe bei Veranstaltungen).



02 / Materialien & Veredelungen

Fokus auf visuelle Wirkung und
haptische Dimension (Vinyl,
Hologramm, Epoxidharz).




03 / Interaktiv & Spezial

Fokus auf spezielle Funktionen
(Manipulationsschutz, Rubbelfeld,
Tragbarkeit).



04 / Angebotsvorbereitung

Fokus auf umsetzbare
Spezifikationen zur Minimierung
von Produktionsrisiken.



WICHTIGE REGEL

Der beste Ausgangspunkt ist der Anwendungsfall. Veredelung und Material
sollten erst gewählt werden, wenn die **Anwendung eindeutig feststeht**.

Vergleichsmatrix der Kernformate

Individuelle Rollenetiketten



Ideal für: Automatisierte Verpackungsabläufe, Gläser, Flaschen, Kartons.

Vorteil: Optimiert für wiederholte, großvolumige

maschinelle Applikation.

Individuelle Aufkleberbögen



Ideal für: Einzelhandelspackungen, gebündelte Werbegeschenke, **Sets.**

Vorteil: Bietet mehrere unterschiedliche Designs auf einem einzigen gemeinsamen Trägerbogen.

Individuelle, einzeln konturgeschnittene Aufkleber



Ideal für: Marken-Werbemittel, Beileger und Logo-Werbegeschenke.

Vorteil: Die individuelle Außenkontur folgt dem Motiv und maximiert die Markenwirkung bei der Einzelverteilung.

Individuelle Transferaufkleber



Ideal für: Fenster, Glas und ebene Produktoberflächen.

Vorteil: Hinterlässt nach der Applikation kein Hintergrundmaterial; Schriftzüge und Motive liegen bündig auf.

Aufbau eines Transferaufklebers



Schicht 3: Transferfolie – Die transparente Applikationsschicht hält die einzelnen Vinylteile beim Platzieren exakt ausgerichtet.

Schicht 2: Vinylmotiv – Das eigentliche individuelle Motiv, präzisionsgeschnitten und ohne umgebendes Hintergrundmaterial.

Schicht 1: Trägerpapier – Die Unterlage schützt die Klebeseite des Vinyls bis zur Applikation.

FAZIT: Anders als konturgeschnittene Aufkleber mit bedrucktem Hintergrund

nutzen Transferaufkleber dieses Dreischichtsystem, um filigrane Schriftzüge sauber und einzeln auf glatten Oberflächen zu platzieren.

Raster für visuelle und haptische Materialien

(Flach / Standard bis Hochrelief / 3D)
Haptische Wirkung

**EVA-Schaum,
Gummi/Silikon,
Blister, Wachssiegel**



Epoxidharz-Doming,
**Strass,
Metalletiketten,
Puffy-Aufkleber**



**Standardvinyl,
Filz, Leder,
Kraftpapier**



**Hologramm, Spiegel,
Metallic,
Lentikular**



Visuelle Wirkung (dezent / matt bis stark reflektierend / markant)


Spezifikation von Licht und Reflexion



Individuelle

Hologramm

Aufkleber –
Regenbogenartige
Reflexionseffekte für
Premiumverpackung
en und starke
visuelle Akzente.



Individuelle

Spiegel


Aufkleber –
Hochglänzend,
glasartig
reflektierende
Oberflächen.



Individuelle

Strass

Aufkleber –
Eingebettete,
facettierte
Steine für luxuriöse
oder dekorative
Anwendungen.



Im Dunkeln
leuchtende Aufkleber

Lichtreaktive
Designs für neuartige
Verpackungen und
Veranstaltungen.



Individuelle

Lentikular- Aufkleber – Verschachtelte Bildmotive

Motive, die sich
je nach
Betrachtungswinkel
bewegen.

Spezifikation von Dimension und Textur

Starr & erhaben



Epoxidharz-Aufkleber:
Erhabene, transparente
Doming-Oberflächen für
hochwertige Etiketten.



Metalletiketten:
Schwere, hochwertige
Markenelemente.



Wachssiegel-Aufkleber:
Vorgeformte Siegel mit
handwerklicher
Detailwirkung.



**Vorgeformte
Elemente mit
handwerklichen
Details.**

Weich & flexibel



Puffy-Aufkleber: Weiche
3D-Haptik für verspielte
Verpackungen.



**Gummi- &
Silikonetiketten:**
Langlebiges, flexibles
und fühlbares
Branding.



Stickpatches:
Texturiertes Branding
auf Garnbasis.



Leder- & Filzaufkleber:
Natürliche,
handwerklich
wirkende haptische
Optionen.

Interaktive, Sicherheits- & Nischenanwendungen

Sicherheit & Manipulationsnachweis



Eggshell-Aufkleber: Extrem sprödes Material, das bei Ablöseversuchen zerbricht und ein unbeschädigtes Ablösen verhindert. Großhandels-ID-Hologramm-Overlay: Transparente Sicherheitsschichten zur Dokumentenauthentifizierung.

Interaktive Freilegung



Rubbelfeld-Aufkleber: Blickdichte Deckschichten für Werbeaktionen, Spiele und Codes.

Duftaufkleber: Duftfreisetzende Reibeschichten.


Alternativen für Haut & Oberflächen



Tattoo- & Nagelaufkleber: Tragbare, hautverträgliche temporäre Anwendungen.

Wandaufkleber & Schablonen: Großformatige Raumgestaltung oder Abdeckenanwendungen für Malerarbeiten.

Dynamik der Produktionsvariablen



Die Produktionsformel

Sind MOQ und Lieferzeiten fest? Nein. Mindestbestellmengen, Musterzeiten, Produktionszeiten und Lieferdetails sind variabel. Sie richten sich direkt nach dem gewählten Aufklebertyp, der Veredelung und den spezifischen Bestellanforderungen.

Diagnose-Checkliste vor der Angebotsanfrage

1. Produktfaktoren

- ☐ Gewähltes Format (Rolle, Bogen, Konturschnitt, Transfer usw.)
- ☐ Hauptmaterial (Vinyl, Folie, Leder, Schaum usw.)
- ☐ Erforderliche Veredelung (Hologramm, Epoxidharz-Doming, matt, Rubbelfeld usw.)

2. Designfaktoren

Status der finalen Druckdaten (fertiges individuelles Motiv vs. Konzeptphase).
Genaue Abmessungen (Länge × Breite für präzise Werkzeuge erforderlich).

3. Logistikfaktoren

- ☐ Benötigte Zielmenge. Vorgesehene Verpackungsart (z. B. gesammelt eingeschweißt, einzeln verpackt).