

# BESCHAFFUNGSSPEZIFIKATION FÜR INDIVIDUELLE TOTE BAGS

Technischer Einkaufsleitfaden zu Material, Konstruktion  
und Angebotsvorbereitung

ZIGPAC RAHMENWERK FÜR  
TECHNIK UND BESCHAFFUNG

# DIE DREI SÄULEN DER TOTE-BAG-BESCHAFFUNG



**SCHRITT 1:  
MATERIALAUSWAHL**  
Ordnen Sie Gewebe  
anhand von Textur und  
Gewicht konkreten  
Einsatzzwecken zu—  
Einzelhandel, Geschenke  
und Events.



**SCHRITT 2:  
KONSTRUKTIONSSPEZIFIK  
ATION** Definieren Sie den  
physischen Aufbau der  
Tasche, einschließlich  
Henkel, Bodenfalte und  
Eignung der Oberfläche  
für das Druckmotiv.



**SCHRITT 3:  
ANGEBOTSVORBEREITUN  
G** Führen Sie Preisfaktoren  
zusammen, reduzieren Sie  
Produktionsrisiken und  
legen Sie vor der RFQ die  
Logistik für Sammel- oder  
Einzelverpackung fest.

T TIO

FLOWCHART PILLARS

TEC CAL SPEI T

# STRATEGISCHE MATERIALZUORDNUNG NACH ENDZIEL





# MATERIALDIAGNOSEMATRIX

EINSATZ | MATERIAL | TEXTURPROFIL | EIGENSCHAFTEN

EINZELHANDEL IM ALLTAG | Baumwolle und Canvas | Glatt | Ausgewogen, vielseitig, glatte Druckfläche



NATÜRLICHE GESCHENKE | Jute | Rau | Raue Naturtextur und hochwertige Haptik



LEICHTE EVENTTASCHEN | Vliesstoff und Polyester | Fein | Sehr kosteneffizient, glatte Oberfläche



STRAPAZIERFÄHIGE MEHRWEGTASCHE | Gewebtes PP und Nylon | Formstabil | Maximale Haltbarkeit und stabiler Halt



ITIO

DIAGNOSTIC MATRIX

IL

ATION

0: TBS-MAT-MTX-V1.3 |


IC

T

# ANATOMIE EINER INDIVIDUELLEN TOTE BAG

**HENKELSPEZIFIKATIONEN** Die Länge muss zur Trageweise passen: über der Schulter oder in der Hand.

**ABMESSUNGEN** Gesamtbreite und -höhe gemäß den Lastanforderungen des Endgebrauchs.



**GEWEBE-GSM Kennzahl** für Gewicht und Dicke des Materials.


**DIE FALTE** Seitliche und untere Erweiterungsflächen schaffen zusätzliches Volumen und Fassungsvermögen.

# KOMPATIBILITÄT VON DRUCKMOTIV UND DRUCK

## MATRIX TEXTUR VS. FARBE



GLATTE OBERFLÄCHE Material: Vliesstoff, Polyester, Baumwolle Regel: Glatte Oberflächen eignen sich für detailreiche, komplexe Motive und präzise Druckverfahren.




RAUE OBERFLÄCHE Material: Jute, Canvas Regel: Raue Gewebetexturen erfordern klare, einfache Motive, um Farbverlauf und Detailverlust zu vermeiden.



# VERPACKUNGSLOGISTIK: LIEFERKONFIGURATION




OPTION A: SAMMELVERPACKUNG  
ANWENDUNG: Standardverfahren. IDEAL FÜR:  
Event-Werbegeschenke und interne Verteilung  
mit direkter Ausgabe der Taschen.



OPTION B: EINZELVERPACKUNG ANWENDUNG:  
Erfordert gezielte Vorplanung. IDEAL FÜR:  
Taschen, die als Einzelhandelsware verkauft  
oder in einem Premiumumfeld einzeln  
verschenkt werden.

# ÜBERSICHT DER PREISFAKTOREN

Die Endkosten ergeben sich aus sechs miteinander verbundenen Variablen, nicht aus einem festen Warenpreis.




1. Wahl des Grundmaterials
2. Abmessungen und Falte
3. Beschläge und Veredelung
4. Gesamtbestellmenge
5. Motivkomplexität und Druckverfahren
6. Verpackungskonfiguration



## RISIKEN BEI VORPRODUKTION UND MUSTERERSTELLUNG

**KERNVORGABE: Prüfen Sie vor der Serienproduktion stets die Machbarkeit der Mustererstellung, wenn das Erscheinungsbild entscheidend ist.**



# RFQ-CHECKLISTE VOR ANGEBOTSERSTELLUNG

**Präzise Spezifikationen schaffen planbare Produktion.**

✓ Taschengröße und Fassungsvermögen der Falte bestätigen ✓ Zielmaterial und Gewebe-GSM auswählen ✓ Henkellänge an die Trageweise anpassen ✓ Druckverfahren auf die Motivkomplexität abstimmen ✓ Sammel- oder Einzelverpackung für den Einzelhandel festlegen

---

Präzise RFQs ermöglichen Zigpacs standardmäßige Antwort innerhalb von 1 Stunde und eine schnelle Werkspreiskalkulation.