


EINE SPEZIFIKATION DES KÄUFERS.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & & 1 & & 0 & & 0 \\ & 0 & 0 & & 0 & & 1 \\ & & & & & & 2+1+0 \\ & & & & & & 1 \end{array}$$

ENTWICKELT FÜR
TAKTILE FUNKTIONALITÄT




Echtes Material erfordert echte Ingenieursarbeit


Ein individuelles Holz verwendendes Notizbuch nutzt echtes Holz als sichtbares Hauptbestandteil des Umschlags. Holz bedeutet nicht automatisch Massivholz. Das angebotene Trägermaterial und der Schichtaufbau müssen eindeutig identifiziert werden, um das Verhalten des Umschlags unter physischer Belastung vorherzusagen.

Designer müssen entscheiden, ob natürliche Maserungsvariationen ein beabsichtigtes Designelement oder ein streng kontrolliertes Abnahmekriterium sind.

IM UMFANG: HOLZWERKSTOFF




NICHT IM UMFANG: SYNTHETISCHE IMITATE



Vollständiges physisches System


Ein Holzn-Notizbuch ist niemals nur ein Umschlag.

Es ist ein verzahntes System, in dem vorgelagerte Materialentscheidungen nachgelagerte mechanische Randbedingungen bestimmen. Trägeraufbau, Maserungsrichtung, Kantenbehandlung, Dekoration und Umschlagbewegung entscheiden, ob ein Konzept funktioniert oder scheitert.



Planung des Trägeraufbaus

Exakte Vorgaben für sichtbare Maserung, Farbe, Beize, Glanz, Oberfläche und Kantenfinish definieren.






Fordern Sie den Lieferanten auf, eine stabile Konstruktion zu empfehlen, die mit der gewählten Bindung, dem Seitenblock, der Dekoration und der vorgesehenen Umgebung kompatibel ist.

Die Matrix zur Bindungseignung

Wählen Sie ein Bindungssystem, das speziell für starre Umschläge entwickelt wurde.

Kritische Spezifikation: Bestätigen Sie, ob das Notizbuch flach liegen oder vollständig zurückgeklappt werden muss, und stellen Sie sicher, dass sich der Umschlag bewegen kann, ohne Löcher oder Scharniere zu belasten.

Spezifizieren Sie die Innenmechanik: Blattzahl, Papiertyp, Lineatur, Seitennummerierung und strukturelle Einlagen.


	SPIRAL-/DRAHTBINDUNG G	RINGE	FREILIEGENDE PFOSTEN	GELENK-/FLEXRÜCKEN
ÖFFNUNGS- VERHALTEN				
UMSCHLAG- BELASTUNG				

Für natürliche Variationen gestalten

Erwarten Sie bei natürlichen Materialien keine identischen Umschläge.

Plattenausbeute, Maserungsauswahl und Materialchargen beeinflussen direkt das endgültige Erscheinungsbild.


Genehmigen Sie immer einen physischen Bereich für Maserung und Farbton, statt gegen ein einziges Master- muster zu beurteilen.



Strukturelle Gefahrenzonen

Holz ist ein dynamisches Material. Maserungsrichtung und Plattenbewegung erfordern eine strenge Machbarkeitsprüfung.


Identifizieren und verstärken Sie strukturelle Schwachstellen, bevor die Werkzeugherstellung beginnt.




Die Physik der Dekoration

- Dekoration umfasst Gravur, Druck, Durchbruchmotive, Beizen oder eine Kombination.
- Bewerten Sie, wie die Maserungsdichte das Gravurverhalten und die Tonkonsistenz verändert.
- Bestimmen Sie, ob Oberflächendruck eine Vorbereitung oder eine weiße Unterdruckschicht für Deckkraft erfordert.

Lasergravur



Oberflächendruck




Der fehlerfreie Dateistapel

Die Produktion erfordert präzise, getrennte Vektordaten.

Stellen Sie Innenvorlagen separat zusammen mit einer vollständigen Seitennummerierungskarte bereit.

Kennzeichnen Sie kleine Texte, feine Linien, kritische Farben und maserungsabhängige Effekte im Artwork-Briefing.




Sicherheitszonen kartieren

Verwenden Sie eine vom Lieferanten geprüfte Stanzlinie, um die Geometrie festzulegen.


Halten Sie strenge Sicherheitszonen um strukturelle Komponenten ein.

Markieren Sie Maserungsrichtung, Bindungskante und Leseorientierung ausdrücklich in der Masterdatei.



Anforderungen an Prototyping und Korrekturabzüge

1. Kommentierter Konstruktionsabzug



Digitale Abzüge validieren Geometrie und Seitennummerierung.

2. Physische Musteranforderung



Ein physisches Muster ist unverzichtbar, wenn die Freigabe von Gravurkontrast, Druckdeckkraft, Kantendunkelheit, Finish, Plattenbewegung, Bindungsvorgang, Splitterkontrolle oder Papiergefühl abhängt.

Prüfen Sie bei den Tests kritische Holzartenbeschaffung, eingeschränkte Stoffe und Compliance-Anforderungen.


Verpackungslogistik und Systemschutz

- Geben Sie die Menge nach Trägerfinish, Artwork, Bindung und Innen- version an.
- Definieren Sie den individuellen

Schutz: Zwischenlagen, Hüllen, Kartons und Kartonmarkierungen.


- Fragen Sie, wie die Verpackungskonfiguration Ecken, fertige Flächen, Bindungen und Seiten ausdrücklich vor Abrieb, Dellen, Feuchtigkeit, Kontakt mit Beschlägen oder Plattenbelastung während des Transports schützt.

VERPACKUNGSABLAUF



Die 8-Punkte-RFQ-Architektur

Endgültige technische und kommerzielle Zusagen erfordern die Prüfung von Angebot, Artwork und Material. Nutzen Sie diese Architektur, um präzise Lieferantenantworten zu erzwingen.



Ausrichtung ist das einzige Erfolgsmaß

Ein Holznotizbuch ist ein einziges, kompromissloses physisches System.

Trägeraufbau, Maserungsrichtung, Kantenbehandlung, Dekoration und Umschlagbewegung bestimmen die Praxistauglichkeit. Eine erfolgreiche Spezifikation verbindet unvorhersehbare natürliche Materialien nahtlos mit präziser mechanischer Bindung und exakten digitalen Artwork-Daten.

