



Individuelle Eggshell-Aufkleber: Spezifikationsplan

[Zigpac-Leitfaden für Beschaffung und RFQ-Vorbereitung.]





Kategorie
Abgleich
Prüfen Sie, ob
Eggshell das
richtige Format gegenüber
verwandten Aufkleberarten.



**Parameter-
Aufschlüsselung**
Definieren Sie die 7
technischen
Variablen für die
Produktion.



Angebot
Vorbereitung
Fassen Sie Vorgaben
in einer präzisen RFQ
zusammen.


**GEHEN SIE NICHT VON FESTEN MOQ, LIEFERZEITEN ODER ZERTIFIZIERUNGEN AUS,
BEVOR DIESE SEQUENZ ABGESCHLOSSEN IST.**

Individuelle Eggshell-Aufkleber




Optimal für:
Projekte, die
ausdrücklich
anspruchsvolle
extrem zerstörbare,
manipulationsanzei-
gende
Anwendungen.

Individuelle Stanzaufkleber



Anderen Weg wählen,
wenn:
Das Projekt erfordert
bestimmte Formen,
übliche Vinyl-
Haltbarkeit oder übliche
Werbeanwendungen.

Individuelle Rollenetiketten



Anderen Weg wählen,
wenn:
Das Projekt erfordert
maschinelle Applikation,
schnelles Ablösen bei
hohem Volumen oder
spezielle
Rollenkernstrukturen.


Individuelle Transferaufkleber




Anderen Weg wählen,
wenn:
Das Projekt erfordert
freigestellte einzelne
Buchstaben oder Designs
ohne
Hintergrundsubstrat.

Vergleichen Sie Einsatz, Material, Struktur, Druckverfahren, Finish, Verpackungsweg und Budgetsensibilität, bevor Sie die Kategorie festlegen.


Anatomie eines Zigpac-Angebots



Umgebungen mit hoher Reibung/Außenbereiche



Kontrollierte/Sicherheitsumgebungen



Wo wird dieser Artikel gesehen und angefasst? Die Anwendungsoberfläche bestimmt den erforderlichen Klebstoff und die strukturelle Integrität

Planung der Abmessungen



Zielgröße


Definieren Sie exakte Breitenx Höhen-Vorgaben. Der Maßstab bestimmt Layout-Effizienz und Materialverschwendung.



Druckdatenreferenz

Vektordateien sind für präzises Schneiden erforderlich. Grafiken müssen die ultradünne, spröde Beschaffenheit von Eggshell-Substraten berücksichtigen, ohne Ausbluten.

Struktureller Aufbau




Bevorzugtes Finish
Bestimmt Blendung,
Abrieb-
festigkeit und Druck-
brillanz.

Materialrichtung
Die zentrale extrem zerstörbare
Schicht. Erfordert präzise
Kalibrierung.


Klebstoff und Trennliner
Für dauerhafte
Haftung auf bestimmten
Oberflächentexturen formuliert.

Volumenskalierung und Logistik



Verpackungsbedarf

Geben Sie die Lieferaufmachung an.
Optionen bestimmen die
Bearbeitungszeit: lose
Einzelzuschnitte vs. gebündelte Stapel
vs. individuelle Präsentationsverpackung.



**Diese Details hängen strikt von den endgültigen Spezifikationen ab.
Vor Prüfung von Druckdaten und Menge können sie nicht bestätigt werden.**

Produktweg:

[Individuelle Eggshell-Aufkleber]

Umgebung:[Innen/Außen/Oberflächentyp]

Größe:

[B x H Abmessungen]

Material/Finish:[Richtung]

[Präferenz]

+

Menge:

[Zielvolumen]

Verschleiß:

[Lose/Gebündelt/Individuell]

[Referenzdruckdaten]
[Referenzdruckdaten]

Status:[Bereit zur Angebotsanfrage]

Stellen Sie diese Formel zusammen. Erwarten Sie Fabrikpreise und eine schnelle Antwort innerhalb 1 Stunde vom Zigpac-Expertenteam.