



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Gummi-Schlüsselanhänger aus 2D geformtem Weich-PVC

Product Image













Details

SEO-Titel: Individuelle Gummi-Schlüsselanhänger | 2D geformtes Weich-PVC Meta-Beschreibung: Planen Sie individuelle Gummi-Schlüsselanhänger aus 2D geformtem Weich-PVC. Prüfen Sie vor der Bestellung Grafik, Befestigungen, Muster, Qualitätsprüfungen und Angebotsanforderungen.

Individuelle Gummi-Schlüsselanhänger machen Logos und Illustrationen zu tragbaren Markenaccessoires. Dieses Produkt ist ein individueller Schlüsselanhänger aus 2D geformtem Weich-PVC - kein Silikon und kein vollständig plastisch ausgeformter 3D-Anhänger. Endmaße, Befestigungen, Preise, Mindestbestellmenge und Lieferzeit erfordern ein projektspezifisches Angebot und die Freigabe eines Musters.

Für Werbekäufer stehen ein wiedererkennbares Logo und eine Lieferung vor der Veranstaltung im Vordergrund. Für unabhängige Künstler ist wichtig, dass die Figur auch in Schlüsselanhängergröße erkennbar bleibt. Für Händler zählen neben dem Erscheinungsbild des Anhängers auch Verpackung und Konsistenz bei Nachbestellungen. Jeder Einsatzzweck erfordert ein anderes Einkaufsbriefing.

Ein Design kann auf dem Bildschirm überzeugend wirken und bei Lieferung dennoch enttäuschen: Schrift wird schwer lesbar, die Befestigung weicht von der freigegebenen Variante ab oder die fertigen Maße wirken falsch. Treten diese Probleme erst nach Eingang der Gesamtbestellung auf, können Ersatzarbeiten einen Produktstart stören und das für Werbung vorgesehene Budget aufbrauchen.

Die praktische Lösung besteht darin, jede Kaufentscheidung an etwas Prüffähiges zu knüpfen: eine bemaßte Zeichnung, eine benannte Befestigung, ein physisches Muster, ein aufgeschlüsseltes Angebot und schriftliche Abnahmekriterien. Der folgende Leitfaden erläutert, was vor der Produktionsfreigabe festzulegen ist, ohne Spezifikationen oder Testergebnisse anderer Anbieter als Nachweis für dieses Produkt zu behandeln.



Die Bilder veranschaulichen Design- und Einkaufsaspekte. Sie sind keine Fotos freigegebener Produktionsmuster, verifizierter Ausrüstung oder abgeschlossener Tests.

Produkt- und Einkaufsleitfaden

- [Was bestellen Sie genau?](#)
- [Sorgen Sie dafür, dass Ihr Design in der Endgröße lesbar bleibt](#)
- [Vorderseite, Rückseite und Befestigung gemeinsam auswählen](#)
- [Wie sollten Sie die Grafik zur Prüfung vorbereiten?](#)
- [Wie gelangen Sie von der Grafik zur Produktion?](#)
- [Vergleichen Sie die passende Ausführung und die vollständigen Kosten](#)
- [Qualität vor der Auftragsfreigabe definieren](#)
- [Welche Nachweise stützen Sicherheits- und Materialaussagen?](#)
- [Verpackung, Lieferung und Nachbestellungen gemeinsam planen](#)
- [Behalten Sie diese Kaufentscheidungen im Blick](#)
- [Machen Sie aus Ihrem Konzept ein prüfbares Einkaufsbriefing](#)

Was bestellen Sie genau? [↑](#)

Die bestätigte Produktidentität lautet **Individuelle 2D geformte Soft-PVC-Schlüsselanhänger**, innerhalb des Kategoriepfs Individuelle Schlüsselanhänger → Individuelle Gummi-Schlüsselanhänger. „Gummi“ ist der Kategoriebegriff; das angegebene Material ist Soft-PVC. Er sollte nicht als Silikonrezeptur, Naturkautschuk oder Nachweis einer bestimmten chemischen Zusammensetzung über diese Identität hinaus verstanden werden.

Die Bezeichnung 2D unterscheidet dieses Produkt von einem vollständig plastisch ausgeformten Figurenanhänger. Kommunizieren Sie das gewünschte Erscheinungsbild mit Ansichten von Vorderseite, Rückseite und Seite, statt sich auf das Wort „dreidimensional“ zu verlassen. Jede gewünschte Oberflächenstufe, Rückseitendekoration oder Ausführung benötigt eine eigene Machbarkeitsprüfung.

Einkaufsmerkmal	Aktueller Status	Erforderliche Bestätigung
Produktidentität	Individueller Schlüsselanhänger aus 2D geformtem Weich-PVC	Angebots- und Freigabeunterlagen auf diese Ausführung abstimmen
Abmessungen und Dicke	Nicht festgelegt	Bemaßte Zeichnung in mm und freigegebenes Muster
Stückgewicht	Nicht festgelegt	Mustergewicht in g, mit Angabe, ob Beschläge enthalten sind
Farben, Rückseite und Beschläge	Projektabhängig	Schriftliche Spezifikation und montiertes Muster
Mindestbestellmenge, Preis und Zeitplan	Angebot ausstehend	Menge je Design, Preise in USD und datierte Meilensteine
Leistung und Konformität	Keine produktspezifischen Testnachweise vorgelegt	Anwendbare Prüfungen und Nachweisdokumentation

Dadurch wird die bekannte Identität von den Kaufvariablen getrennt. Die Dicke, Mindestbestellmenge, Zertifizierung oder Lieferzeit eines Mitbewerbers kann kein unbestätigtes Feld für dieses Produkt ausfüllen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Design in der Endgröße lesbar bleibt [↑](#)

Beginnen Sie mit den Informationen, die erkennbar bleiben müssen: Markenkennzeichen, Figurensilhouette oder wesentliche Beschriftung. Nebendetails müssen ihren Platz rechtfertigen. Eine komplexe Illustration muss möglicherweise vereinfacht statt gleichmäßig verkleinert werden, insbesondere wenn schmale Farbflächen und eng stehende Buchstaben um Aufmerksamkeit konkurrieren.

Geben Sie Korpusbreite, Korpushöhe und Dicke getrennt in mm an. Unterscheiden Sie außerdem den geformten Korpus von der vollständigen Montage einschließlich Ring oder Karabiner. Andernfalls kann ein angegebenes Gesamtmaß falsche Erwartungen an die Größe des sichtbaren Designs wecken.

Prüfen Sie einen Ausdruck in der vorgesehenen Größe und anschließend das physische Muster. Achten Sie auf Buchstabenabstände, geschlossene Formen, Farbtrennung und die Position des Befestigungslochs. Mindestlinienbreite, Breite von Farbflächen und Abstände bleiben werkzeugabhängig; für dieses Produkt wurde keine Produktionsgrenze bestätigt.

Vergleichen Sie bei Werbesets das Muster mit den anderen Artikeln im Set. Bei Künstler-Merchandise prüfen Sie die kleinsten identifizierenden Figurenmerkmale. Bei der Verwendung an Taschen beurteilen Sie die montierte Befestigung am vorgesehenen Befestigungspunkt. Passform, tragbare Last und Anzahl aufnehmbarer Schlüssel hängen von den physischen Maßen, der beladenen Konfiguration und der Musterprüfung ab – nicht allein von der Illustration.



Vorderseite, Rückseite und Befestigung gemeinsam auswählen [↑](#)

Beschreiben Sie Vorder- und Rückseite unabhängig voneinander. Eine geformte Vorderseite umfasst nicht automatisch eine dekorierte Rückseite. Wenn Sie rückseitigen Text, Kontaktdaten oder einen QR-Code wünschen, fordern Sie eine separate Machbarkeitsbewertung an, die festlegt, ob das Element geformt oder gedruckt wird. Kleiner Text und maschinenlesbare Grafiken müssen am tatsächlichen Muster freigegeben werden.

Unterscheiden Sie ebenso das gewünschte Oberflächenbild von nachgewiesener Leistung. Eine glatte oder strukturierte Optik ist eine Designentscheidung, kein Nachweis der Kratzfestigkeit. Jeder zusätzliche Druck schafft einen separaten Bereich, der bei Reib- und Verschleißprüfungen zu untersuchen ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein geformter Korpus jede dekorierte Oberfläche gleichermaßen widerstandsfähig macht.

Spaltringe, Karabinerhaken und Kugelketten zählen zu den Marktoptionen, doch ihre Verfügbarkeit für dieses Projekt muss im Angebot bestätigt werden. Legen Sie den vollständigen Verbindungsweg vom PVC-Korpus bis zum finalen Ring oder Clip fest. Geben Sie Aussehen, Öffnungsfunktion, Montagerichtung und Verbindungssicherheit gemeinsam frei.

Der Befestigungsbereich verdient besondere Aufmerksamkeit, weil ein attraktiver Anhänger wenig nützt, wenn sich seine Verbindung löst. Prüfen Sie das Material um das Loch und untersuchen Sie das montierte Muster auf Öffnungsspalte oder Schäden. Ersetzen Sie eine vereinbarte Prüfmethode nicht durch die allgemeine Beschreibung „starke Beschläge“.



Wie sollten Sie die Grafik zur Prüfung vorbereiten? [↑](#)

Bereiten Sie nach Möglichkeit Vektorgrafiken in Formaten wie AI, EPS oder Vektor-PDF vor. Wenn nur JPG oder PNG vorhanden ist, stellen Sie die klarste Originaldatei bereit und kennzeichnen Sie Details, die bei jeder Neuzeichnung erhalten bleiben müssen. Ein Rasterbild in einem PDF erhält dadurch keine bearbeitbaren Vektorkanten.

- **Komponenten trennen:** Korpusumriss, Vorderseitengrafik, Rückseitengrafik und Befestigungsposition eindeutig darstellen.
- **Farben definieren:** Farbvorlagen einbeziehen, statt von einer Bildschirmvorschau auf die physische Übereinstimmung zu schließen.
- **Verläufe kennzeichnen:** Schattierungen oder Fotoeffekte benennen, die vereinfacht werden oder eine separat bewertete Dekorationsmethode erfordern.
- **Wesentliche Details schützen:** Beschriftungen und Figurenmerkmale markieren, die nicht ohne Freigabe entfernt werden dürfen.
- **Revisionen steuern:** eine freigegebene Dateiversion verwenden und spätere Änderungen dokumentieren.

Ein digitaler Korrekturabzug kann Layout und vorgeschlagene Maße festlegen, aber weder die Weichheit, das tatsächliche Farbbild, die Verbindungsfestigkeit noch den Oberflächenverschleiß bestimmen. Treffen Sie diese Entscheidungen in der Phase des physischen Musters. Wird die Grafik nach der Bemusterung geändert, legen Sie fest, welche Freigaben vor der Produktion zu wiederholen sind.



Wie gelangen Sie von der Grafik zur Produktion? [↑](#)

Die allgemeine Herstellung von Soft-PVC umfasst die Vorbereitung von Druckvorlage und Form, das Dosieren des farbigen Materials, die Wärmeverarbeitung, das Beschneiden und die Montage der Beschläge. Dieser PVC-Herstellungsleitfaden^[1] erklärt auch, warum geformte Farbbereiche Volltöne statt fotografischer Verläufe verwenden. Er beschreibt einen Industrieprozess, keine verifizierte Produktionslinie oder Verarbeitungsspezifikation für dieses Produkt.

1. **Briefing bestätigen.** Legen Sie Grafik, gewünschte Menge, Verwendungszweck, Bestimmungsort und erforderliches Ankunftsdatum fest, bevor Sie das Angebot bewerten.
2. **Zeichnung freigeben.** Prüfen Sie Abmessungen, Farbvorlagen, Gestaltung von Vorder- und Rückseite sowie die vollständige Befestigungsanordnung.
3. **Werkzeug- und Bemusterungsbedingungen bestätigen.** Klären Sie Kosten, Revisionsbedingungen, Musterlieferung und den Umfang der Musterfreigabe.
4. **Montiertes Muster prüfen.** Prüfen Sie tatsächliches Erscheinungsbild, Maße, Handhabung und Verbindungsverhalten anhand des Briefings.
5. **Produktion schriftlich freigeben.** Verknüpfen Sie die Freigabe mit der genehmigten Revision, dem Muster, dem Angebot und den Abnahmekriterien.
6. **Versandbereitschaft prüfen.** Prüfen Sie die vereinbarten Prüfnachweise, Mengen, Verpackungen und Versanddokumente.

Eine Produktionsschätzung ist keine Ankunftsversprechung. Fragen Sie, was den Produktionszeitraum auslöst und ob die Zeit in Arbeits- oder Kalendertagen angegeben wird. Halten Sie Grafikänderungen, Bemusterung, Produktion, Transport und Zollabfertigung als getrennte Phasen sichtbar, statt sie in einer unklaren Durchlaufzeitaussage zusammenzufassen.



Vergleichen Sie die passende Ausführung und die vollständigen Kosten [↑](#)

Wählen Sie die Konstruktion anhand der Druckvorlage und des beabsichtigten Erlebnisses, nicht anhand der allgemeinen Bezeichnung „Gummi-Schlüsselanhänger“. Alternative Materialien sind Vergleichswege, keine bestätigten Optionen für dieses Produkt. Vor einer Kaufentscheidung sind deren eigene Muster und Angebote erforderlich.

Ausführung	Grund für die Auswahl	Entscheidungsgrenze
2D geformtes Weich-PVC	Ein Logo oder eine Illustration im weichen Format mit definierten Farbflächen	Lesbare Details und das tatsächliche Gefühl der montierten Ausführung freigeben
3D geformtes PVC	Ein Konzept, das ausdrücklich eine plastische Form benötigt	Eine separate Ausführung mit eigenem Werkzeug und Angebot
Silikon	Ein Briefing, das ausdrücklich Silikonmaterial verlangt	Übertragen Sie dessen behauptete Eigenschaften nicht auf Weich-PVC
Bedrucktes Acryl	Grafik, die von fotografischen Details oder Verläufen abhängt	Starres Format, Druck und Befestigung separat bewerten
Metall oder Emaille	Ein Briefing mit Priorität auf metallischer Optik und Haptik	Gewicht, Ausführung, Grafikbehandlung und Gesamtkosten prüfen

Aus diesem Vergleich ergibt sich keine allgemeingültige Lebensdauer, Umweltbewertung oder Preisprämie. Solche Schlussfolgerungen erfordern vergleichbare Produkte und Nachweise unter definierten Bedingungen.

Fordern Sie für individuelle Gummi-Schlüsselanhänger ein aufgeschlüsseltes Angebot an, das Werkzeug, Muster, Stückpreis, Befestigungen, Rückseitendekoration, Verpackung, gegebenenfalls Tests, Fracht sowie die Behandlung von Steuern oder Zöllen abdeckt. Notieren Sie Währung und Menge je Design, damit ein attraktiver Einstiegspreis nicht mit einem vollständigen Lieferangebot verwechselt wird.

Budgetvergleich: Berechnen Sie die gesamten angebotenen Projektkosten aus denselben enthaltenen Positionen und vergleichen Sie sie dann mit der benötigten Menge. Wenn ein Angebot Bemusterung oder Fracht ausschließt und ein anderes sie einschließt, gleichen Sie diese Unterschiede vor dem Vergleich der Stückpreise ab.

Fragen Sie außerdem, ob zusätzliche Designs separate Formen benötigen, ob Revisionen die Werkzeugkosten verändern und unter welchen Bedingungen eine Form wiederverwendet werden kann. Eine kleinere Erstbestellung kann unverkaufte Bestände begrenzen, doch der wirtschaftliche Kompromiss hängt vom tatsächlichen Angebot ab; hier wird weder eine niedrige Mindestbestellmenge noch ein kostenloses Werkzeug zugesagt.

Qualität vor der Auftragsfreigabe definieren [↑](#)

Machen Sie subjektive Erwartungen zu beobachtbaren Prüfungen. „Gute Qualität“ sagt einem Prüfer nicht, ob eine Kante akzeptabel, ein Logo lesbar oder eine Verbindung sicher ist. Vereinbaren Sie Prüfmethode, Musterauswahl, Abnahmegrenzen und den Umgang mit nicht konformen Teilen vor Produktionsbeginn.

Prüfbereich	Vorgeschlagene Prüfung	Erforderliche Aufzeichnung
Abmessungen und Erscheinungsbild	Anhand der Zeichnung messen; Beschriftung, Form, Farben und Kanten mit dem freigegebenen Muster vergleichen	Messwerte, Fotos und vereinbarte Toleranzen
Oberflächendekoration	Bei Bedarf ein vereinbartes Reib- oder Kratzverfahren anwenden	Methode, Einwirkung, Beobachtungen und Abnahmekriterien
Flexibilität des Korpus	Biegung unter definierten Bedingungen bewerten	Verfahren sowie etwaige Rissbildung, Weißbruch oder dauerhafte Veränderung
Integrität der Befestigung	Montage prüfen und einen vereinbarten Zug- oder Handhabungstest anwenden	Prüfaufbau, gegebenenfalls vereinbarte Kraft und Beobachtungen bei Fehlern
Umwelteinwirkung	Prüfungen anfordern, die der erwarteten Einwirkung von Wasser, Sonnenlicht oder Wärme entsprechen	Bedingungen, Dauer und daraus resultierendes Erscheinungsbild oder Funktion
Sendungsinhalt	Sortierung, Anzahl, Beschlagwahl und Verpackungszustand prüfen	Packprotokoll und Fotos von Abweichungen

Dies sind vorgeschlagene Abnahmetätigkeiten, keine abgeschlossenen Testergebnisse. Zugfestigkeit, Verschleißfestigkeit, Wasserdichtigkeit, UV-Beständigkeit und Lebensdauer bleiben unbestätigt, bis die relevanten Prüfungen vereinbart und durchgeführt wurden.

Prüfen Sie die gesamte Montage statt nur den geformten Korpus. Beachten Sie auch unerwarteten Geruch, Klebrigkeit, raue Kanten oder Farbübertragung. Solche Beobachtungen können eine Untersuchung auslösen, aber Aussehen oder Geruch belegen keine chemische Sicherheit. Trennen Sie die visuelle Abnahme von Labortests und bewahren Sie bei Bedarf beide Aufzeichnungen auf.



Welche Nachweise stützen Sicherheits- und Materialaussagen? ↑

Beginnen Sie mit den vorgesehenen Nutzern, dem Einsatz und den Absatzmärkten. Ein allgemeines Werbeaccessoire und ein als Kinderspielzeug vermarktetes Produkt erfordern unterschiedliche Klassifizierungsentscheidungen. Die [CPSC-Leitlinien zur Spielzeugsicherheit^{\[2\]}](#) erläutern, dass die anwendbaren Anforderungen für das konkrete Produkt ermittelt werden müssen. Ein Cartoon-Design klärt Klassifizierung, Prüfung oder Zertifizierung nicht automatisch.

Für Verkäufe in Kalifornien ist zwischen dem Chemikaliengehalt und der Bewertung von Warnpflichten zu unterscheiden. Die offizielle [Leitlinie zu Phthalaten nach Proposition 65^{\[3\]}](#) besagt, dass Unternehmen feststellen müssen, ob Warnungen über die Exposition gegenüber gelisteten Chemikalien erforderlich sind. „Konform mit Prop 65“ sollte weder als allgemeines Produktzertifikat noch als automatische Aussage verstanden werden, dass keine Warnung erforderlich ist.

Für den europäischen Vertrieb sollten anwendbare Materialbeschränkungen geprüft werden, statt sich auf ein allgemeines Label „EU-konform“ zu verlassen. [Interteks REACH-Leitlinie zu Blei in PVC^{\[4\]}](#) veranschaulicht, warum der Umfang von Stoff, Material und Produkt wichtig ist. Für Spielzeug geltende Anforderungen benötigen eine separate Anwendbarkeitsprüfung.

Fordern Sie Berichte an, die das geprüfte Material oder Produkt, die erfassten Komponenten, Prüfmethoden, Daten und Ergebnisse angeben. Ein Bericht über das PVC-Compound eines anderen Lieferanten belegt nicht die Konformität dieses fertigen Schlüsselanhängers oder seiner Metallbeschläge. Für dieses Produkt ist keine Aussage wie „phthalatfrei“, „nicht toxisch“, „hautverträglich“ oder „kindersicher“ bestätigt.

Wenden Sie dieselbe Sorgfalt auf Umweltangaben an. Es wurden keine Nachweise zu Rezyklatanteil, biologischer Abbaubarkeit oder Recyclingweg vorgelegt. Weder Weich-PVC noch die Bezeichnung eines alternativen Silikons belegt einen lokalen Sammelweg. Bestimmen Sie vor einer Umweltaussage den konkreten Materialnachweis und den zielortspezifischen Entsorgungsweg, die sie stützen.

Verpackung, Lieferung und Nachbestellungen gemeinsam planen [↑](#)

Die Verpackung sollte zur Distribution passen: lose Werbeverteilung, einzelne Verkaufseinheiten oder Einlage in ein größeres Set. Fordern Sie die Packanordnung im Angebot an, einschließlich der Art, wie fertige Oberflächen und Beschläge getrennt oder geschützt werden. Bestätigen Sie die Sortimentskennzeichnung, wenn mehrere Designs in einer Sendung enthalten sind.

Schätzen Sie den Versand nicht allein anhand des Anhängerkorpus. Fordern Sie verpackte Abmessungen und Bruttogewicht an, sobald Montage und Verpackung festgelegt sind. Frachtvergleiche sollten dasselbe Ziel verwenden und klar angeben, ob Abfertigungskosten, Zölle und Steuern ein- oder ausgeschlossen sind.

Bei einer festen Veranstaltung planen Sie rückwärts vom erforderlichen Ankunftsdatum und lassen Spielraum für Musterkorrekturen und Transportunsicherheit. Bestätigen Sie die Sendungsverfolgung, den Ansprechpartner bei Verzögerungen und das Verfahren zur Meldung fehlender oder beschädigter Waren. Jede Expressoption benötigt einen schriftlichen Umfang statt einer angenommenen Liefergarantie.

Bewahren Sie für Nachbestellungen die freigegebene Grafikrevision, die Farbvorlage, das montierte Muster, die Beschlagspezifikation und die Packanweisungen auf. Fragen Sie nach Bedingungen für Formaufbewahrung und Wiederverwendung, statt von einer dauerhaften Lagerung auszugehen. Bestätigen Sie Preis und Zeitplan erneut und identifizieren Sie Material-, Beschlag- oder Prozessänderungen vor Freigabe einer Nachbestellung.



Behalten Sie diese Kaufentscheidungen im Blick [↑](#)

- **Die bestätigte Ausführung ist spezifisch.** Dies ist ein Schlüsselanhänger aus 2D geformtem Weich-PVC, kein Silikonprodukt und kein vollständig plastisch ausgeformter Anhänger.
- **Für die kommerziellen Konditionen ist ein Projektangebot erforderlich.** MOQ,

Produktionszeit, Stückgewicht, Abmessungen und Preise wurden für dieses Produkt nicht verifiziert.

- **Grenzwerte für beschränkte Phthalate hängen vom Produktumfang ab.** — Mehr als 0,1 % (1000 ppm) jedes gelisteten beschränkten Phthalats ist in zugänglichen weichgemachten Komponenten erfasster Kinderspielzeuge und Kinderpflegeartikel verboten ([Quelle^{\[5\]}](#)).
- **Vollständige Montage freigeben.** Grafik, geformter Korpus, Dekoration, Befestigung und Verpackung benötigen jeweils eine ausdrückliche Entscheidung.
- **Leistungsangaben erfordern Nachweise.** Vorgeschlagene Prüfungen sind kein Nachweis für Haltbarkeit, chemische Konformität oder Umweltvorteile.

Machen Sie aus Ihrem Konzept ein prüfbares Einkaufsbriefing [↑](#)

Ein hilfreiches Bestellbriefing macht die Zielkonflikte sichtbar, bevor Geld gebunden wird: Welche Details wichtig sind, woran das fertige Accessoire passen muss, wie Qualität abgenommen wird und wann die Sendung benötigt wird. Dadurch erhalten Angebot und Musterprüfung einen klaren Zweck, statt kritische Entscheidungen Annahmen zu überlassen.

Fordern Sie ein projektspezifisches Angebot an, mit Ihrer Druckvorlage, der gewünschten Menge, Zielabmessungen, Befestigungsart, Bestimmungsort, Zielgruppe und dem gewünschten Eintreffdatum.

^[1]Leitfaden zur PVC-Herstellung: Die von Patchio verfasste Lieferantenerklärung stützt nur den allgemeinen Prozesskontext und Überlegungen zu Vollfarb-Grafiken; sie verifiziert nicht die Fähigkeiten dieses Produkts. [↵](#)

^[2]CPSC-Leitfaden zur Spielzeugsicherheit: Offizielle Hinweise zur Ermittlung anwendbarer Anforderungen an die Spielzeugsicherheit, Prüfungen und Zertifizierung. Sie legen weder die Einstufung noch die Konformität dieses Produkts fest. [↵](#)

^[3]Leitlinie zu Phthalaten nach Proposition 65: Kaliforniens offizielle Erläuterung zu gelisteten Phthalaten und zur Bewertung von Expositionswarnpflichten. [↵](#)

^[4]REACH-Leitlinie zu Blei in PVC: Interteks regulatorische Erläuterung stützt eine stoffspezifische Prüfung, nicht die Aussage einer getesteten Konformität für das vorgestellte Produkt. [↵](#)

^[5]CPSC-Leitfaden zu Phthalaten für Unternehmen: Offizielle Erläuterung zu regulierten Phthalaten, erfassten Produkten, zugänglichen weichgemachten Bauteilen und Aspekten der Zertifizierung. [↵](#)

Product Option