



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Kühlschrankschmucke aus Resin für 3D Souvenirs und Werbegeschenke

Product Image













Details

Individuelle Resin-Kühlschrankschmuckstücke machen aus Wahrzeichen, Maskottchen und Markenmotiven geformte Polyresin-Erinnerungsstücke mit plastischem Detail. Für eine kaufreife Spezifikation legen Sie Motiv, Abmessungen, Oberflächenausführung, Magnetrückseite und Verpackung fest und geben anschließend ein physisches Muster frei. Preis, Mindestbestellmenge, Produktionszeit und Leistungswerte müssen projektspezifisch bestätigt werden.

Ein Museumsshop braucht vielleicht eine wiedererkennbare Architekturminiatur. Ein Tourismusanbieter wünscht sich möglicherweise eine abgestimmte Destinationskollektion. Ein Eventeinkäufer bevorzugt eventuell ein Gedenkmotiv mit gut lesbarem Datum. Diese Projekte teilen dieselbe Materialkategorie, doch ihre Motive, Verpackungen und Abnahmeanforderungen sind nicht austauschbar.

Das Beschaffungsproblem beginnt, wenn eine ansprechende Visualisierung zur gesamten Spezifikation wird. Kleine Schrift kann im plastischen Detail untergehen, der Aufbau der Rückseite bleibt womöglich undefiniert, und die Schutzverpackung fehlt im Angebotsvergleich. Fallen diese Unterschiede erst nach der Produktion auf, bleibt dem Käufer die Wahl zwischen verspäteter Ware, Nacharbeit oder Artikeln, die nicht dem freigegebenen Entwurf entsprechen.

Besser ist es, die visuelle Vorgabe mit einem physischen Freigabemuster und einem aufgeschlüsselten Angebot zu verbinden. Wählen Sie geformtes Polyresin, wenn die Form selbst die Geschichte erzählt, und bewerten Sie Optik, Magnethaftung und Transportschutz gemeinsam, statt nur die Vorderseite freizugeben.



Die Bilder veranschaulichen Gestaltungs- und Einkaufsaspekte; es handelt sich nicht um Fotos geprüfter Produktionsmuster, Testergebnisse oder bestätigter Optionen.

Inhalt

- [Was unterscheidet geformtes Polyresin von einer Epoxidharz-Kuppel?](#)
- [Wie legen Sie Größe und lesbare Details fest?](#)
- [Welche Oberflächenausführung und welche Magnetrückseite sollten Sie anfragen?](#)
- [Wie bereiten Sie die Vorlage für ein aussagekräftiges Muster vor?](#)
- [Was sollte zwischen Konzept und Produktionsfreigabe geschehen?](#)
- [Welche Prüfungen machen die Musterfreigabe nützlich?](#)
- [Welches Magnetformat passt zu Ihren Einkaufsprioritäten?](#)
- [Wie schützen Verpackung und Nachbestelldaten Ihren Einkauf?](#)
- [Welche Grenzen gelten für Sicherheit, Pflege und Entsorgung?](#)
- [Was sollten Sie vor der Bestellung klären?](#)
- [Machen Sie aus Ihrem Entwurf einen musterbasierten Einkauf](#)

Was unterscheidet geformtes Polyresin von einer Epoxidharz-Kuppel? [↑](#)

Dieses Produkt ist **Custom 3D Molded Polyresin Fridge Magnets**, innerhalb von Custom Magnets → Custom Resin Fridge Magnets. Das charakteristische Merkmal ist ein geformter dekorativer Grundkörper und nicht lediglich ein gedrucktes Bild unter einer transparenten Beschichtung.

Dieser Unterschied ist beim Angebotsvergleich wichtig. Ein geformtes Wahrzeichen bildet architektonische Merkmale über seine Konturen ab, während ein gewölbter Druckmagnet eine erhabene Beschichtung über einem Bild erzeugt. Die Formate sollten nicht ohne Freigabe gegeneinander ausgetauscht werden. Unterschiede zwischen Magnetformaten ^[1]

Transparente Blüteneinschlüsse, Fotoeinbettung und glitzergefüllte Epoxidharz-Teile gehören zu verwandten Resin-Kategorien, sind aber keine gesicherten Merkmale dieses Produkts. Ebenso legt die Bezeichnung Polyresin weder eine bestimmte Harzrezeptur noch ein Beschichtungssystem, einen Recyclinganteil oder eine Magnetqualität fest.

Stand der Spezifikation: Für dieses Produkt liegen keine produktspezifischen Abmessungen, Stückgewichte, Mindestbestellmengen, Produktionszeiten, Zertifizierungen oder Werksprüfergebnisse vor. Diese Punkte bleiben Gegenstand von Angebot, Musterung oder Prüfung. Diese Seite trennt die bestätigte Produktidentität von vorgeschlagenen Einkaufsprüfungen.

Wie legen Sie Größe und lesbare Details fest? [↑](#)

Beginnen Sie mit dem Merkmal, das ein Käufer erkennen muss: eine Gebäudesilhouette, ein Maskottchengesicht, ein Ortsname oder eine Marke. Ein Entwurf, der alles enthält, braucht eine klare Gewichtung. Entscheiden Sie, welches Merkmal dominiert und welche Details vereinfacht werden können, statt davon auszugehen, dass eine Miniatur jedes Element einer großformatigen Illustration wiedergibt.

Geben Sie Gesamtbreite, Höhe und Gesamttiefe in Millimetern an. Klären Sie, ob die Tiefe die Magnetrückseite einschließt, und fordern Sie nach der Musterung das Fertiggewicht pro Stück in Gramm an. Bei unregelmäßigen Formen erklären die Gesamtmaße allein nicht, wo die schmalste Schriftzone liegt oder welches Detail am weitesten absteht; markieren Sie beides auf der Freigabebezeichnung.

Prüfen Sie die Schrift in Originalgröße und nicht nur auf einem vergrößerten Bildschirm. Kontrollieren Sie Rechtschreibung, Abstände, Kontrast und ob erhabene Elemente benachbarte Texte verdecken. Für dieses Produkt gibt es keine geprüfte Mindestschriftgröße; die Lesbarkeit muss daher am Muster abgenommen und nicht aus einer allgemeinen Druckspezifikation abgeleitet werden.



Welche Oberflächenausführung und welche Magnetrückseite sollten Sie anfragen? [↑](#)

Beschreiben Sie die gewünschte Oberfläche anhand einer visuellen Referenz: Farbverteilung, Glanzgrad, sichtbare Struktur und Gestaltung vertiefter Bereiche. Fragen Sie nach bemalten Details und Druckdekor; ob diese für Ihr Design verfügbar sind, muss noch bestätigt werden. Betrachten Sie „Vollfarbe“ nicht als vollständige Spezifikation für eine skulpturale Oberfläche.

Die Magnetkomponente erfordert eine eigene Entscheidung. Lassen Sie sich vom Lieferanten Material, Abmessungen, Position und Befestigungsart nennen. Ein aufgeklebter Einsatz und eine vertiefte oder eingebettete Konstruktion sind unterschiedliche Baugruppen. Die Beschreibung der einen darf nicht auf die andere übertragen werden.

Das Ablösen des Magneten ist ein eigenständiges Problem und nicht dasselbe wie das Abrutschen des gesamten Produkts von einer Oberfläche. Fragen Sie nach der Halterung des Einlegeteils und der vorgesehenen Befestigungsmethode. YE YE beschreibt seine eigene Bauweise mit eingebettetem Magneten; daraus folgt nicht, dass das hier angebotene Produkt dieselbe Methode verwendet. Überlegungen zur Magnethalterung ^[2]

Auch Aussagen zur Oberflächenausführung brauchen Grenzen. „Wasserdicht“, „kratzfest“, „UV-stabil“ und „nicht vergilbend“ sind hier keine bestätigten Spezifikationen. Wenn eine Aussage für Ihre Verkaufsbeschreibung wichtig ist, fordern Sie für die vorgesehene Fertigkonstruktion ein geeignetes Prüfverfahren samt Ergebnis an, bevor Sie sie verwenden.



ARTICLE: 16:9

ASSET 9

Wie bereiten Sie die Vorlage für ein aussagekräftiges Muster vor? [↑](#)

Liefern Sie klare Vorlagen, Referenzansichten, den genauen Wortlaut und Farbreferenzen gemeinsam. Trennen Sie Details, die unverändert bleiben müssen, von solchen, die für die Formung vereinfacht werden dürfen. Ein Foto eines Wahrzeichens vermittelt das Aussehen, klärt aber nicht automatisch Tiefe, Rückseitenprofil oder den Umgang mit verdeckten Merkmalen.

- **Blickfang bestimmen:** Markieren Sie die Silhouette, das Emblem oder das Figurenmerkmal, das das Motiv erkennbar macht.
- **Jedes Textelement bestätigen:** Liefern Sie Ortsnamen, Daten und Markentexte zusätzlich zur Grafik auch als Text.
- **Gewünschte Plastizität erläutern:** Unterscheiden Sie erhabene Bereiche, vertiefte Bereiche sowie gedruckte oder bemalte Details.
- **Farberwartungen klären:** Verwenden Sie eine vereinbarte Referenz und betrachten Sie ein Bildschirmbild nicht als endgültigen Farbstandard.
- **Nutzungsrechte an der Vorlage bestätigen:** Benennen Sie vor der Vervielfältigung lizenzierte Figuren, Logos Dritter oder offizielle Embleme.

Holen Sie Feedback zur Vorlage ein, bevor Sie das Werkzeug freigeben. Muss das Motiv angepasst werden, sollte die überarbeitete Fassung genau zeigen, was sich geändert hat. Führen Sie Angebot, Vorlagenversion und Musteranfrage unter derselben Produktreferenz, damit eine frühere Datei nicht unbemerkt zur Produktionsvorgabe wird.



Was sollte zwischen Konzept und Produktionsfreigabe geschehen? [↑](#)

Veröffentlichte Leitfäden zur Herstellung von Resin-Magneten beschreiben eine Abfolge aus Entwurf, Prototypenvorbereitung, Formen, Gießen, Aushärten, Veredeln, Magnetmontage, Prüfung und Verpackung. Dies ist eine Branchenreferenz und keine geprüfte Beschreibung von Werk, Rezeptur, Ausrüstung oder Produktionskapazität für dieses Produkt. Überblick über die Herstellung von Resin-Magneten ^[3]

Für den Einkauf sollten Sie die Freigabe an den folgenden Ergebnissen ausrichten:

1. **Projektangebot:** Bestätigen Sie Motivanzahl, gewünschte Menge, Zielort, Verpackungsvorgabe und Verwendungszweck. Lassen Sie Werkzeug, Muster, Produktkosten, Prüfungen und Versand getrennt ausweisen.
2. **Entwurfsfreigabe:** Prüfen Sie vorgeschlagene Kontur, Relief, Wortlaut, Farbaufteilung und Rückseitenaufbau, bevor Sie die nächste Stufe freigeben.
3. **Physisches Muster:** Beurteilen Sie fertige Optik, Abmessungen, Handhabung und Magnetverhalten mit den vorgesehenen Materialien und der vorgesehenen Montage.
4. **Schriftliche Freigabe:** Halten Sie die freigegebene Musterversion, vereinbarte Toleranzen, Prüfkriterien und alle vor der Produktion nötigen Korrekturen fest.
5. **Versandvorbereitung:** Bestätigen Sie die Verpackungsausführung und die zur Bestellung gehörenden Prüfnachweise.

Weisen Sie im Angebot Musterzeit, Produktionszeit und Transportzeit getrennt aus. Für dieses Produkt ist keine feste Dauer belegt. Ist ein Veranstaltungstermin wichtig, nennen Sie das benötigte Ankunftsdatum und den Zielort, statt eine unspezifische „Lieferzeit“ zu akzeptieren, die sich nur auf die Fertigung beziehen kann.

Auch das Werkzeug verdient eine ausdrückliche Regelung. Fragen Sie, ob eine Motivänderung ein überarbeitetes Werkzeug erfordert, ob Musterüberarbeitungen Kosten verursachen und welche

Regelungen für spätere Bestellungen gelten. Diese Konditionen sind kaufmännisch zu vereinbaren; aus einem niedrigen beworbenen Stückpreis lassen sie sich nicht ableiten.



Welche Prüfungen machen die Musterfreigabe nützlich? [↑](#)

Eine brauchbare Musterfreigabe hält mehr fest als „sieht gut aus“. Benennen Sie das Muster, die Beobachtungsmethode und die Abnahmeentscheidung. Die nachstehenden Prüfungen sind vorgeschlagene Einkaufsanforderungen; für dieses Produkt werden weder bestandene Ergebnisse noch Prüfumfang oder Fehlerquote behauptet.

Prüfung	Was zu untersuchen ist	Was zu dokumentieren ist
Optik	Schrift, Farbaufteilung, Blasen, Abplatzungen, Oberflächenspuren und unerwünschte Rückstände	Freigegebene Referenzfotos und vereinbarte Grenzen für das Erscheinungsbild
Abmessungen und Gewicht	Gesamtgröße, Tiefe, Rückseitenprofil und Fertiggewicht	Gemessene Abmessungen in Millimetern und Gewicht in Gramm
Standsicherheit	Rutschen oder Verrutschen auf der vorgesehenen magnetischen Fläche	Fläche, Ausrichtung, Belastung, Beobachtungsdauer und Ergebnis
Magnethalt	Festigkeit der Verbindung zwischen Einsatz und Dekorationskörper	Vereinbartes Prüfverfahren für den Magnethalt und Ergebnis
Haltbarkeit der Oberflächenausführung	Relevante Belastung durch Abrieb, Feuchtigkeit, Licht oder Temperatur	Prüfbedingungen und Abnahmekriterien, falls erforderlich
Transportschutz	Bewegung, Kontakt und Beschädigung innerhalb der vorgesehenen Verpackung	Verpackungsausführung, vereinbartes Prüfverfahren und Beobachtungen zu Schäden

Diese Prüfungen beantworten verschiedene Fragen. Ein Produkt kann am Kühlschrank haften und dennoch einen unzureichenden Halt des Einsatzes haben, oder vor dem Verpacken korrekt aussehen und mit abgeplatzten Details ankommen. Legen Sie fest, welche Prüfungen gelten und wie die Ergebnisse dokumentiert werden, bevor Sie die Musterfreigabe als Erlaubnis zum Fortfahren behandeln.

Mehr Magnetkraft ist nicht automatisch eine bessere Baugruppe. K&J erläutert, dass Positionierung, Hebelwirkung, flächiger Kontakt und die Eignung des Klebstoffs das Verhalten eines dekorativen Magneten beeinflussen; zu hohe Stärke kann außerdem das Abnehmen erschweren oder die Verbindung belasten. Hinweise zur Magnetmontage^[4]

Die Haltekraft hängt von den physischen Abmessungen, der Belastung und der Musterprüfung ab. Es liegen keine belegte Blattzahl und keine Tragfähigkeitsangabe vor. Gehört das Halten von Notizen oder Fotos zu den Anforderungen, testen Sie genau diese Anwendung, statt eine Angabe von einem artfremden Büromagneten zu übertragen.



Welches Magnetformat passt zu Ihren Einkaufsprioritäten? [↑](#)

Vergleichen Sie die Formate danach, welches Gestaltungsergebnis Sie brauchen, und fordern Sie dann gleichwertige Spezifikationen an. Die folgende Übersicht ist ein Einkaufsleitfaden, keine Rangfolge garantierter Haltbarkeit, Preise oder Magnetstärke.

Format	Gestalterische Priorität	Einkaufsfrage
Geformtes Polyresin	Plastische Wahrzeichen, Figuren und dreidimensionale Souvenirmotive	Bewahrt das Muster erkennbare Details, und ist die Verpackung geeignet?
Bedruckter Magnet mit Epoxidharz-Kuppel	Ein Druckbild unter einer erhabenen, klaren Beschichtung	Ist ein beschichtetes Bild gewünscht und keine geformte Miniatur?
Weich-PVC	Flexible geformte Figuren und grafisches Relief	Passt die haptische Oberfläche zum Motiv und zur Zielgruppe?

Format	Gestalterische Priorität	Einkaufsfrage
Bedrucktes Acryl	Ausgeschnittene Motive mit starrer bedruckter Vorderseite	Sind Druckbild, Kantenbehandlung und Rückseite akzeptabel?
Metall	Metallische Optik, Relief, Gravur oder Details im Emaille-Stil	Welche Anforderungen gelten für Oberflächenausführung, Gewicht, Werkzeug und Versand?
Holz	Sichtbare Maserung, Gravur oder natürlich wirkende Präsentation	Wie werden Maserungsunterschiede und feuchtigkeitsbedingte Pflege berücksichtigt?
Flexibler Druckmagnet	Flache Grafiken, Kalender oder Werbeinformationen	Ist ein flaches Format besser geeignet als ein plastisches Dekor?

Das Dekormaterial allein legt weder Haltekraft noch Sicherheit fest. Vergleichen Sie die gesamte Baugruppe, nicht nur das Frontmaterial. Übertragen Sie keine beworbene Mindestbestellmenge, kein Lieferversprechen und keine Lebensdauerangabe eines anderen Formats in ein Polyresin-Angebot.

Für den kaufmännischen Vergleich verwenden Sie in allen Angeboten dieselbe Vorlagenversion, dieselben Mengen, dieselben Verpackungserwartungen, denselben Lieferort und dieselben Prüfanforderungen. Lassen Sie die Lieferanten Ausschlüsse benennen. Werkzeug, Schutzverpackung, Musterüberarbeitungen und Fracht können die Kaufentscheidung verändern, auch wenn die aufgeführten Stückpreise ähnlich wirken.

Wie schützen Verpackung und Nachbestelldaten Ihren Einkauf? [↑](#)

Die Verpackung hat zwei Aufgaben: das Stück schützen und angemessen präsentieren. Eine Verkaufskarte, eine Einzelschachtel oder eine Schutzverpackung für Großmengen kann je nach Vertriebskanal passen. Dies sind anzufragende Optionen, keine bestätigten Leistungen. Prüfen Sie, ob hervorstehende Konturen benachbarte Stücke oder die Außenseite der Verpackung berühren können.

Lassen Sie die vorgesehene Verkaufsverpackung und den Versandkarton gemeinsam betrachten. Schutzmaterial um ein Einzelstück belegt für sich genommen nicht, dass ein befüllter Karton die Bestellung schützt. Jede Packmenge und jedes Kartongefäßungsvermögen ist anhand der physischen Abmessungen, der Belastung im gepackten Zustand und der Musterprüfung zu bestimmen.

Halten Sie bei der Wareneingangsprüfung den Zustand des Außenkartons, des Innenschutzes und der betroffenen Produkte fest, bevor Sie die Sendung auseinandernehmen. Vereinbaren Sie, wie fehlende Mengen, falsche Motive, Farbabweichungen oder Schäden gemeldet und gelöst werden. Gehen Sie nicht von einer Ersatz- oder Erstattungsregelung aus, die nicht in den Geschäftsbedingungen enthalten ist.

Eine Nachbestellung sollte sich auf das freigegebene Muster, die Vorlagenversion, die Farbreferenz, die Magnetmontage und die Verpackungsspezifikation beziehen. Fragen Sie, ob sich eine dieser Komponenten ändert. Die bloße Wiederverwendung eines Produktnamens definiert nicht dieselbe Bestellung, und frühere Lieferzeiten oder Preise sind keine fortgeltende Zusage.



Welche Grenzen gelten für Sicherheit, Pflege und Entsorgung? [↑](#)

Kleine, starke Magnete erfordern besondere Aufmerksamkeit, sobald sie zugänglich werden. Die CPSC warnt, dass verschluckte Magnete schwere innere Verletzungen verursachen können, und rät bei Verdacht auf Verschlucken zu sofortiger medizinischer Hilfe. Halten Sie lose oder beschädigte Magnetteile von Kindern fern und verwenden Sie ein Stück nicht weiter, wenn sich sein Einsatz löst.

[Sicherheit beim Verschlucken von Magneten](#)^[5]

Legen Sie Zielgruppe und Produktklassifizierung fest, bevor Sie Konformitätsprüfungen auswählen. Ein dekoratives Souvenir sollte ohne entsprechende Bewertung nicht als kindersicheres Spielzeug beworben werden. Wird das Produkt als Spielzeug eingestuft, sind die geltenden Spielzeugsicherheitsanforderungen zu erfüllen; die Nennung einer Norm ist kein Konformitätsnachweis. [Geschäftsleitfaden zur Spielzeugsicherheit](#)^[6]

Für dieses Produkt ist weder eine Zertifizierung noch ein marktspezifischer Konformitätsbericht belegt. Fragen Sie nach einem Prüfumfang, der zu Zielmarkt, Materialien, Konstruktion und Verwendungszweck passt. Ein eingebetteter Magnet, ein Altershinweis oder eine allgemeine Aussage des Lieferanten ersetzt keine angemessene Produktbewertung.

Planen Sie die Pflege so, dass nur die dekorative Verwendung im Innenbereich vorgesehen ist, sofern zusätzliche Belastungsprüfungen keine andere Anwendung stützen. Bis spezifische Pflegehinweise zur Oberflächenausführung vorliegen, verwenden Sie ein weiches, kaum feuchtes Tuch und trocknen Sie zügig nach; vermeiden Sie Einweichen, scheuernde Reinigung, Lösungsmittel, Geschirrspüler sowie längere direkte Sonne oder Hitze. Klären Sie vor der Verwendung die Verträglichkeit mit den Pflegehinweisen des Geräteherstellers für die Oberfläche.

Auch Umweltaussagen verlangen Genauigkeit. Hier sind weder ein Recyclinganteil noch eine biologische Abbaubarkeit noch ein Recyclingweg belegt. Behandeln Sie den zusammengesetzten Resin-Körper samt Beschichtung, Klebstoff und Magnet bei der Suche nach örtlichen

Entsorgungshinweisen als Materialmix und gehen Sie nicht davon aus, dass er in den Haushaltsrecycling gehört.

Was sollten Sie vor der Bestellung klären?¹

- **Das richtige Produkt festlegen.** Bestätigt ist ein individueller geformter Polyresin-Kühlschrankschrankmagnet, kein transparenter Epoxidharz-Fotomagnet.
- **Messbare Freigabekriterien verwenden.** Halten Sie Abmessungen, Fertiggewicht, Vorlagenversion, Grenzen des Erscheinungsbilds und die Magnetmontage in der Musterspezifikation fest.
- **Leistungsaussagen an Bedingungen knüpfen.** Die Haltekraft hängt von den physischen Abmessungen, der Belastung und der Musterprüfung ab; Magnethalt und Haltbarkeit der Oberflächenausführung erfordern eigene Prüfungen.
- **Vollständige Angebote vergleichen.** Mindestbestellmenge, Produktionszeit, Stückpreis, Werkzeug, Verpackung, Prüfungen und Lieferung bleiben projektspezifisch zu bestätigen.
- **Nachweise für die nächste Bestellung aufbewahren.** Bewahren Sie das freigegebene Muster samt Spezifikationen auf und bestätigen Sie Änderungen vor einer Wiederholungsproduktion.

Machen Sie aus Ihrem Entwurf einen musterbasierten Einkauf¹

Ein gelungenes plastisches Erinnerungsstück beginnt mit einem erkennbaren Motiv und endet mit einem vereinbarten physischen Produkt – nicht nur mit einem ansprechenden Mock-up. Eine klare Vorlage, eine definierte Magnetmontage, praxisnahe Abnahmeprüfungen und eine passende Verpackung geben Käufern eine konkrete Grundlage, individuelle Resin-Kühlschrankschrankmagnete freizugeben, ohne sich auf unbelegte Versprechen zu verlassen.

Fordern Sie ein Projektangebot an und geben Sie dabei Ihre Grafikdateien, bevorzugte Abmessungen, Menge je Design, Zielort, gewünschtes Eintreffdatum und Verpackungsvorgaben an.

^[1]Unterschiede zwischen Magnetformaten: A&H beschreibt verschiedene Dekormaterialien und Magnetformate. Verwendet für die Abgrenzung der Kategorien, nicht als Beleg für die verfügbaren Spezifikationen dieses Produkts. [↪](#)

^[2] **Überlegungen zur Magnethalterung:** YE beschreibt seine eigene Bauweise mit eingebettetem Magneten. Seine Aussagen werden nicht auf dieses Produkt übertragen. [↪](#)

^[3]Überblick über die Herstellung von Resin-Magneten: Ennas skizziert allgemeine Herstellungsstufen. Die Quelle belegt weder Rezeptur noch Produktionsausrüstung, Kapazität oder Zeitplan dieses Produkts. [↪](#)

^[4]Hinweise zur Magnetmontage: K&J erläutert praktische Aspekte zu Platzierung, Hebelwirkung, Kontakt und Verklebung. Eine Tragfähigkeitsangabe aus den dortigen Beispielen wird diesem Produkt nicht zugeordnet. [↪](#)

^[5]Sicherheit beim Verschlucken von Magneten: Die CPSC bietet öffentliche Sicherheitshinweise zu starken Magneten und zum Verdacht auf Verschlucken. Dies sind Gefahreninformationen, keine Produktzertifizierung. [↪](#)

^[6]Geschäftsleitfaden zur Spielzeugsicherheit: Die CPSC erläutert Anforderungen an die Spielzeugsicherheit. Anwendbarkeit und Prüfung sind für das tatsächliche Produkt und den Verwendungszweck zu bestimmen. Redaktionelles Prüfdatum: 23. September 2026. [↩](#)

Product Option