



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Kartonnotizbücher mit Kraftkartonumschlag

Product Image













Details

Individuelle kraftkartonumschlagene, rückstichgeheftete Notizbücher verbinden einen Kraftkartonumschlag mit einer Rückstichheftung für Marken-Schreibwarenprojekte. Legen Sie Endformat, Innenpapier, Seitenzahl und Gestaltung fest, bevor Sie ein Angebot anfordern. Mindestbestellmenge, Produktionszeit, Preis und Leistung bleiben von einer produktspezifischen Bestätigung und Musterfreigabe abhängig.

Produkt: Individuelle Notizbücher aus Kraftkarton mit Sattelheftung

Kategorie: Individuelle Notizbücher / Individuelle Kartonnotizbücher

Für Eventteams, Unternehmenseinkäufer und unabhängige Marken

Dieses Format eignet sich für Konferenznotizen, Schulungen, Willkommenspakete für Mitarbeitende oder Marken-Schreibwaren für Workshops. Werbemittelhändler können bei der Beschaffung für

Kunden dieselbe Spezifikation verwenden. Unabhängige Marken können es für den Einzelhandel oder als Bestellbeilage bewerten, sofern das freigegebene Muster ihren Anforderungen an Präsentation und Schreibkomfort entspricht.

Ein Notizbuch kann in der Gestaltungsvorschau passend wirken und beim Schreiben dennoch enttäuschen. Ein ungeeigneter Umschlag, störendes Durchscheinen oder eine unklare Seitenzahl können ein sonst gut gestaltetes Projekt beeinträchtigen. Bei einem terminfixierten Event bleibt nach der Lieferung zudem wenig Zeit für Korrekturen.

Die praktische Lösung besteht darin, das Notizbuch als vollständiges Schreibprodukt freizugeben, nicht nur als bedruckbaren Umschlag. Definieren Sie die Nutzung durch die Empfänger, legen Sie Papier- und Konstruktionsanforderungen fest und prüfen Sie ein physisches Muster, bevor Sie die Produktionsspezifikation verbindlich machen. Der folgende Leitfaden trennt bestätigte Produktidentität von Entscheidungen, die noch angeboten oder getestet werden müssen.



Beispielhaftes Gestaltungskonzept für ein Notizbuch. Die abgebildeten Markenelemente, Abmessungen und das Zubehör sind keine bestätigten Bestellspezifikationen.

Inhalt

- [Was genau ist dieses Notizbuch?](#)
- [Welche Angaben zu Format und Papier gehören in Ihre Anfrage?](#)
- [Welche Angaben zu Oberfläche und Rückseite müssen freigegeben werden?](#)
- [Wie sollte die Gestaltung vor der Bemusterung geprüft werden?](#)
- [Wie können Freigabestufen Überraschungen in der Produktion verringern?](#)
- [Was sollte ein physisches Muster nachweisen?](#)
- [Wie sollten Käufer Formate und Angebote vergleichen?](#)
- [Welche Nachweise stützen Materialaussagen?](#)
- [Wie sollten Verpackung und Nachbestellungen spezifiziert werden?](#)
- [Kernaussagen für eine bestellreife Spezifikation](#)
- [Beginnen Sie mit einer präzise kalkulierbaren Anfrage](#)

Was genau ist dieses Notizbuch? [↑](#)

Das bestätigte Produkt ist ein Kraftkartonnotizbuch mit Rückstichheftung. „Karton“ bezeichnet die Umschlagkategorie; daraus ergeben sich weder Innenpapier, Kartondicke noch Recyclinganteil. Dieses Produkt sollte nicht als Spiralnotizbuch, mit Graukarton bezogenes Hardcover oder fadengeheftetes Journal bezeichnet werden.

Diese Unterschiede beeinflussen die Kaufentscheidung. Eine von einem Spiralnotizbuch übernommene Spezifikation kann Merkmale enthalten, die nicht zu dieser Konstruktion gehören. Ebenso belegt eine überzeugende Bewertung eines anderen kraftpapierumschlagenen Notizbuchs nicht die Schreibqualität, Haltbarkeit oder Eignung dieses Produkts für einen bestimmten Stift.

Hier sind nur Produktidentität und Kategorie bestätigt. Es wurden keine produktspezifischen Werksmaße, Zertifizierungen, Mindestmengen, Produktionszeiten oder Stückgewichte bereitgestellt. Die folgende Spezifikation benennt daher anzufordernde Angaben, statt Annahmen als verfügbare Lageroptionen darzustellen.

Welche Angaben zu Format und Papier gehören in Ihre Anfrage? [↑](#)

Geben Sie Endmaße, Umschlagmaterial und Innenpapier getrennt an. „Ein kleines Kraftnotizbuch“ ist für Angebotsvergleiche oder die Prüfung, ob das fertige Produkt zur gewünschten Präsentation passt, nicht präzise genug.

Als Maßreferenzen gilt: __NUM_d__ entspricht __NUM_e__, __NUM_f__ entspricht __NUM_g__ und __NUM_h__ entspricht __NUM_i__. Dies sind Referenzformate und keine bestätigte Formatauswahl für dieses Produkt; maßgeblich ist [__NUM_j__^{\[1\]}](#).

Spezifikationsfeld	Angabe in der Anfrage	Aktueller Produktstatus
Endformat	Breite × Höhe in mm; Hoch- oder Querformat	Angebot und Bemusterung erforderlich
Umschlag	Kraftkarton; gewünschte Grammatur und Dicke	Materialidentität bestätigt; Maße unbestätigt
Bindung	Rückstichheftung	Bestätigte Produktidentität
Innenpapier	Papierart, Farbton und Grammatur in __NUM_k__	Angebot und Prüfung erforderlich
Seitenzahl	Schreibseiten; Einbeziehung des Umschlags ausdrücklich angeben	Noch zu bestätigen
Seitenlayout	Gewünschtes leeres, liniertes, gepunktetes oder individuelles Layout	Verfügbarkeit vorbehaltlich Prüfung
Kommerzielle Angaben	Menge, Zielort, Frist und Verpackungsanforderungen	Produktspezifisches Angebot erforderlich

Verwenden Sie diese Tabelle als Anfrage, nicht als Katalog garantierter Konfigurationen. Führen Sie Maße in mm und Papiergrammatur in __NUM_l__ durchgängig in Angebots- und Freigabeunterlagen. Erfassen Sie die Dicke separat, statt sie mit der Grammatur gleichzusetzen.

Die Grammatur beschreibt die Masse je Flächeneinheit, nicht die Schreibleistung. Fordern Sie ein dokumentiertes Messverfahren an, etwa [__NUM_m__^{\[2\]}](#), und geben Sie __NUM_n__ an, wenn die Dickenmessung Teil der Abnahme ist. Keine der beiden Referenzen bedeutet, dass dieses Notizbuch

bereits geprüft wurde.

Auch die Seitenzahl benötigt eine einheitliche Definition. Eine Seite ist eine Seite eines Blatts; die Lieferantenterminologie für „Blätter“ kann Verwirrung verursachen. Geben Sie die erforderliche Anzahl an Schreibseiten an und ob Umschläge oder Einleitungsseiten eingeschlossen sind. Prüfen Sie das physische Muster anhand dieser Definition.



Beispielhafte Darstellung von Umschlag und aufgeschlagenen leeren Seiten. Das Bild legt keine Produktabmessungen fest.

Welche Angaben zu Oberfläche und Rückseite müssen freigegeben werden? [↑](#)

Behandeln Sie jede dekorative Veredelung als eine auf dem tatsächlichen Umschlagmaterial zu bewertende Anfrage. Gedrucktes Branding, Metallfolie, Prägung und Oberflächenbeschichtungen sind auf dem breiteren Notizbuchmarkt verbreitet, ihre Verfügbarkeit und Eignung für dieses Produkt wurden jedoch nicht bestätigt.

Legen Sie zunächst die visuelle Priorität fest: ein einfaches Logo, eine größere Illustration oder eine eng kontrollierte Markenfarbe. Fragen Sie dann, welches Verfahren diese auf dem vorgeschlagenen Kraftkarton reproduzieren kann. Eine digitale Vorschau kann weder die fertige Farbe noch Haptik oder Haftung einer dekorativen Veredelung abschließend beurteilen.

Bei diesem Notizbuch sind Rückseiten- und Bindungsdetails relevant – nicht rückseitige Verschlüsse wie bei Abzeichen. Weder hintere Klammer, Verschlussband, Stiftschlaufe noch Tasche sind als enthalten bestätigt. Ist Zubehör wesentlich, beschreiben Sie es separat und fordern Sie die Bestätigung von Machbarkeit, Mehrkosten und Konstruktionsänderungen an.

Prüfen Sie die Oberflächenveredelung sowohl am Falz als auch auf der Vorderseite. Risse, Abblättern und sich ablösende Kanten sind mögliche Veredelungsfehler. Lassen Sie diese Bereiche anhand eines Musters prüfen. Eine dekorative Veredelung gilt nicht als Nachweis für Wasserfestigkeit oder die

Recyclingfähigkeit des gesamten Produkts.



Beispielhafte Detailansicht von Umschlag und Bindung. Das Bild legt keine verfügbaren Veredelungen oder mitgelieferten Zubehörteile fest.

Wie sollte die Gestaltung vor der Bemusterung geprüft werden? [↑](#)

Die Gestaltung sollte hinsichtlich Platzierung und Inhalt freigegeben werden, bevor ein physisches Muster das Erscheinungsbild bewertet. Eine schöne Umschlagdatei kann dennoch falsche Maße, ein veraltetes Veranstaltungsdatum oder Branding enthalten, das zu nah an Beschnitt oder Falz platziert ist.

- **Produktvorlage beschaffen:** Verwenden Sie bestätigte Anforderungen an Beschnitt, Falz, Anschnitt und Sicherheitsbereich, statt die Vorlage eines anderen Notizbuchs zu übernehmen.
- **Farbanforderungen festlegen:** Stellen Sie Markenreferenzen bereit und fragen Sie, ob Prozessfarbe oder ein abgestimmter Sonderfarbton geeignet und verfügbar ist.
- **Reproduktionsqualität prüfen:** Prüfen Sie Logos und Bilder im Endformat, einschließlich kleiner Schrift und feiner Details.
- **Innenlayout prüfen:** Bestätigen Sie Seitenreihenfolge, Schreibfläche, Sichtbarkeit der Linien und gegebenenfalls gedruckte Einleitungsinhalte.
- **Änderungen steuern:** Versehen Sie die freigegebene Datei mit einer Versionskennung und dokumentieren Sie spätere Änderungen ausdrücklich.

Halten Sie Marketinginhalte dem Zweck des Notizbuchs angemessen. Ein Workshop benötigt möglicherweise eine einleitende Anweisungsseite; ein Notizbuch für ein allgemeines Willkommenspaket profitiert möglicherweise von mehr ununterbrochener Schreibfläche. Treffen Sie diese Entscheidung bewusst, statt jede verfügbare Seite als Werbefläche zu behandeln.

Ein digitales Andruck-PDF ist nützlich für Rechtschreibung, Ausrichtung und Seitenreihenfolge. Es

belegt weder Papierhaptik noch Falzqualität oder Tintenverhalten. Sind diese Eigenschaften für die Abnahme relevant, geben Sie sie über ein nach der vorgeschlagenen Spezifikation gefertigtes physisches Muster frei.



Wie können Freigabestufen Überraschungen in der Produktion verringern? [↑](#)

Trennen Sie die Freigabe von Spezifikation, Gestaltung und physischem Muster. Die nachstehende Reihenfolge ist ein vorgeschlagener Beschaffungsablauf und keine Aussage, dass ein bestimmter Werksprozess oder Servicegrad bereits bestätigt wurde.

1. **Verwendung definieren:** Bestimmen Sie Empfänger, erwartete Schreibmittel, gewünschte Präsentation und erforderliches Lieferdatum.
2. **Angebotsgrundlage festschreiben:** Dokumentieren Sie Maße, Papier, Seitenzahl, Bindung, Gestaltung, Menge und Verpackung.
3. **Digitalen Andruck freigeben:** Prüfen Sie Inhalt, Seitenreihenfolge und Platzierung anhand der vereinbarten Anfrage.
4. **Physisches Muster bewerten:** Prüfen Sie Schreibleistung, Umschlagveredelung, Aufschlagverhalten und Konstruktion.
5. **Vereinbarte Produktionsspezifikation autorisieren:** Kennzeichnen Sie das freigegebene Muster und klären Sie Abweichungen vor der Produktionsfreigabe.
6. **Prüfen und versenden:** Verwenden Sie die vereinbarten Prüfkriterien, Verpackungsspezifikation und Transportvereinbarungen.

Bitten Sie darum, dass das Angebot Mustererstellung, Änderungen, Produktion, Prüfung und Transport trennt ausweist. Bestätigen Sie, welches Freigabe- oder Zahlungsereignis jede Phase startet. Eine Schätzung in einer Vertriebsantwort ist keine Produktionszusage, und eine Produktionsschätzung ist keine Liefergarantie.

Für dieses Produkt ist keine numerische Durchlaufzeit bestätigt. Ist ein Eventtermin fest, geben Sie

Zielort und erforderliches Empfangsdatum von Anfang an an. Ein vorgeschlagener Zeitplan sollte Abhängigkeiten und Annahmen zum Transport zeigen, statt Zeiten aus dem Angebot eines anderen Lieferanten zu übernehmen.



Gestaltungsillustration eines Notizbuchs, keine Fotografie einer geprüften Produktionsstätte.

Was sollte ein physisches Muster nachweisen? [↑](#)

Ein nützliches Muster belegt die Eignung für Ihre beabsichtigte Verwendung, nicht nur die Ähnlichkeit mit einem Entwurf. Beziehen Sie die vorgesehenen Stifte und Handhabungsbedingungen in die Prüfung ein. Ohne produktspezifische Testergebnisse bleiben Beschreibungen wie „durchschlagsicher“, „wasserdicht“ oder „für Füllfederhalter geeignet“ unbelegt.

Prüfbereich	Anzufordernde Prüfung	Abnahmeprotokoll
Umschlag und Falz	Oberflächenzustand, Knickstellen, Risse und sichtbare Verformungen	Musterfotos und vereinbarte Fehlergrenzen
Schreibleistung	Durchscheinen, Durchbluten und Verschmieren mit den vorgesehenen Stiften	Kennzeichnung von Stift und Tinte mit Vorder- und Rückseitenmustern
Bindung	Seitenhalt, Befestigungszustand und wiederholtes Öffnen	Vereinbartes Prüfverfahren und dokumentierte Beobachtungen
Druck und Beschnitt	Logoplatzierung, Farbe, Seitenausrichtung und Schnittkanten	Freigegebene Referenz und vereinbarte Toleranzen
Geruch und Präsentation	Zustand beim Öffnen der vorgeschlagenen Verpackung	Beobachtungen vor längerem Auslüften
Übereinstimmung mit der Spezifikation	Maße, Seitenzahl, Papier und Veredelung	Vergleich mit der unterzeichneten Spezifikation

Vereinbaren Sie messbare Toleranzen und Prüfverfahren vor der Produktion. Diese Tabelle schlägt Prüfungen vor; sie berichtet keine abgeschlossenen Tests und legt keine allgemeinen

Bestehensgrenzen fest. Ein Ergebnis mit einer anderen Bindung oder Papiersorte kann keine Abnahme für dieses Notizbuch begründen.

Unterscheiden Sie bei der Papierprüfung Durchscheinen von Durchbluten. Durchscheinen ist von der Rückseite sichtbare Schrift; beim Durchbluten dringt Tinte durch das Papier. Beides kann die beidseitige Nutzung beeinträchtigen, sind jedoch unterschiedliche Beobachtungen und sollten getrennt dokumentiert werden.

Wenn beim Einkauf eine AQL-Stichprobe verwendet wird, vereinbaren Sie Stichprobenplan und Fehlerdefinitionen schriftlich. Legen Sie ebenso jeden Test zu Öffnungszyklen, Handhabung oder verpacktem Transport vor der Bestellung fest. Ersetzen Sie eine vereinbarte Anforderung nicht durch die veröffentlichte Toleranz eines anderen Druckers und nehmen Sie nicht an, dass eine Musterprüfung der Prüfung der Produktionscharge entspricht.



Verpackungskonzept. Es werden weder ein Prüfergebnis, eine gemessene Toleranz noch eine Zertifizierung dargestellt.

Wie sollten Käufer Formate und Angebote vergleichen? [↑](#)

Vergleichen Sie Angebote erst, nachdem Produktkonstruktion und enthaltene Leistungen abgeglichen wurden. Ein preiswertes Notizbuch mit anderem Papier, weniger Schreibseiten oder ausgeschlossenen Transport ist keine vergleichbare Alternative.

Format oder Beschaffungsweg	Grund für die Bewertung	Entscheidungsgrenze
Dieses rückstichgeheftete Kraftkartonnotizbuch	Ein Kraftumschlag-Konzept für Marken-Schreibprojekte	Format, Schreibkapazität und Handhabung durch Bemusterung bestätigen
Spiral- oder drahtgebundenes Notizbuch	Ein anderes Öffnungs- und Umblätterformat	Keine auf dieser Seite bestätigte Bindungsvariante

Format oder Beschaffungsweg	Grund für die Bewertung	Entscheidungsgrenze
Mit Graukarton bezogenes Hardcover	Eine strukturiertere Umschlagpräsentation	Andere Konstruktion, die ein eigenes Angebot erfordert
Bestehendes Notizbuch mit zusätzlichem Logo	Weniger Änderungen an einem etablierten Format	Material-, Layout- und Veredelungsoptionen können eingeschränkt sein
Umfassendere individuelle Spezifikation	Genauere Kontrolle über Papier, Layout und Präsentation	Machbarkeit, Einrichtungskosten, Mindestmengen und Zeitplan müssen geprüft werden

Nutzen Sie den Vergleich, um festzustellen, welcher Kompromiss am wichtigsten ist: Konstruktion, Schreibfläche, Präsentation oder Tiefe der Individualisierung. Es handelt sich nicht um eine Preisrangliste, und daraus folgt nicht, dass jede Option für dieses Produkt angeboten wird.

Fordern Sie ein aufgeschlüsseltes Angebot an, das Notizbuchproduktion, Gestaltungs- oder Einrichtungskosten, mögliche Werkzeuge, Bemusterung, Verpackung und internationalen Transport umfasst. Lassen Sie den Lieferanten Währung, Angebotsgültigkeit sowie Verantwortlichkeiten für Zölle und Zollabfertigung angeben. Vergleichen Sie den gelieferten Leistungsumfang, nicht einen isolierten Stückpreis.

Für dieses Produkt sind weder Mindestbestellmenge noch Mengenrabatte bestätigt. Reichen Sie Ihre gewünschte Menge und mögliche alternative Bestellmengen zur Bewertung ein. Websiteweite Mindestmengen, Wettbewerbspreise und Bewertungen von Einzelhandels-Mehrpacks sollten nicht als Geschäftsbedingungen für dieses rückstichgeheftete Produkt behandelt werden.

Welche Nachweise stützen Materialaussagen? [↑](#)

Die Kraftoptik beweist weder Recyclinganteil noch Zertifizierung. Wenn eine Materialaussage für Ihre Einkaufsrichtlinie oder Kampagne wichtig ist, machen Sie die erforderlichen Nachweise vor der Aufnahme dieser Aussage in die Gestaltung zum Bestandteil der Anfrage.

Bei teilweise recycelten Produkten benennen Sie die behauptete Komponente und belegen Sie ihren Recyclinganteil nach Gewicht. Unterscheiden Sie Post-Consumer-Anteile nur, wenn entsprechende Nachweise vorliegen. Diese Grenzen folgen den [Leitlinien zum Recyclinganteil](#)^[3]; für dieses Notizbuch ist kein Recyclinganteil festgelegt.

Eine FSC-Aussage erfordert eine anwendbare Zertifizierung und einen Chain-of-Custody-Nachweis, nicht bloß den allgemeinen Hinweis eines Lieferanten auf verantwortungsvolles Papier. Fordern Sie Zertifikatsinhaber, Geltungsbereich und Produktaussage an und prüfen Sie die einschlägige [FSC-Chain-of-Custody-Dokumentation](#)^[4]. Diese Seite macht keine Aussage über ein FSC-zertifiziertes Produkt.

Trennen Sie Papieralterungsbeständigkeit von Umschlagoptik und Schreibleistung. [NUM_o](#)^[5] behandelt dauerhaftes unbedrucktes Dokumentpapier und schließt Karton aus. Ist Alterungsbeständigkeit erforderlich, fordern Sie Nachweise für das Innenpapier an; leiten Sie sie nicht von einem dicken oder recycelt wirkenden Umschlag ab.

Bei der Recyclingbewertung sollte die fertige Konstruktion einschließlich aufgebrachter Veredelungen berücksichtigt werden, nicht nur der Karton. Produkt- und Verpackungsaussagen benötigen zudem getrennte Geltungsbereiche. Bei öffentlicher Beschaffung sollten Sie die tatsächlichen Materialkriterien des Käufers einholen, statt die Anforderungen eines Beschaffungsprogramms als

allgemeine Notizbuchspezifikationen zu behandeln.

Wie sollten Verpackung und Nachbestellungen spezifiziert werden? [↑](#)

Die Verpackung sollte die freigegebene Präsentation über den vorgesehenen Lieferweg schützen. Fordern Sie einen Verpackungsvorschlag an, der Eckschäden, Biegen und Feuchtigkeitseinwirkung berücksichtigt. Eine Präsentationsumhüllung und ein Transportkarton erfüllen unterschiedliche Zwecke; keiner von beiden sollte ohne Prüfung als ausreichend angenommen werden.

Kartonkapazität und Eignung für Willkommenspakete hängen von tatsächlichen Produktmaßen, beladenem Zustand und Musterfreigabe ab. Weder Stückzahl pro Karton, Verpackungsgewicht noch eine Zusage zur Taschenpassform sind bestätigt. Holen Sie diese Werte ein, nachdem das Notizbuch und alle beigefügten Artikel spezifiziert wurden.

Vereinbaren Sie, wie Transportschäden und Herstellungsfehler dokumentiert und bewertet werden. Halten Sie freigegebenes Muster, Angebot und Verpackungsanforderungen verfügbar und legen Sie das Verfahren für Meldung und Abhilfe schriftlich fest. Diese Seite verspricht keinen automatischen Ersatz, keine Rückerstattung und keine bestimmte Gewährleistung.

Bewahren Sie bei Nachbestellungen die Gestaltungsversion, Materialspezifikation, Musterreferenz und Prüfnotizen auf. Bestätigen Sie Papierverfügbarkeit und kommerzielle Bedingungen vor der Nachbestellung erneut. Ändert sich ein Material oder eine Veredelung, prüfen Sie deren Auswirkungen, statt anzunehmen, dass ein unverändertes Logo ein identisches Notizbuch ergibt.



Beispielhafte Darstellung von Umschlag, liniertem Innenteil und Bindungsdetail. Abmessungen und Seitenlayout müssen noch bestätigt werden.

Kernaussagen für eine bestellreife Spezifikation¹

- **Halten Sie die Produktidentität präzise.** Dies ist ein rückstichgeheftetes Kraftkartonnotizbuch, kein Spiral- oder Hardcoverprodukt.
- **Geben Sie sowohl das Schreiberlebnis als auch den Umschlag frei.** Dokumentieren Sie vorgesehene Stifte, Papieranforderungen und Beobachtungen am physischen Muster.
- **Vergleichen Sie den vollständigen angebotenen Leistungsumfang.** Trennen Sie Verantwortlichkeiten für Produktion, Einrichtung, Bemusterung, Verpackung und Lieferung.
- **Leiten Sie Umweltmerkmale nicht aus dem Erscheinungsbild ab.** Recyclinganteil und Zertifizierung bleiben für dieses Produkt unbestätigt.
- **Recyclingangaben hängen vom Zugang zu geeigneten Einrichtungen ab.** — Die FTC-Leitlinien verwenden __NUM_p__ der Verbraucher oder Gemeinden, in denen das Produkt verkauft wird, als Zugangsschwelle; unterhalb dieser Schwelle sollten Recyclingangaben eingeschränkt werden ([Quelle^{\[6\]}](#)).

Beginnen Sie mit einer präzise kalkulierbaren Anfrage¹

Ein sinnvoller Ausgangspunkt für individuelle Kartonnotizbücher ist eine klare Spezifikation: vorgesehene Verwendung, Endmaße, Anzahl der Schreibseiten, Papieranforderungen und Gestaltung. Damit erhalten Angebots- und Musterprüfung eine gemeinsame Grundlage, während ungetestete Leistung und unbestätigte Geschäftsbedingungen aus der Kaufentscheidung herausgehalten werden.

Fordern Sie ein produktspezifisches Angebot an und geben Sie dabei Ihre Menge, Format, Seitenanforderungen, Druckvorlagen, Lieferort und den benötigten Liefertermin an.

^[1] __NUM_j__: Referenzrahmen für beschnittene Papierformate; keine Bestätigung der für dieses Produkt verfügbaren Formate. [↪](#)

^[2] __NUM_m__: Verfahren zur Bestimmung der Grammatur von Papier und Karton; kein Produktprüfzertifikat. [↪](#)

^[3] Leitlinien zum Recyclinganteil: FTC-Leitlinien zur Belegung, zum Komponentenbereich und zu eingeschränkten Aussagen über Recyclinganteile. [↪](#)

^[4] FSC-Chain of Custody: Zertifizierungsreferenz zur Bewertung von Lieferketten- und Produktaussagendokumentation. Für dieses Notizbuch wird keine Zertifizierung behauptet. [↪](#)

^[5] __NUM_o__: Anforderungen an dauerhaftes unbedrucktes Dokumentpapier; Karton liegt außerhalb des Geltungsbereichs. [↪](#)

^[6] Zusammenfassung der FTC Green Guides: Leitlinien zu Umweltaussagen und Einschränkungen beim Zugang zu Recycling; kein Nachweis, dass dieses Notizbuch recycelbar ist. [↪](#)

Product Option