



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle transparente PVC-Tragetaschen für Veranstaltungen, Einzelhandel und Markenpräsente

Product Image













Details

Individuelle transparente PVC-Tragetaschen verbinden sichtbaren Inhalt mit personalisiertem Branding für Event-Giveaways, Einzelhandelsverpackungen und Firmengeschenke. Eine brauchbare Einkaufsspezifikation umfasst Fertigmaße, Folienstärke, Griffkonstruktion, Druckvorlage, Verschluss und Anforderungen am Bestimmungsort - nicht nur die Frage, ob die Tasche transparent aussieht.

Für Veranstalter, Werbemittelhändler und Einkäufer im Einzelhandel beginnt die richtige Tragetasche mit ihrem vorgesehenen Einsatz. Eine Konferenz-Geschenktasche, eine Präsentationstasche für Kosmetik und eine für den Einlass bestimmte Tasche benötigen unterschiedliche Spezifikationen. Behandeln Sie Erscheinungsbild, Trageanforderungen und Einlassbeschränkungen vor der Designfreigabe als getrennte Entscheidungen.

Eine transparente Tasche kann auf einem Foto passend wirken und bei Lieferung dennoch

enttäuschen: Das Logo verdeckt den Inhalt, die Griffe ziehen an schwachen Befestigungspunkten oder die gepackte Form weicht von der freigegebenen Zeichnung ab. Bei einer Veranstaltung mit festem Termin bleibt nach dem Druck wenig Zeit für Ersatz.

Die praktische Lösung besteht darin, die Tasche als Gesamtsystem freizugeben: Folie, Nähte, Griffe, Verschluss, Dekoration und Verpackung. Definieren Sie, was das Muster nachweisen muss, und bewerten Sie anhand dieser freigegebenen Spezifikation den Produktionsauftrag. Das macht Preisvergleiche aussagekräftiger und verhindert, dass attraktive Katalogbeschreibungen zu unbelegten Kaufverpflichtungen werden.



Einkaufsleitfaden ansehen

- [Was zeichnet eine brauchbare Spezifikation für transparente PVC-Tragetaschen aus?](#)
- [Wie können Maße und Sichtbarkeit die Unsicherheit beim Einlass verringern?](#)
- [Welche Oberflächen, Griffe und Verschlüsse eignen sich für Ihren Einsatz?](#)
- [Wie sollten Druckvorlagen und Einkaufsunterlagen geprüft werden?](#)
- [Wie gelangen Sie von der Musterfreigabe zur Produktion?](#)
- [Welche Prüfungen gehören in den Abnahmeplan?](#)
- [Wie sollten Einkäufer Materialien und Beschaffungswege vergleichen?](#)
- [Wie können Verpackungs- und Nachbestellunterlagen die Konsistenz sichern?](#)
- [Was ist vor der Bestellung am wichtigsten?](#)
- [Machen Sie aus Ihren Anforderungen ein angebotsreifes Briefing](#)

Was zeichnet eine brauchbare Spezifikation für transparente PVC-Tragetaschen aus? [↑](#)

Eine transparente PVC-Tragetasche ist eine Tasche mit Henkeln und einem durchsichtigen PVC-Körper. Die Individualisierung kann die Körpermaße, den Besatz, die Henkelanordnung, den Verschluss oder den aufgedruckten Markenauftritt betreffen. Dabei handelt es sich um Spezifikationsentscheidungen, die noch zu besprechen sind, und nicht um bestätigte Merkmale dieses

Produkts.

Transparenz erfüllt unterschiedliche Zwecke. Einzelhandelsverpackungen zeigen den Inhalt; ein Willkommenspaket ermöglicht Empfängern, die beiliegenden Materialien zu erkennen; eine Einlasstasche muss anhand der Regeln des Veranstalters bewertet werden. Keiner dieser Einsatzzwecke belegt eine geprüfte Traglast, Nutzungsdauer oder die Zulässigkeit für eine bestimmte Veranstaltung.

Einkaufsfeld	Zu spezifizieren	Aktueller Status
Fertigmaß	Breite × Höhe × Tiefe, Messpunkte und Toleranzen; Zoll und Zentimeter	Zeichnungs- und Musterfreigabe ausstehend
PVC-Folie	Stärke in mm, Anforderungen an Erscheinungsbild und Rezeptur	Materialauswahl ausstehend
Griffe und Verschluss	Befestigungsart, Griffmaße und gewünschte Öffnungsart	Machbarkeitsprüfung ausstehend
Dekoration	Druckvorlage, Druckposition, Farben und zulässige Flächenabdeckung	Druckmuster ausstehend
Trageleistung	Vorgesehener Inhalt und vereinbartes Abnahmeverfahren	Prüfung des beladenen Musters ausstehend
Kaufmännische Bedingungen	Menge, Einrichtungskosten, Prüfung, Verpackung, Fracht und Liefermeilensteine	Angebot ausstehend

Diese Tabelle ist ein Rahmen für Angebotsanfragen, keine Liste bestätigter Werksfähigkeiten. Verwenden Sie in jeder Lieferantenanfrage dieselben Felder, damit Preisunterschiede auf Unterschiede der angebotenen Tasche zurückgeführt werden können.

Wie können Maße und Sichtbarkeit die Unsicherheit beim Einlass verringern? [↑](#)

Als dokumentierte Referenz legt der Leitfaden der NFL zum Super Bowl LVIII transparente Taschen innerhalb von 12 × 6 × 12 Zoll fest, nennt metrische Maße von 30,5 × 15,25 × 30,5 cm, beschränkt Logos auf eine Seite und setzt ein maximales Logoformat von 3,4 Zoll Breite × 4,5 Zoll Höhe. Außerdem sind Beschläge oder Dekorationen verboten, die die Tasche verdecken. Dies sind Vorgaben der Veranstaltungsrichtlinie, keine verifizierten Maße oder Zertifizierung dieses Produkts. Siehe das offizielle Diagramm für transparente Taschen^[1].

Prüfen Sie vor Bestellung oder Besuch die veranstaltungsspezifischen Anforderungen, wie von der NFL-Richtlinie^[2].

Beschriften Sie in der Einkaufszeichnung Breite, Höhe und Tiefe, statt sich auf eine unbeschriftete Zahlenfolge zu verlassen. Legen Sie fest, wie die fertige Tasche gemessen wird, und vereinbaren Sie Toleranzen, die kein übergroßes Ergebnis zulassen. Ein Nennmaß am Richtlinienmaximum lässt keinen Spielraum für positive Fertigungsabweichungen.

Prüfen Sie die Sichtbarkeit mit dem vorgesehenen Inhalt in der Tasche. Dunkle Tönung, dichter Druck, blickdichte Taschen und dekorative Anbauteile können verändern, wie gut das Innere sichtbar ist. Halten Sie ein einlassorientiertes Design getrennt von einem Einzelhandelsdesign mit umfangreicherer Dekoration.

Nutzbares Volumen, Traglast und die Anzahl passender Artikel hängen von den physischen Maßen, der Beladungsanordnung und der Mustervalidierung ab. Leiten Sie aus einer Außenmaßzeichnung

keine garantierte Packkapazität ab.




Welche Oberflächen, Griffe und Verschlüsse eignen sich für Ihren Einsatz? [↑](#)

Für einen auf Sichtbarkeit ausgerichteten Einsatz sollten Sie ein ungefärbtes transparentes Korpusmuster anfordern. Mattierte oder getönte Oberflächen können für die Einzelhandelspräsentation infrage kommen, sollten jedoch nicht als gleichwertig mit einem vollständig transparenten, einlassorientierten Design gelten. Prüfen Sie das Material bei gleichbleibender Beleuchtung, statt die Klarheit anhand eines stark bearbeiteten Bildes zu beurteilen.

Die Folienstärke gehört in die Spezifikation, doch Stärke allein belegt keine Haltbarkeit. Auch Griffbefestigung, Nahtkonstruktion und wiederholte Knickstellen müssen bewertet werden. Fordern Sie ein Muster an, das die vorgeschlagene Kombination repräsentiert, statt die Folie anhand eines Musters auszuwählen und die Trageleistung anhand eines anderen zu beurteilen.

Zu bewertende Ausführung	Einkaufszweck	Musterprüfpunkt
Offene Oberseite	Leicht zugängliches Beladen für Unterlagen oder Einzelhandelspräsentation	Sicherung der Artikel bei vorgesehener Handhabung
Reißverschluss	Eine verschließbare Öffnung für persönliche Gegenstände	Funktion, Befestigung und Zugriff bei gefüllter Tasche
Druckknopfverschluss	Eine einfache Verschlussoption	Öffnungskraft, lokale Belastung und Behinderung
Gurtbandgriffe	Griff- und Befestigungsoptionen für den vorgesehenen Einsatz	Komfort, Nähte und Belastung an der Befestigung
Griffe aus PVC-Eigenmaterial	Ein abgestimmtes transparentes Erscheinungsbild	Biegen und Reißen an konzentrierten Lastpunkten

Diese Ausführungen sind Kandidaten für Angebot und Bemusterung. Verfügbarkeit, Kosten und Leistung sind unbestätigt. Jedes rückseitige Befestigungsdetail sollte als Teil des Verschlusses geprüft und nicht als zusätzliches Standardmerkmal angenommen werden.



Wie sollten Druckvorlagen und Einkaufsunterlagen geprüft werden? [↑](#)

Reichen Sie die Druckvorlage mit den vorgesehenen Druckmaßen und der Position ein. Eine Logodatei ohne Platzierungsanweisung zeigt nicht, wie viel transparente Fläche verbleibt. Die Freigabebezeichnung sollte die bedruckte Seite, die Ausrichtungsreferenz und jede Beziehung zwischen Grafik, Besatz und Nähten kennzeichnen.

Fordern Sie einen Vorschlag für das Druckverfahren an, der auf der Druckvorlage und der gewählten PVC-Rezeptur beruht. Haftung der Druckfarbe und Reibfestigkeit müssen am tatsächlichen Material bewertet werden, nicht nur an einem digitalen Entwurf.

Verwenden Sie Markenfarbpräferenzen als Zielwerte für die Bemusterung, nicht als Zusage einer perfekten Wiedergabe. Ein transparenter Untergrund und die dahinterliegenden Gegenstände können die wahrgenommene Farbe beeinflussen. Vereinbaren Sie Betrachtungsbedingungen und eine akzeptable Druckreferenz, bevor Sie die Produktion freigeben.

- **Druckdatei:** Bewahren Sie die freigegebene Designrevision und die vorgesehene Wiedergabegröße auf.
- **Platzierungszeichnung:** Zeigen Sie Druckbegrenzung, Ausrichtung und Referenzkanten.
- **Anwendungsdokumentation:** Nehmen Sie die Veranstaltungsrichtlinie oder das Briefing zur Einzelhandelspräsentation auf.
- **Freigabedokumentation:** Unterscheiden Sie zwischen Freigabe des digitalen Layouts und Freigabe des physischen Drucks.
- **Änderungsdokumentation:** Dokumentieren Sie Änderungen an Druckvorlage, Tinte, Folie oder Konstruktion.

Eine korrekte Logodatei gleicht kein falsches physisches Layout aus. Prüfen Sie die vollständige Tasche mit sichtbarem Besatz und Verschluss, damit die freigegebene Grafik später nicht unabhängig von der Konstruktion ausgelegt werden kann.



Wie gelangen Sie von der Musterfreigabe zur Produktion? [↑](#)

Trennen Sie Konzeptfreigabe, Musterfreigabe und Produktionsfreigabe. Eine digitale Darstellung legt das gewünschte Erscheinungsbild fest. Zur Bewertung der vorgeschlagenen Folie, Griffkonstruktion, des Verschlusses und Drucks ist ein physisches Muster erforderlich. Keiner der Schritte legt ein Lieferdatum fest, sofern der Zeitplan nicht separat bestätigt wird.

1. **Definieren Sie den Einsatz.** Halten Sie Bestimmungsort, vorgesehene Nutzer, Inhalt, Menge und erforderliches Ankunftsdatum fest.
2. **Klären Sie die Spezifikation.** Bestätigen Sie Maße, Folie, Konstruktion, Druckvorlage und Verpackung im Angebot.
3. **Prüfen Sie das Muster.** Prüfen Sie Erscheinungsbild und Handhabung gegen das vereinbarte Briefing; dokumentieren Sie Korrekturen.
4. **Geben Sie eine Referenz frei.** Bewahren Sie das akzeptierte Muster und die zugehörige Spezifikationsrevision auf.
5. **Autorisieren Sie die Produktion.** Bestätigen Sie Zeitplan, Inspektionsplan und die Behandlung jeder Materials substitution.
6. **Geben Sie die Sendung frei.** Prüfen Sie vereinbarte Inspektionsnachweise, Mengen und Verpackungsinformationen.

Jede Änderung nach der Bemusterung sollte auf ihre Auswirkung auf Erscheinungsbild, Prüfung und Zeitablauf bewertet werden. Eine andere Folienrezeptur, ein anderes Tintensystem oder eine andere Griffbefestigung kann eine erneute Bewertung erfordern. Eine unveränderte Druckvorlage bei geändertem Material erhält nicht das gesamte freigegebene Produkt.

Planen Sie vom Liefertermin rückwärts, nicht nur vom geplanten Produktionsende. Musterfertigung, Überarbeitungen, Prüfung, Herstellung, Qualitätskontrolle und Transport sind getrennte Phasen.

Bestätigen Sie Musterlieferzeit und Produktionszeit für diesen Auftrag, statt sich auf lieferantenspezifische Schätzungen anderer Anbieter am Markt zu verlassen.



Welche Prüfungen gehören in den Abnahmeplan? [↑](#)

Ersetzen Sie allgemeine Forderungen wie „gute Qualität“ durch beobachtbare Abnahmekriterien. Definieren Sie Messmethode, Musterauswahl, Prüfbedingungen und den Umgang mit Fehlern vor der Produktion. Beschreiben Sie Bemusterung nicht als vollständige Inspektion; es handelt sich um unterschiedliche Abdeckungsgrade.

Prüfpunkt	Vorgeschlagene Bewertung	Aufzubewahrender Nachweis
Maße und Folie	Vereinbarte Stellen messen und mit freigegebenen Toleranzen vergleichen	Dokumentierte Messwerte und Probenidentifikation
Erscheinungsbild	Klarheit, Kratzer, Falten, Trübung und Farbe gegen die Referenz prüfen	Fotos bei gleichbleibender Beleuchtung und Fehleraufzeichnungen
Griffe und Nähte	Anheben und wiederholte Handhabung mit vereinbarter Last und Vorgehensweise bewerten	Prüfbedingungen und beobachtete Versagenspunkte
Verschluss	Funktion und Befestigung nach einem vereinbarten Zyklusverfahren prüfen	Funktionsprüfprotokoll
Druck	Position, Farbe, Haftung und Abriebbeständigkeit prüfen	Freigegebene Druckreferenz und Prüfprotokoll
Geruch und Alterung	Konditionierung und Bewertung für vorgesehene Lagerung und Nutzung vereinbaren	Bedingungen, Beobachtungen und etwaige Laborergebnisse

Dies sind vorgeschlagene Prüfungen, keine abgeschlossenen Tests. Für dieses Produkt sind keine Traglastbewertung, Zykluszahl, Geruchsfreigabezeit oder Vergilbungsbeständigkeit festgelegt. Sichtprüfung und Geruchsbewertung können zudem keine chemische Analyse ersetzen.

Für chemische Anforderungen in den USA klassifizieren Sie das vorgesehene Produkt, bevor Sie ein Prüfprogramm auswählen. Die festgelegte Phthalatbeschränkung gilt für Kinderspielzeug und Kinderpflegeartikel, nicht automatisch für jede Tragetasche für Erwachsene oder jedes Kinderaccessoire. Ihr Grenzwert liegt bei mehr als 0,1 % (1000 ppm) jedes eingeschränkten Phthalats in einer zugänglichen weichgemachten Komponente. Die acht Stoffe sind DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP und DCHP. Anwendbare Prüfungen und Zertifizierungen sollten dieser Klassifizierung folgen, wie in den [CPSC-Leitlinien zu Phthalaten](#)^[3].

Kalifornien verlangt eine gesonderte Expositions- und Warnhinweisbewertung; das Bestehen eines Konzentrationstests klärt diese Frage allein nicht. DEHP steht auf der Liste der Proposition 65 für Krebs- und Fortpflanzungstoxizität. Siehe den [OEHHA-DEHP-Eintrag](#)^[4]. Für dieses Produkt liegt weder eine Entscheidung über Warnhinweise noch eine Konformitätsbehauptung vor.

Für den Vertrieb in der EU sollten Sie eine REACH-Bewertung beschränkter Stoffe in das Einkaufsbriefing aufnehmen, einschließlich relevanter Weichmacher und PVC-Bleibeschränkungen. Fordern Sie Berichte mit identifizierten Mustern, Methoden, Ergebnissen und einer dokumentierten Verbindung zu den vorgeschlagenen Materialien an. Eine allgemeine Lieferantenerklärung sollte nicht als Nachweis für eine nicht identifizierte Produktionscharge gelten.



Wie sollten Einkäufer Materialien und Beschaffungswege vergleichen? [↑](#)

Vergleichen Sie Angebote für denselben vorgesehenen Einsatz. Eine transparente PVC-Standardtasche ab Lager mit gedrucktem Logo und eine neu spezifizierte Konstruktion sind keine gleichwertigen Angebote. Ebenso sollte ein anderes transparentes Material als neue Materialwahl bewertet werden, statt anzunehmen, dass es das Erscheinungsbild oder die Leistung des PVC-Musters beibehält.

Option	Grund für die Prüfung	Noch zu verifizieren
Transparente PVC-Standardtasche mit Dekoration	Eine vorhandene Form kann für ein unkompliziertes Branding-Briefing geeignet sein	Verfügbare Menge, Maße, Druckbeschränkungen und tatsächlicher Zeitplan
Individuelle PVC-Konstruktion	Das Projekt erfordert Änderungen an Größe, Griffen, Besatz oder Öffnung	Machbarkeit, Bemusterungskosten, Mindestmenge und Produktionszeitpunkt
Transparente TPU-Alternative	Das Briefing verlangt einen Vergleich von Flexibilität, Geruch oder Verhalten bei kaltem Wetter	Materialidentität, Musterleistung und angebotener Kostenunterschied
PEVA-Alternative	Der Käufer möchte einen weiteren Materialweg bewerten	Klarheit, Konstruktion, Druck und Eignung für den Einsatz
Blickdichte Stofftragetasche	Alltägliches Branding hat Vorrang vor sichtbarem Inhalt	Ob eine blickdichte Tasche mit der vorgesehenen Veranstaltung vereinbar ist

Übernehmen Sie aus Lieferantenartikeln keinen allgemeinen TPU-Preisaufschlag oder Lebensdauerfaktor. Holen Sie vergleichbare Angebote und Muster ein. Ein Materialname allein belegt weder chemische Konformität noch Kältebeständigkeit, Recyclbarkeit oder Einlasszulässigkeit.

Trennen Sie Stückpreis von Einrichtung, Bemusterung, Prüfung, Sonderverpackung und Fracht. Geben Sie außerdem an, ob Zölle und Lieferung zum Bestimmungsort enthalten sind. Ein niedrigerer Taschenpreis kann durch nicht berücksichtigte Kosten oder eine Liefermethode, die den Veranstaltungszeitplan nicht einhalten kann, aufgewogen werden.

Bei Umweltaussagen unterscheiden Sie zwischen vorgesehener Wiederverwendung und nachgewiesenem Umweltnutzen. Bezeichnen Sie dieses Produkt ohne Belege nicht als biologisch abbaubar, weitgehend recycelbar oder umweltfreundlicher. Die Annahme durch lokale Sammelsysteme und jede Aussage zum Recyclinganteil benötigen eine separate Bestätigung; der Wechsel zu TPU oder PEVA löst diese Fragen nicht automatisch.

Wie können Verpackungs- und Nachbestellunterlagen die Konsistenz sichern? [↑](#)

Transparente Oberflächen machen Verpackungsschäden deutlich sichtbar. Legen Sie fest, wie fertige Taschen vor Reibung, harten Falten und Kontakt mit scheuernden Gegenständen geschützt werden. Prüfen Sie Einzelschutz und Kartonanordnung mit dem Lieferanten, statt anzunehmen, dass die Verpackung auf einem Foto den Versandbedingungen entspricht.

Kartonmenge, Maße, Nettogewicht und Bruttogewicht müssen noch bestätigt werden. Diese Angaben sind für den Frachtvergleich erforderlich, sollten jedoch aus der vorgeschlagenen Verpackungsanordnung stammen und nicht aus dem Angebot eines Wettbewerbers. Bewahren Sie Verladefotos auf und legen Sie fest, wie Fehlmengen oder Transportschäden dokumentiert werden.

Beginnen Sie bei Pflegehinweisen vorbehaltlich der Musterbestätigung mit sanftem Abwischen, einem feuchten Tuch und Lufttrocknung. Stellen Sie Reinigung mit Lösungsmitteln oder Maschinenwäsche nicht als freigegebene Methoden dar. Bezeichnen Sie die vollständige Tasche nicht ohne Prüfung ihrer Nähte, ihres Verschlusses und ihrer Befestigungspunkte als wasserdicht.

Bewahren Sie das freigegebene Muster, die Materialspezifikation, die Druckvorlagenrevision, Inspektionsprotokolle und Verpackungsdetails zusammen auf. Fragen Sie bei einer Nachbestellung, ob

Folie, Tinte oder Konstruktion geändert wurden. Ein unveränderter Produktname ist kein Nachweis für eine unveränderte Rezeptur oder ein unverändertes Fertigungsergebnis.



Was ist vor der Bestellung am wichtigsten? [↑](#)

- **Bleianforderungen für Kinderprodukte unterscheiden sich vom engeren Phthalatbereich.** — Der Grenzwert für Gesamtblei in zugänglichen Komponenten beträgt 100 ppm, vorbehaltlich anwendbarer Ausnahmen ([Quelle^{\[5\]}](#)).
- **Geben Sie die fertige Ausführung frei.** — Maße, Sichtbarkeit, Druckvorlage, Griffe und Verschluss sollten zusammen bewertet werden.
- **Halten Sie Leistungsaussagen bis zur Prüfung bedingt.** — Kapazität, Traglast und Artikelpassung hängen von physischen Maßen, Beladungsanordnung und Mustervalidierung ab.
- **Vollständige kommerzielle Angebote vergleichen.** — Bestätigen Sie im Angebot MOQ, Produktionszeit, Stückgewicht, Preis und Verpackung.
- **Bewahren Sie die Nachweise hinter Wiederholungsaufträgen auf.** — Bewahren Sie das freigegebene Muster, die Spezifikationsrevision sowie relevante Inspektions- und Materialunterlagen auf.

Machen Sie aus Ihren Anforderungen ein angebotsreifes Briefing [↑](#)

Das stärkste Einkaufsbriefing verbindet das beabsichtigte Erlebnis mit messbaren Abnahmekriterien: Was die Tasche zeigen soll, wie sie getragen wird, wo sie eingesetzt wird und welche Nachweise vor dem Versand erforderlich sind. So entsteht eine praktische Grundlage für die Auswahl individueller transparenter PVC-Tragetaschen, ohne sich auf unbelegte Aussagen zu Haltbarkeit, Konformität oder Lieferung zu verlassen.

Fordern Sie ein spezifikationsbasiertes Angebot an, das folgende Angaben enthält: Menge, Bestimmungsort, gewünschtes Ankunftsdatum, vorgesehenen Inhalt, Druckvorlage und gegebenenfalls den Link zur Richtlinie des Veranstaltungsorts.

^[1]NFL-Diagramm für transparente Taschen: Referenz zum Super Bowl LVIII mit Maßen, Beschränkungen für Logos auf einer Seite und ungehinderter Sichtbarkeit. Dieses Veranstaltungsdokument ist keine Produktzertifizierung oder allgemeine Einlassfreigabe. [↵](#)

^[2]NFL-Hinweise zum Veranstaltungsort: Weist Besucher an, stadionspezifische Anforderungen zu prüfen. [↵](#)

^[3]CPSC-Phthalate: Erläutert eingeschränkte Stoffe, erfasste Produktkategorien, zugängliche Komponenten und anwendbare Zertifizierung. [↵](#)

^[4]OEHHA-Informationen zu DEHP: Kennzeichnet die Proposition-65-Listung des Stoffes und Informationen zu Safe Harbor auf Expositionsbasis; dies belegt weder die Zusammensetzung dieses Produkts noch Warnpflichten. [↵](#)

^[5]CPSC-Gesamtbleigehalt: Erläutert Bleianforderungen für zugängliche Komponenten von Kinderprodukten und anwendbare Ausnahmen. [↵](#)

Product Option