



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle transparente PVC-Rucksäcke für Schule, Arbeit und Veranstaltungen

Product Image













Details

Individuelle transparente PVC-Rucksäcke verbinden einsehbaren Stauraum mit personalisiertem Branding. Ausgangspunkt sind die Vorgaben der vorgesehenen Schule, des Arbeitsplatzes oder der Veranstaltung; anschließend werden Fertigmaße, Material, Konstruktion der Schultergurte und Gestaltung festgelegt. Vor der Großbestellung ist ein physisches Muster freizugeben: Transparenz allein belegt weder die Zulassung am Veranstaltungsort noch die Trageleistung oder die chemische Konformität.

SEO-Titel: Individuelle transparente PVC-Rucksäcke | Planung von Großbestellungen Meta-

Beschreibung: Planen Sie individuelle transparente PVC-Rucksäcke für Schule, Arbeit oder Veranstaltungen. Vergleichen Sie Maße, Logo-Positionierung, Musterprüfungen und die Angaben für ein Großangebot.

Für Beschaffungsteams von Schulen, Arbeitsplatzverwaltungen, Veranstalter und

Werbeeinkäufer: Die richtige Spezifikation hängt davon ab, was die Nutzer transportieren und wo sie die Tasche verwenden. Ein Klassenraumrucksack, eine Tasche für Mitarbeitersicherheitskontrollen und ein Werbegeschenk für Veranstaltungen sollten nicht automatisch dieselben Maße oder dieselbe Konstruktion haben.

Eine transparente Tasche kann im Katalog geeignet wirken und nach der Lieferung dennoch Probleme verursachen. Die fertige Form kann mit einer Zutrittsrichtlinie kollidieren, die Gestaltung kann die Sicht beeinträchtigen oder die Schultergurtverbindungen können für die vorgesehene Last ungeeignet sein. Werden diese Probleme erst nach dem Druck erkannt, muss der Käufer Ersatz beschaffen, eine verzögerte Verteilung bewältigen oder unbrauchbaren Bestand verwalten.

Die praktische Lösung besteht darin, diese Punkte vor der Produktion in Beschaffungsentscheidungen zu überführen. Trennen Sie zwingende Anforderungen von optionaler Gestaltung, prüfen Sie das montierte Muster statt nur eines Renderings und vereinbaren Sie Prüfkriterien. Für dieses Produkt bleiben Maße, Stärke, verfügbare Individualisierung, Preis, Mindestbestellmenge und Lieferzeit vom Angebot und von der Musterbestätigung abhängig.



Beispielhafte Rucksackentwürfe sind keine bestätigten Konfigurationen, keine bestätigte Kapazität und keine Freigabe für einen Veranstaltungsort.

Leitfaden zur Produktbeschaffung

- [Wodurch zeichnet sich dieser individualisierbare Rucksack aus?](#)
- [Wie werden Maße und Sichtbarkeit spezifiziert?](#)
- [Welche Oberflächen- und Gurtangaben gehören in das Briefing?](#)
- [Wie bereiten Sie die Gestaltung für die Musterfreigabe vor?](#)
- [Ein dokumentierter Produktionsablauf schützt die Bestellung](#)
- [Was sollte die Qualitätsprüfung verifizieren?](#)
- [Welcher Beschaffungsweg passt zu Ihrem Projekt?](#)
- [Planen Sie Verpackung, Lieferung und Nachbestellungen gemeinsam](#)
- [Kernaussagen für eine klarere Beschaffungsentscheidung](#)

- [Machen Sie aus Ihren Anforderungen ein musterreifes Briefing](#)

Wodurch zeichnet sich dieser individualisierbare Rucksack aus? [↑](#)

Custom Clear PVC Backpacks gehören zur Kategorie Custom PVC Bags innerhalb von Custom Plastic Bags. Die Produktbezeichnung beschreibt einen transparenten PVC-Rucksack für die individuelle Gestaltung. Sie belegt jedoch weder eine bestimmte Fächeranordnung, einen bestimmten Verschluss, eine Materialstärke, ein Stückgewicht noch eine geprüfte Traglast.

Beim Einkauf sollten Sie einen Rucksack mit strukturierten Schultergurten von einem Kordelzugbeutel unterscheiden. Verschlüsse und Lastwege sind nicht austauschbar.

Kapazität, Tragebelastung und die Anzahl passender Gegenstände müssen anhand der tatsächlichen Fertigmaße, der Beladungsanordnung und der Validierung eines physischen Musters bestimmt werden. Ein Foto mit Büchern oder einem Laptop ist keine Passformgarantie. Prüfen Sie bei Schulbestellungen den vorgesehenen Inhalt im Muster bei vollständig betätigtem Verschluss.

Wie werden Maße und Sichtbarkeit spezifiziert? [↑](#)

Für ein NFL-Veranstaltungsbriefing beträgt das veröffentlichte Limit für transparente Taschen 12 × 6 × 12 in; die Richtlinie nennt als metrisches Äquivalent 30,5 × 15,25 × 30,5 cm. Sie umfasst transparente Rucksäcke innerhalb der zulässigen Maße, beschränkt Logos auf 1 Seite und untersagt sichtbehindernde Beschläge oder Dekorationen. Dies sind Richtlinienreferenzen, nicht die bestätigten Maße oder eine Zulassung dieses Produkts. Siehe die NFL-Richtlinie für transparente Taschen^[1].

Prüfen Sie das Taschenformat, bevor Sie die Gestaltung entwickeln. Der Ocean Springs School District führt beispielsweise transparente Rucksäcke bei seinen Sportveranstaltungen als verbotene Gegenstände auf, während bestimmte transparente Tragetaschen erlaubt sind. Dieser Unterschied zeigt, warum transparentes Material keine Zutrittserlaubnis begründet. Beachten Sie die Anforderungen des Schulbezirks an transparente Taschen^[2].

Geben Sie Breite, Tiefe und Höhe ausdrücklich in der Zeichnung an. Messen Sie die montierte Außenform, statt sich auf Zuschnittmaße zu verlassen, und dokumentieren Sie hervorstehende Taschen, Einfassungen und Beschläge. Prüfen Sie sowohl die leere Form als auch den vorgesehenen Beladungszustand; ein Muster, das sich beim Befüllen verformt, erfordert eine entsprechende Prüfung.

Beschaffungsszenario	Festzulegende Anforderung	Musterprüfung
Tägliche Nutzung in der Schule	Richtlinie des Schulbezirks, vorgesehener Inhalt und Regeln für Sichtschutzbeutel	Passform, Zugang zum Verschluss und Komfort bei der vorgeschlagenen Last
Verteilung bei Veranstaltungen	Zulässigkeit von Rucksäcken, Außenmaße und Dekorationsbeschränkungen	Fertigmaße und Durchsicht durch alle relevanten Flächen
Nutzung am Arbeitsplatz	Arbeitgebervorgaben für Fächer und zulässigen Inhalt	Zugang für Kontrollen und praktische Organisation
Werbekampagne	Nutzung durch Empfänger, Branding-Prioritäten und Verteilungsfrist	Sichtbarkeit der Gestaltung und Eignung für die vorgesehene Aktivität

Dies sind getrennte Spezifikationswege, keine Behauptungen, dass eine einzelne Konfiguration jede Richtlinie erfüllt. Halten Sie die anwendbare Richtlinie und ihr Prüfdatum im Beschaffungsbriefing fest, damit spätere Gestaltungsänderungen anhand derselben Anforderungen geprüft werden können.



Welche Oberflächen- und Gurtangaben gehören in das Briefing? [↑](#)

Trennen Sie die transparenten Flächen von den farbigen Komponenten. Legen Sie das gewünschte Erscheinungsbild von Vorderseite, Rückseite, Boden und Taschen fest und nennen Sie anschließend bevorzugte Farben für Gurtband, Reißverschluss und Einfassung. Getönte Folie, Mattierung, blickdichte Einsätze und dekorative Platten sind als Punkte zur Richtlinienprüfung zu behandeln, nicht als automatische Aufwertungen.

Unterscheiden Sie beim Branding eine veranstaltungsspezifische Referenz von einer allgemeinen Regel. Die Grafik für Super Bowl LVIII legt ein Logo von höchstens 3,4 in Breite × 4,5 in Höhe auf 1 Seite fest. Verwenden Sie dies bei Relevanz als dokumentierte Referenz, nicht als Nachweis der Zulassung bei jeder künftigen Veranstaltung. Die Maße erscheinen in der offiziellen Grafik zur Logo-Positionierung^[3].

Die Details der Rückseite verdienen eine eigene Prüfung. Fordern Sie Zeichnungen der Befestigungspunkte der Schultergurte, der Verstellelemente, der Verstärkungen und des Tragegriffs an. Prüfen Sie außerdem, ob diese Bauteile die transparente Rückseite verdecken. Gepolsterte Gurte, breiteres Gurtband oder verstärkte Ecken sind Optionen, die Sie über Angebot und Muster bewerten sollten. Sie sind jedoch keine bestätigten Merkmale dieses Produkts.

Wählen Sie das Material nicht allein nach der Stärke aus. Fordern Sie eine angegebene Folienstärke mit vereinbarter Toleranz sowie die vorgeschlagene Konstruktion an. Wenn Nutzung bei niedrigen Temperaturen oder wiederholtes Falten relevant ist, definieren Sie diese Bedingungen für die Prüfung. Für dieses Produkt wurden weder Kälterissbeständigkeit noch Vergilbungsbeständigkeit, geruchsarme Rezeptur oder Nutzungsdauer festgelegt.



Wie bereiten Sie die Gestaltung für die Musterfreigabe vor?



Ein Gestaltungsproof sollte den gesamten Rucksack zeigen, nicht nur ein isoliertes Logo. Berücksichtigen Sie Druckposition, fertige Druckmaße, gewünschte Farben und die umgebenden Nähte oder Taschenkanten. Bestätigen Sie vor der Layoutfreigabe, welche Dateianforderungen das gewählte Druckverfahren benötigt.

1. **Branding positionieren.** Markieren Sie die vorgesehene Fläche und Blickrichtung in derselben Zeichnung, die für die Taschenmaße verwendet wird.
2. **Sichtbehinderung prüfen.** Prüfen Sie, wie Logo, Hintergrund und benachbarte Besätze die Sicht in die montierte Tasche beeinflussen.
3. **Verfahrenseignung bestätigen.** Fragen Sie, welches Druckverfahren für die ausgewählte Folie und Gestaltung vorgeschlagen wird; gehen Sie nicht davon aus, dass jedes Verfahren verfügbar ist.
4. **Ein physisches Druckmuster prüfen.** Prüfen Sie Lesbarkeit, Farbe, Haftung und mögliche Verformungen der transparenten Fläche.
5. **Revisionen steuern.** Bewahren Sie die freigegebene Gestaltungsversion zusammen mit Musterfotos und der unterzeichneten Spezifikation auf.

Besprechen Sie mit dem Lieferanten Siebdruck, Digital- oder UV-Druck sowie Wärmetransferverfahren. Dies sind Verfahren, die zu klären sind, und keine Aussage über die Fähigkeiten dieses Produkts. Ein optisch überzeugender Probedruck belegt weder die Haftung, noch garantiert er, dass die Folie im Produktionsprozess unbeschädigt bleibt.



Ein dokumentierter Produktionsablauf schützt die Bestellung [↑](#)

Verwenden Sie die folgende Reihenfolge als vorgeschlagenen Beschaffungsablauf. Sie ist keine Aussage über eine bestehende Fabriklinie, Maschinen, Produktionskapazität oder Durchlaufzeit. Jede Stufe sollte ein Dokument oder Muster hinterlassen, das der Käufer vor der nächsten Verpflichtung prüfen kann.

1. **Angebotsanfrage erstellen.** Geben Sie Anwendungsfall, Zielort, Menge, erforderliches Ankunftsdatum, gewünschte Maße, Gestaltung und relevante Richtlinie an.
2. **Konstruktionsentscheidungen klären.** Prüfen Sie Folie, Nähte, Gurtbefestigungen, Reißverschlussanordnung und Verpackung mit dem Lieferanten.
3. **Muster entwickeln.** Bewerten Sie die vorgeschlagenen Materialien und die Dekoration an einer montierten Tasche, statt ein digitales Mock-up als Produktionsfreigabe zu behandeln.
4. **Spezifikation freigeben.** Dokumentieren Sie Maße, Erscheinungsbild, Prüfanforderungen und zulässige Abweichungen anhand des Referenzmusters.
5. **Kaufmännischen Zeitplan bestätigen.** Legen Sie fest, wann die Produktionszeit beginnt, von welchen Freigaben sie abhängt und welche Versandabschnitte ausgeschlossen sind.
6. **Vor der Freigabe prüfen.** Vergleichen Sie die Lieferung mit den unterzeichneten Anforderungen und klären Sie Abweichungen vor dem Versand.

Weder Schweißen noch Nähen sollte allein deshalb gewählt werden, weil es stabiler klingt. Fragen Sie, wie die vorgesehenen Nähte und Gurtverbindungen der geplanten Nutzung standhalten. Maßgeblich sind die freigegebene Konstruktion und deren Prüfergebnisse, nicht eine ungeprüfte Verfahrensbezeichnung.



Was sollte die Qualitätsprüfung verifizieren? [↑](#)

Überführen Sie jeden vorgesehenen Nutzen in eine Abnahmeprüfung. Sichtprüfung, physische Leistungsprüfung und chemische Prüfung beantworten unterschiedliche Fragen. Keine davon sollte durch eine andere ersetzt werden; ein Zertifikat für Fabrikmanagement würde die chemische Konformität der fertigen Tasche nicht belegen.

Prüfbereich	Vorgeschlagene Methode	Aufzubewahrende Nachweise
Maße und Folie	Fertige Außenmaße und Folie gegen die vereinbarten Werte messen	Messprotokoll mit Bezug zum Muster oder zur Lieferung
Schultergurtbefestigungen und Nähte	Anheben und Tragen mit der vereinbarten repräsentativen Last bewerten	Last, Methode, Bedingungen und beobachtete Schäden
Betätigung des Verschlusses	Reißverschluss leer und mit dem vorgesehenen Inhalt betätigen	Vereinbarte Zykluszahl und Feststellungen zu Hängenbleiben oder Trennung
Druck und Klarheit	Haftung, Verformung und Sichtbarkeit bei dunklem Inhalt hinter der Fläche prüfen	Musterfotos und vereinbarte Kriterien für das Erscheinungsbild
Geruch und Verpackungszustand	Ein Muster nach vereinbarten Bedingungen der versiegelten Lagerung prüfen	Zustand, Beobachtungen und gegebenenfalls Korrekturmaßnahme
Chemische Anforderungen	Anwendbare Prüfungen für die spezifizierten Materialien und Komponenten einholen	Laborbericht, Musteridentifikation und anwendbare Zertifizierung

Die Tabelle schlägt vor, was zu verifizieren ist; sie berichtet über keine abgeschlossenen Prüfungen. Vereinbaren Sie vor der Inspektion Stichprobenumfang, Fehlerkategorien und Abnahmegrenzen. Die Trageleistung hängt weiterhin von tatsächlichen Maßen, Beladungsbedingungen und

Musterbestätigung ab, nicht von einer angenommenen allgemeinen Gewichtseinstufung.

Chemischen Geltungsbereich vor der Anforderung von Zertifikaten festlegen

Die Einstufung als Kinderprodukt und Phthalatbeschränkungen sind nicht dieselbe Frage. Die von der CPSC beschriebenen bundesweiten Phthalatbeschränkungen gelten für Kinderspielzeug und Kinderpflegeartikel; ein Schulrucksack fällt nicht allein deshalb in diese Kategorien, weil ihn ein Kind benutzt. Bestimmen Sie den anwendbaren Geltungsbereich anhand des vorgesehenen Produkts und der Nutzung gemäß der [CPSC-Leitlinie zu Phthalaten](#)^[4].

Für als Kinderprodukte eingestufte Produkte müssen Anforderungen an Blei in zugänglichen Komponenten gesondert geprüft werden. Hersteller oder Importeur stellt das anwendbare Children's Product Certificate aus; ein Laborbericht unterstützt diesen Prozess, ist aber nicht selbst das Zertifikat. Siehe die [CPSC-Leitlinie zum Gesamtbleigehalt](#)^[5].

Auch bedruckte Dekorationen müssen korrekt klassifiziert werden. Die CPSC unterscheidet Oberflächenbeschichtungen von Druckfarben, die Teil des Substrats werden. Wenden Sie eine Beschichtungsregel nicht auf jede Druckfarbe an, ohne die tatsächliche Konstruktion zu prüfen, wie erläutert in der [CPSC-Leitlinie zu Blei in Farbe](#)^[6].

Die kalifornische Proposition 65 betrifft Warnhinweise zur Exposition; sie ist kein Produktzulassungszertifikat. Ein Warnhinweis belegt für sich allein keinen Verstoß gegen Sicherheitsstandards, und ein Ergebnis zur Materialkonzentration beantwortet nicht automatisch die Expositionsfrage. Klären Sie die Bewertung und gegebenenfalls erforderliche Kennzeichnung vor der Verteilung anhand der [offiziellen Erläuterung zur Proposition 65](#)^[7].

Halten Sie Berichte dem spezifizierten Film, den Farben und den relevanten Komponenten des fertigen Produkts zuordenbar, einschließlich Dekoration und Beschlägen. Für diesen Artikel wurde kein produktspezifischer Chemiebericht oder keine Zertifizierung vorgelegt. Aussagen wie „phthalatfrei“, „ungiftig“ und gleichwertige Behauptungen bleiben daher unbelegt und sind keine verfügbaren Verkaufsargumente.



Welcher Beschaffungsweg passt zu Ihrem Projekt? [↑](#)

Vergleichen Sie Angebote mit demselben Anwendungsfall und denselben Abnahmeanforderungen. Eine Lagertasche mit zusätzlichem Druck und ein neues Strukturdesign sind unterschiedliche Beschaffungswege. Ein alternatives Material ist eine eigene Spezifikation, keine austauschbare Variante dieses PVC-Produkts.

Weg	Grund für die Erwägung	Wichtigste Einschränkung	Frage für das Angebot
Vorhandener Rucksack mit zusätzlichem Branding	Die verfügbare Konstruktion kann bereits zum Briefing passen	Maße und Komponentenauswahl sind eingeschränkt	Erfüllt die tatsächliche Lagerkonfiguration die vorgesehene Nutzung?
Individuelle PVC-Konstruktion	Das Briefing erfordert Änderungen an Form, Flächen oder Gurten	Entwicklung und Musterfreigabe müssen einbezogen werden	Welche gewünschten Änderungen sind umsetzbar und was kosten sie?
Überarbeitete PVC-Spezifikation	Tägliche Nutzung oder Umgebungsbedingungen erfordern eine genauere Bewertung	Die Stärke allein belegt keine Haltbarkeit	Welche Musterprüfungen validieren die vorgeschlagene Konstruktion?
Separate TPU-Alternative	Der Käufer wünscht einen Materialvergleich	Anderes Material, andere Verarbeitung und kaufmännische Bedingungen	Wie verhalten sich vergleichbare Muster unter denselben Bedingungen?

Fordern Sie eine getrennte Behandlung von Einrichtung der Gestaltung, Bemusterung, Materialänderungen, Inspektions- oder Laborarbeiten, Verpackung und Fracht. Bestätigen Sie die Versandgrundlage und welche Zölle oder Zielortkosten ausgeschlossen sind. Vergleichen Sie den daraus resultierenden Umfang der Estandskosten, nicht nur den beworbenen Stückpreis.

Beziehen Sie bei der täglichen Nutzung Komfort und Privatsphäre in die Entscheidung ein. Prüfen Sie die Gurtverstellung am vorgesehenen Nutzer und ob ein vorgeschlagener Sichtschutzbeutel zulässig ist. Lösen Sie Privatsphärebedenken nicht mit einem blickdichten Einsatz, der die Richtlinie vereitelt, die die Tasche erfüllen soll.

Planen Sie Verpackung, Lieferung und Nachbestellungen gemeinsam [↑](#)

Prüfen Sie die Verpackung zusammen mit dem fertigen Muster. Entscheiden Sie, wie die Tasche gefaltet oder gestützt wird, wie bedruckte Oberflächen geschützt werden und welche Kennzeichnung der Empfänger benötigt. Prüfen Sie ein verpacktes Muster auf bleibende Knicke, Reibung, eingeschlossene Feuchtigkeit und die vereinbarten Kriterien zur Geruchsakzeptanz.

Frachtkostenschätzungen sollten bestätigte Kartonmaße, Bruttogewicht und Verpackungsmenge verwenden. Eine leichte Tasche führt nicht zwangsläufig zu niedrigen Transportkosten, wenn die Sendung erheblichen Raum einnimmt. Stückgewicht und Kartondaten dieses Produkts müssen noch gemessen werden; eine Frachtersparnis wird nicht behauptet.

Behandeln Sie Produktionsbereitschaft, Versand und Ankunft als getrennte Meilensteine. Das

erforderliche Veranstaltungs- oder Verteilungsdatum sollte das Angebot beeinflussen, ist aber kein Nachweis für eine termingerechte Ankunft. Berücksichtigen Sie Musterfreigabe, Prüfungen, Fracht und Abwicklung am Zielort bei der Zeitplanprüfung.

Bewahren Sie bei Nachbestellungen die freigegebene Gestaltung, das Referenzmuster, die Materialspezifikation, das Prüfprotokoll und Verpackungsanweisungen auf. Fordern Sie eine Prüfung von Substitutionen an, bevor eine Nachbestellung fortgesetzt wird. Ein vertrauter Produktname allein bestätigt nicht, dass Folie, Beschläge oder Druckverfahren unverändert bleiben.



Kernaussagen für eine klarere Beschaffungsentscheidung [↑](#)

- **Die NFL-Referenz ist ein Limit der Zutrittsrichtlinie, nicht die Spezifikation dieses Produkts.** — 12 × 6 × 12 in, vorbehaltlich weiterer Anforderungen der Richtlinie und der Vorgaben des Veranstaltungsorts (Quelle).
- **Bleianforderungen für Kinderprodukte erfordern eine eigene Prüfung des Geltungsbereichs.** — 100 ppm Grenzwert für Gesamtblei in zugänglichen Komponenten, vorbehaltlich anwendbarer Bestimmungen (Quelle).
- **Bundesweite Phthalatgrenzwerte sind keine pauschale Regel für jeden Rucksack.** — 0,1 % je beschränktem Phthalat in zugänglichen weichgemachten Komponenten von erfassten Kinderspielzeugen und Kinderpflegeartikeln (Quelle).
- **Verwenden Sie das montierte Muster als Beschaffungsreferenz.** — Validieren Sie Maße, Beladung, Verschlussbetätigung, Druck und Verpackungszustand anhand vereinbarter Kriterien.
- **Kaufmännische und Leistungsdetails bleiben offen.** — Holen Sie ein produktspezifisches Angebot und Musternachweise ein, statt Spezifikationen eines anderen Lieferanten zu übernehmen.

Machen Sie aus Ihren Anforderungen ein musterreifes

Briefing [↑](#)

Eine sinnvolle Großbestellung beginnt mit dem vorgesehenen Nutzer, der anwendbaren Richtlinie und dem Inhalt, den die Tasche aufnehmen muss. Von dort aus kann das Beschaffungsbriefing Konstruktion, Branding, Prüfung und Lieferung verbinden, ohne sich auf unbelegte Zulassungs- oder Haltbarkeitsbehauptungen zu stützen.

Fordern Sie ein Angebot an und nennen Sie dabei Ihre Menge, den Zielort, den gewünschten Liefertermin, den vorgesehenen Verwendungszweck, die gewünschten Abmessungen, die Logo-Vorlage und die geltenden Richtlinien.

^[1]NFL-Richtlinie für transparente Taschen: Offizielle Maße, zulässige Formate transparenter Taschen, Dekorationsbeschränkungen und Anweisungen zur Beachtung der Vorgaben des Veranstaltungsorts. Richtlinienreferenz, keine Produktzertifizierung. [↵](#)

^[2]Anforderungen für Sportveranstaltungen in Ocean Springs: Offizielles Beispiel, das erlaubte transparente Tragetaschen von verbotenen transparenten Rucksäcken unterscheidet. [↵](#)

^[3]Logo-Grafik für Super Bowl LVIII: Veranstaltungsspezifische offizielle Referenz für Logo-Positionierung und -Größe; keine allgemeine Zulassungsgarantie. [↵](#)

^[4]CPSC-Leitlinie zu Phthalaten: Geltungsbereich bundesweiter Beschränkungen, Definitionen erfasster Produkte und Zertifizierungsanforderungen. [↵](#)

^[5]CPSC-Leitlinie zum Gesamtbleigehalt: Anforderungen an Blei in zugänglichen Komponenten sowie Zertifizierungspflichten von Hersteller oder Importeur. [↵](#)

^[6]CPSC-Leitlinie zu Blei in Farbe: Unterscheidet regulierte Oberflächenbeschichtungen von Druckfarben, die Teil des Substrats werden. [↵](#)

^[7]Erläuterung zur Proposition 65: Offizielle Leitlinie zu Warnhinweisen zur Exposition und ihrem Verhältnis zu Produktsicherheitsstandards. [↵](#)

Product Option