



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China




YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle 3D erhabene Nail-Art-Stickerbögen: Ihr Design, echte Struktur, weniger Fehlversuche

Product Image





正面



背面



细节









Details

Individuelle 3D erhabene Nail-Art-Stickerbögen bringen Ihr eigenes Design auf selbstklebende, strukturierte Nagelaufkleber. Sie werden auf vollständig ausgehärtetem Lack oder Gel angebracht und an den Rändern versiegelt. Sie eignen sich für Akzentnägel, Events, Creator-Content und Salon-Zusatzleistungen. Die Haltbarkeit hängt von Nagelkrümmung, Oberflächenvorbereitung, Randversiegelung und Entfernungsmethode ab; daher wird jede Spezifikation vor der Produktion anhand von Mustern bestätigt.

Wer kauft individuelle erhabene Stickerbögen - und für welchen Anlass? [↑](#)

Die meisten Käuferinnen machen ihre Nägel bereits zu Hause. Eine Umfrage aus 2025 mit mehr als 4,000 US-US-Amerikanerinnen von The Benchmarking Company [\[1\]](#) ergab, dass 96 % regelmäßig ihre

Nägel lackieren. Davon arbeiten 43 % ausschließlich zu Hause und 47 % kombinieren Zuhause und Salon; bei 51 % der Manikürausgaben liegt der Betrag zwischen \$25 und \$50. Ein erhabener Stickerbogen schließt die Lücke zwischen Salonbesuchen. Der Aufwand beträgt nur wenige Minuten und wirkt dennoch bewusst gestaltet.

Drei Gruppen bestimmen die Bestellungen. Die erste sind Privatkunden, die für eine Hochzeit, eine Party oder eine Reise einen salonartigen Akzent wollen. Die zweite sind Kreative und Hobbyisten, die Designs brauchen, die gut fotografiert werden und sich reproduzieren lassen. Die dritte sind Nagelstudios, die einen Einstiegs-Service mit 3D anbieten möchten. Marken, Merchandising-Teams und Geschenkeverkäufer bilden eine vierte Gruppe. Sie möchten Haustierporträts, Figuren oder Logos in tragbare Oberflächenstrukturen verwandeln lassen.

Die Nachfrage liegt in einer breiten Kategorie, nicht in einem Nischen-Suchbegriff. ASInsight^[3] schätzt, dass die besten 50 Amazon-US-Angebote für „Nail-Art-Sticker“ im Juli 2026 rund 71,000 Einheiten im Wert von etwa \$538,868 verkauften. Der Bericht desselben Anbieters „3d Nail-Art-Sticker“^[4] zeigt für den Zeitraum vom 26 Juli bis 1 August 2026 nur etwa 349 wöchentliche Suchanfragen. Struktur und Individualisierung sind Gründe, einen Sticker einem anderen vorzuziehen, aber kein eigener Markt. Es handelt sich um Schätzungen Dritter, nicht um Amazon-eigene Daten.

Warum lösen sich erhabene Nagelsticker, bleiben hängen oder wirken flach - und wie lässt sich das beheben? [↑](#)

Das Problem: Erhabene Sticker scheitern auf einige vorhersehbare Weisen. Gebogene Nägel drücken große Teile an den Enden ab. Die Erhebung erzeugt außerdem Stellen, an denen sich etwas verhakt. Prüfen Sie große Teile auf abstehende Kanten und auf Verhaken an der vorgesehenen Nagelkrümmung.

Das Ärgernis: Auch gut versiegelte Sets können sich uneben anfühlen. Die Dicke erklärt einen Teil davon. Der 2026-Vergleich von UASLIDER^[8] listet gewöhnliche Nagelsticker bei etwa 0,15 mm und Wasserschiebe-Decals bei etwa 0,04 mm auf, bevor ein erhabenes Element hinzukommt.

Die Lösung: Behandeln Sie den Bogen als kontrollierte Spezifikation, nicht als Glücksspiel. Bemessen Sie jedes Element etwas schmaler als die Nagelplatte. Ein Größenleitfaden von Nail Closet HK^[10] empfiehlt etwa 1 mm schmaler und bezeichnet Hautüberlappung als „den Grund Nr. 1 für Anwendungsfehler“. Der Leitfaden betrifft dehnbare Gelstreifen; für starre erhabene Elemente dient der Wert daher nur als Ausgangspunkt. Halten Sie die höchste Erhebung vom freien Nagelrand fern. Nehmen Sie Anweisungen zur Randversiegelung in den Einsatz auf. Geben Sie nur ein physisches, schräg fotografiertes Muster frei, auf dem die reale Struktur sichtbar ist – niemals ein Rendering.



Inhaltsverzeichnis

- [Wer kauft individuelle erhabene Stickerbögen?](#)
- [Warum lösen sich erhabene Sticker oder bleiben hängen?](#)
- [Was ist ein erhabener Nail-Art-Stickerbogen?](#)
- [Wie Sie Design, Größe und Trägermaterial briefen](#)
- [So bringen Sie Sticker schadlos an und entfernen sie](#)
- [Wie Stickerbögen produziert und geprüft werden](#)
- [Vergleich erhabener Sticker mit Alternativen](#)
- [Compliance, Verpackung und Nachbestellprüfungen](#)
- [Wichtigste Erkenntnisse](#)
- [Bereit, Ihr Design zu bemustern?](#)

Was genau ist ein individueller 3D erhabener Nail-Art-Stickerbogen? ↑

Dieses Produkt ist ein Bogen selbstklebender Nagel-Decals, bedruckt mit vom Käufer gelieferten Motiven, mit einer erhabenen, tastbaren Schicht auf ausgewählten Bereichen. Sie bringen die Teile trocken auf vollständig ausgehärtetem Lack oder ausgehärtetem Gel auf und versiegeln sie anschließend mit Decklack. In diesem Produkt bezieht sich „individuell“ auf Motiv und Layout. Es bedeutet nicht, dass jeder Sticker auf die Nagelgeometrie einer Person zugeschnitten ist, wie es bei fotogemessenen Gel-Wraps der Fall ist. „3D“ bedeutet ein physisch spürbares Relief, keinen gedruckten Schatteneffekt.


Drei benachbarte Formate werden oft unter denselben Begriffen verkauft. Wasserschiebebilder haben keinen eigenen Klebstoff: Sie lösen sich im Wasser und müssen unter Lack oder Gel fixiert werden. Teilgehärtete Gelstreifen bedecken den ganzen Nagel und benötigen UV-/LED-Härtung. Press-ons ergänzen einen separaten künstlichen Nagel. Jedes Format braucht andere Anweisungen; eine Produktseite sollte deshalb niemals für alle vier dieselben Schritte verwenden.

Für erhabene Sticker gibt es mehrere technische Ansätze. Europäisches Patent EP 3 908 146 B1^[11], erteilt im Jahr 2023, beansprucht eine formgedächtnisfähige erhabene Stickerfolie mit einer Dicke von 30–140 µm. Ein Patentanspruch ist kein Industriestandard; jede individuelle Struktur in seiner Nähe benötigt eine Freedom-to-Operate-Prüfung durch Rechtsberatung.

Die regulatorische Einstufung hängt vom Verwendungszweck und von der Rezeptur ab. Die FDA^[12] reguliert Nagelprodukte im Allgemeinen als Kosmetika, die – abgesehen von den meisten Farbstoffzusätzen – keine Vorabzulassung benötigen. In der EU unterscheidet die von CosLaw^[13] zusammengefasste Leitlinie des Borderline Manual aus 2024 zwischen Klebstoff, dessen einzige Aufgabe das Anbringen eines Gegenstands ist, und Klebstoff, der selbst das Erscheinungsbild verändert. In welche Kategorie dieser Bogen fällt, entscheidet seine endgültige Zusammensetzung, nicht seine Bezeichnung.

Wie briefen Sie Design, Größe und Trägermaterial für einen individuellen Auftrag? [↑](#)

Größe und Lesbarkeit. Senden Sie für jede Nagelposition ein eigenes Größenset statt eines einzigen Designs in „mittel“. Daumen, Zeigefinger und kleiner Finger haben selten dieselbe Breite. Kleine Motive vertragen Krümmungen außerdem besser als große, daher sollten Sie ihre Passform auf der vorgesehenen Nagelkrümmung prüfen. Als Anhaltspunkt nennt ein individueller Shop Cutie Pop Nail Shop^[14], der Decals für etwa 5, 7,5 und 10 mm anbietet. Er warnt außerdem: Auf klarer Trägerfolie heißt es „WEISS WIRD DURCHSICHTIG“, sodass helle Motive auf hellem Lack verschwinden können. Fragen Sie bei der Angebotsanfrage nach, ob für dieses Produkt ein weißer Unterdruck erhältlich ist, denn davon hängt ab, ob helle Designs gut lesbar bleiben.



Oberflächen- und Trägeroptionen. Legen Sie Finish (glänzend oder matt), Reliefhöhe, Trägerfolie (klar oder weiß), Klebrigkeit des Klebstoffs und Trennliner gemeinsam fest, da jede Wahl die anderen beeinflusst. Auch die Versiegelungschemie ist wichtig. Der Anwendungsleitfaden^[15] von UASLIDER warnt, dass ein normaler glänzender Decklack das geprägte Relief abflachen kann, und empfiehlt eine sehr dünne matte Schicht. Die Divia-Produktseite^[16] weist darauf hin: „Die Verwendung eines

Basislacks mit hohem Säuregehalt lässt den Sticker verlaufen.“ Bestätigen Sie Haftung und Abrieb an freigegebenen Mustern.



Preflight der Dateien. Liefern Sie Vektorgrafiken oder Rasterdateien in der Größe 300 dpi und 100 %. Laut Print Reviewer^[17] verwenden allgemeine Sticker-Drucker den Richtwert von 300 dpi; außerdem heißt es dort: „niedrige Auflösung wirkt pixelig“. Legen Sie die erhobene Schicht auf eine eigene Dateiebene. Prüfen Sie die minimale Linienstärke in realer Größe und lassen Sie zwischen Schnitlinie und Motiv genügend Abstand. Auch Farberwartungen erfordern dieselbe Sorgfalt. Vereinbaren Sie eine gedruckte Farbreferenz, statt anhand eines Bildschirms zu urteilen.



Wie sollten Endnutzer erhabene Sticker schadlos anbringen und entfernen? [↑](#)

Klare Anweisungen verhindern die meisten negativen Bewertungen. Diese Schritte stammen aus Markenleitfäden und Nutzerpraxis, nicht aus klinischen Tests. Drucken Sie sie auf den Einsatz des Bogens.

1. Lassen Sie den Lack vollständig aushärten. Lack kann sich nach 20 Minuten trocken anfühlen, benötigt aber etwa 24 Stunden zum richtigen Aushärten. Wenn die Zeit knapp ist, warten Sie mindestens 2–4 (Never Have I Ever^[19]). Olivia Van Iderstine von Olive & June erklärte gegenüber Byrdie^[20] dass Sticker „auf keinem auch nur leicht feuchten Lack vollständig haften“.
2. Auf unlackierten Nägeln mit 70 %+ Isopropylalkohol entfetten und jedes Element etwa 1 mm von der Haut entfernt halten, wie die NAILCLOSE-FAQ^[21] empfiehlt.
3. Heben Sie Teile mit einer Pinzette an, berühren Sie den Klebstoff nie und drücken Sie von der Mitte nach außen (Nail MAD^[22]). Streichen Sie anschließend noch einmal über den Bereich rund um das Relief.
4. Versiegeln Sie die freie Kante und halten Sie die Schicht über der Erhebung dünn.
5. Halten Sie die Hände mindestens zwei Stunden aus dem Wasser, wie Felice Beauty^[25] empfiehlt.
6. Nie trocken abziehen. Weichen Sie die Sticker etwa 10 Minuten in warmem Seifenwasser ein, um den Klebstoff zu lösen, oder verwenden Sie Aceton, wenn die Elemente unter Lack oder Gel versiegelt sind.

⚠ Das Allergierisiko hängt davon ab, womit die Sticker kombiniert werden. Eine Übersichtsarbeit aus 2024 in Skin Appendage Disorders^[26] nennt allergische Kontaktdermatitis durch (Meth)acrylate in Nagelkleber und Gel als häufigstes unerwünschtes Ereignis bei DIY-Maniküren. Wenn Käufer mit Gel versiegeln oder die Elemente mit Kleber befestigen, sollte der Einsatz Personen mit bekannten Acrylatallergien vom Einsatz dieser Produkte abraten und allen empfehlen, Versiegelungsmittel von der Haut fernzuhalten.

Wie wird ein individueller Stickerbogen produziert und geprüft? [↑](#)

Ein typischer Ablauf umfasst: Festlegung des Motivs, Druck, Aufbau der erhabenen Schicht, Trocknen oder Aushärten, Kiss-Cutting, Prüfung und Verpacken. Druckverfahren, Material der erhabenen Schicht und Aushärteparameter werden im Angebot und im freigegebenen Muster festgelegt.



Die Prüfung sollte sich auf tatsächliche Kundenbeschwerden konzentrieren. Ein Skalierungsleitfaden aus 2026 von Xianxing Beauty^[27] nennt Position des Ornaments, Oberflächenglättung, Kantenverkapselung und Widerstand gegen Ablösen als qualitätskritische Merkmale. Er wurde für Press-ons verfasst, doch dieselben Fehlerpunkte gelten für erhabene Sticker.

Prüftr	Freigabebedingung	Methodenstatus
Produktform	Als trocken anzubringender erhabener Sticker dokumentiert, mit oder ohne lampengehärtete Versiegelung	Im Angebot bestätigt
Designfreigabe	Linienstärke, Weißschicht und Schnittabstand in Originalgröße freigegeben	Digitaler Andruck plus gedruckte Referenz
Erhabene Schicht	Erhebungshöhe und Position über den gesamten Bogen einheitlich	Toleranz bei der Bemusterung vereinbart
Farbe	Entspricht der unterzeichneten Druckreferenz, nicht dem Bildschirm	Vergleich nebeneinander je Charge
Trageversuch	Randablösung und Hängenbleiben auf mehreren Nagelkrümmungen dokumentiert	Test an freigegebenen Mustern ausstehend
Einsatz und Etikett	Vorbereitung, Versiegelung, kein Trockenabziehen, Entfernung und Warnhinweise vorhanden	Textprüfung vor dem Druck

Toleranzen, Musterumfang und Dauer des Tragetests werden während der Musterphase mit dem Käufer vereinbart und der Chargennummer zugeordnet, sodass sich jede spätere Reklamation auf einen bestimmten Prüfpunkt zurückführen lässt.



Wie schneiden erhabene Sticker im Vergleich zu Wraps, Gelstreifen und Salon-3D ab? [↑](#)

Erhabene Sticker-Bögen ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Motive zu verwenden. Vergleichen Sie die gewünschte Haptik und die Trageanforderungen an freigegebenen Mustern, einschließlich Layouts mit flachem und hohem Relief.

Was sollten Käufer bei Compliance, Verpackung und Nachbestellungen prüfen? [↑](#)

Werbeaussagen. Drucken Sie niemals „FDA Approved“. Die [FDA stellte im September 2026 klar^{\[30\]}](#) dass Registrierungs- oder Listungsnummern keine Zulassung bedeuten und keine Compliance-Zertifikate ausgestellt werden. Aussagen wie „ungiftig“ oder „hypoallergen“ benötigen Chargenlaborberichte. Ohne diese sollten die Aussagen entfallen.


EU-Rezepturen. Diese Regeln sind nur relevant, wenn die erhabene Schicht, der Klebstoff oder die empfohlene Versiegelung härtbare Acrylate enthält. [Verordnung \(EU\) 2020/1682^{\[31\]}](#) beschränkt HEMA und Di-HEMA TMHDC in Nagelprodukten auf die professionelle Verwendung. Sie verlangt die Warnhinweise „Nur für gewerbliche Verwendung“ und „Kann allergische Reaktionen hervorrufen“; nicht konforme Produkte dürfen seit dem 3. Juni 2021 nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Die [Europäische Kommission^{\[32\]}](#) hat kosmetische Produkte mit TPO seit dem 1. September 2025 verboten. Fordern Sie vor einer EU-Listung die vollständige Zusammensetzung jeder Variante der erhabenen Schicht und des Klebstoffs an.

Bereich	Was der Käufer liefert oder bestätigt	Status für dieses Produkt
Design	Vektor- oder 300 dpi-Dateien, erhabene Schicht auf eigener Ebene	Vom Käufer bereitzustellen

Elementgrößen	Größensatz pro Nagelposition	Auf dem Andruck bestätigt
Erhebungshöhe	Niedrige oder hohe Erhebung, vom freien Nagelrand entfernt positioniert	Bei der Bemusterung bestätigt
Basis und Finish	Transparente oder weiße Basis; glänzend oder matt	Bei der Bemusterung bestätigt
Klebstoff und Liner	Klebkraft und Linertyp	Test an Mustern ausstehend
Zusammensetzung	Vollständige Inhaltsstoff- oder Materialliste je Variante	Lieferantendokumente ausstehend
Mindestbestellmenge, Produktionszeit, Stückgewicht	Menge, Zeitplan und Versandgewicht	Angebot ausstehend

Bestätigen Sie jedes Feld im schriftlichen Angebot oder auf dem unterzeichneten Muster vor der Produktion, einschließlich Mindestbestellmenge (MOQ), Produktionszeit und Stückgewicht.

Verpackung und Nachbestellungen. Schützen Sie die Erhebung mit einer steifen Karte oder einem Abstandshalter, damit die Elemente beim Transport nicht zerdrückt werden. Legen Sie einen Einsatz mit Vorbereitung, Versiegelung, der zweistündigen Waspause, keinem Trockenabziehen und der Entfernung bei. Drucken Sie auf jede Packung eine Chargennummer. Jede Nachbestellung sollte auf die unterzeichnete Farbreferenz und die vorherige Chargennummer verweisen, damit Farbe und Erhebungshöhe abgeglichen statt neu geschätzt werden.



Wichtigste Erkenntnisse: Was zählt vor der Bestellung am meisten? [↑](#)

- **Die meisten Käuferinnen machen ihre Nägel bereits zu Hause** — 43 % nur zu Hause, 47 % zu Hause plus Salon (Quelle)
- **„3D“ ist ein Verkaufsmerkmal, kein großer eigenständiger Suchbegriff** — etwa 349 wöchentliche Amazon-US-Suchanfragen (Quelle)
- **Die Stickerdicke verursacht sichtbare Kanten, an denen man hängen bleiben kann** —

etwa 0,15 mm gegenüber 0,04 mm bei Wasserschiebebildern (Quelle)

- **TPO-haltige Kosmetika sind in der EU verboten** — seit dem 1. September 2025 ([Quelle](#))
- **HEMA-Nagelprodukte in der EU sind nur für die professionelle Verwendung zugelassen** — bei Nichtkonformität seit dem 3. Juni 2021 vom Markt ([Quelle](#))
- **Kommerzielle Bedingungen werden je Auftrag festgelegt** — Mindestbestellmenge, Produktionszeit und Stückgewicht: Angebot ausstehend

Bereit, Ihr eigenes erhabenes Stickerdesign zu bemustern?



Individuelle 3D-Nagelsticker gelingen, wenn sie wie ein Produkt spezifiziert und nicht wie ein Gag gekauft werden. Das bedeutet: Größenangaben pro Nagel, Relief abseits der freien Nagelkante, eine per Preflight geprüfte Datei, eine gedruckte Farbreferenz, ein Tragetest auf echten Nagelkrümmungen und eine Einlage, die trockenes Abblättern ausschließt. Senden Sie Ihre Motive und Ziehnagelgrößen für dieses Produkt und **fordern Sie ein Angebot mit einem physischen Musterbogen an**. MOQ, Produktionszeit, Materialien und Testergebnisse werden vor Produktionsbeginn schriftlich bestätigt.

^[1]The Benchmarking Company: Nagelpflegeumfrage unter US-Amerikanerinnen aus 2025 US. [↵](#)

^[3]ASInsight: Schätzung für Amazon-US-Nail-Art-Sticker, Juli 2026. [↵](#)

^[4]ASInsight: Amazon-US-Suchbericht zu „3d Nail-Art-Stickern“. [↵](#)

^[8]UASLIDER: Vergleich von Abziehbild, Sticker, Wrap und Press-on, 2026. [↵](#)

^[10]Nail Closet HK: Größenleitfaden für Gelsticker auf kurzen Nägeln. [↵](#)

^[11]EP 3 908 146 B1: Patent für erhabene formgedächtnisfähige Nagelsticker. [↵](#)

^[12]FDA: Regulatorischer Überblick zu Nagelpflegeprodukten. [↵](#)

^[13]CosLaw: Einträge des EU-Borderline-Manuals aus 2024 EU zu Klebstoffen. [↵](#)

^[14]Cutie Pop Nail Shop: individuelle Abziehbildgrößen und Einschränkung bei weißer Tinte. [↵](#)

^[15]UASLIDER: Anwendungsleitfaden zum Erhalt geprägter Erhebungen. [↵](#)

^[16]Divia über makeup.uk: Warnung vor Ausbluten durch stark säurehaltigen Unterlack. [↵](#)

^[17]Print Reviewer: Vergleich von Stickerdruckern, Dateivorgaben mit 300 dpi. [↵](#)

^[19]Never Have I Ever: Aushärtezeit von Lack vor Stickern, 2026. [↵](#)

^[20]Byrdie: Expertenrat zum Anbringen von Stickern, 2024. [↵](#)

^[21]NAILCLOSE-FAQ: Hinweise zu Alkoholvorbereitung und Abstand zur Haut. [↵](#)

^[22]Nail MAD: Tipps zum Anbringen von geprägten 5D-Stickern. [↵](#)

^[25]Felice Beauty: Hinweise zu Wasserpause und Entfernung durch Einweichen. [↵](#)

^[26]Wang & Lipner, 2024: unerwünschte Wirkungen von DIY-Nagelkosmetik. [↵](#)

^[27]Xianxing Beauty: qualitätskritische Merkmale beim Skalieren von 3D-Nägeln. [↵](#)

^[30]FDA: keine Zertifikate bestätigen kosmetische Compliance, 2026. [↵](#)

^[31]EUR-Lex: Verordnung (EU) 2020/1682 zu HEMA-Nagelprodukten. [↵](#)

^[32]Europäische Kommission: Fragen und Antworten zu TPO in Nagelprodukten, 2025. [↵](#)

Product Option