



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Strasssticker: Selbstklebende Strassmotive passend zu Ihrer Oberfläche

Product Image













Details

Individuelle Strasssticker sind Designs aus Flachrückensteinen auf einem druckempfindlichen Klebstoff mit Trägerfolie. Sie werden abgezogen und auf eine saubere, trockene Oberfläche wie Karte, Nagel, Handyhülle, Verpackung oder für kurzfristiges Tragen auf die Haut gedrückt. Sie sind keine aufbügelfahren Hotfix-Transfers. Eine Bestellung gelingt, wenn vier Angaben festgehalten werden (Steingröße, Trennformat, Klebstofftyp und Zielloberfläche) und vor der Produktion ein physisches Muster auf der tatsächlichen Oberfläche getestet wurde.

Wer bestellt individuelle Strasssticker tatsächlich - und wofür? [↑](#)

Hobbybastler verwenden Strass-Sticker, um Karten, Haarklammern, Abschlusskappen und

Handyhüllen zu verzieren. Legen Sie die vorgesehene Oberfläche fest und testen Sie den werkseitigen Klebstoff an einem Muster, bevor Sie das Aufbringungsverfahren wählen.

Gesichtsmaler bei Veranstaltungen verwenden Strass-Cluster für dekorative Designs. Hautfett, Schweiß und die Notwendigkeit einer sauberen Entfernung unterscheiden diese Anwendung vom Kartenbasteln. Bestätigen Sie vor der Bestellung, dass der Klebstoff für die Haut vorgesehen ist, und testen Sie die vorgesehene Anwendung.

Kreative und Kleinstverkäufer personalisieren Tumbler, Nageldisplays und Namensaufnäher. Kaffeewagen, Hochzeitsplaner und Geschenkeläden benötigen unter Umständen ebenfalls kleine Werbeauflagen. Besprechen Sie den vorgesehenen Einsatz und die Bestellanforderungen im Angebot.

Warum versagen so viele Strasssticker nach dem Kauf? [↑](#)

Das Problem. Prüfen Sie, ob sich der Klebstoff mit jedem Stein von der Trägerfolie löst. Klären Sie, ob die Steine einzeln geschnitten oder als zusammenhängende Streifen geliefert werden und ob dieses Format für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Das Auseinanderschneiden der Streifen schwächt die Haftung in der Regel zusätzlich.

Warum das teuer wird. Jeder dieser Fehler verlagert Arbeit zurück auf den Käufer. Prüfen Sie das Muster vor der Produktionsfreigabe auf schwieriges Ablösen, die Klebeleistung auf der vorgesehenen Oberfläche und auf Geruch.

Die Lösung. Die Lösung ist eine schriftliche Spezifikation zu Steingröße, Trennformat, Klebstoffklasse, Zieloberfläche und Nutzungsdauer sowie ein physisches Muster, das vor der Produktion auf Ihrer tatsächlichen Oberfläche getestet wird. Die folgenden Abschnitte erläutern diesen Prozess und die Abnahmekriterien für eine Bestellung.



Inhaltsverzeichnis

- [Wer bestellt individuelle Strasssticker tatsächlich – und wofür?](#)

- [Warum versagen so viele Strasssticker nach dem Kauf?](#)
- [Was ist ein individuelles selbstklebendes Strasssticker-Motiv?](#)
- [Wie spezifizieren, bemustern und genehmigen Sie eine individuelle Bestellung?](#)
- [Welche Anwendungsmethode passt zu Ihrer Oberfläche?](#)
- [Was sollte ein Käufer vor der Zahlung bestätigen?](#)
- [Wichtige Erkenntnisse für Käufer von Strassstickern](#)
- [Ist eine Auflage individueller Strasssticker für Ihr Projekt geeignet?](#)

Was ist ein individuelles selbstklebendes Strasssticker-Motiv? ↑

Ein individuelles selbstklebendes Strasssticker-Motiv ist ein Design – etwa ein Name, Logo, eine Zahl oder Form – aus Flachrückensteinen auf druckempfindlichem Klebstoff über einer Trägerfolie. Der Nutzer zieht es ab und drückt es ohne Hitze auf. Handelsangebote vermischen dieses Produkt oft mit zwei anderen. Bei Createful unterscheidet: „Hotfix-Strasssteine haben auf der Rückseite eine hitzeaktivierte Kleberscheibe, die den Strassstein beim Erhitzen mit dem Stoff verbindet“, während „Flachrücken-Strasssteine Klebstoff benötigen, um an Ihrem fertigen Produkt befestigt zu werden“ (Be-Createful-FAQ^[9]). Einige Angebote verwenden sogar „selbstklebender Sticker“ im Titel eines Bügeltransfers; bestätigen Sie deshalb den Klebmechanismus schriftlich.

Die Oberfläche entscheidet meist über die geeignete Methode. Crystal Parade rät wegen der Hitze des Applikators und der nicht porösen Oberfläche von Hotfix-Kristallen auf Glas oder Kunststoff ab und empfiehlt Nicht-Hotfix-Steine für kleine oder einmalige Projekte wie Grußkarten und Schuhe (Crystal Parade^[10]). Abzieh- und aufklebbare Motive eignen sich für Papier, Karton, glatte Kunststoffe, Nageldesign, Verpackungen und kurzfristige Hautdekoration. Waschbare Bekleidung erfordert in der Regel Hotfix-Transfers; für Hartwaren mit langer Nutzungsdauer sind Flachrückensteine mit abgestimmtem Klebstoff geeignet.

Steingröße und Lesbarkeit

Die Steingröße bestimmt das kleinste noch lesbare Detail. Strasssteine werden nach SS-Nummern verkauft und, wie Fire Mountain Gems anmerkt, „in einem Größenbereich statt mit einem exakten Maß“ gemessen (Fire-Mountain-Gems-Größentabelle^[11]). Planen Sie das Design anhand der folgenden Bereiche und prüfen Sie diese am Muster, da Verkäufer dieselbe SS-Nummer unterschiedlich kennzeichnen.

SS-Größe	Durchmesserbereich (mm)	Durchmesserbereich (Zoll)	Typische Designanwendung
SS6	1.90–2.10	0.075–0.083	Feine Linien, Nageldesign, Details aus geringer Entfernung
SS10	2.70–2.90	0.106–0.11	Schrift und allgemeine Flächenfüllung
SS16	3.80–4.00	0.15–0.16	Mittelgroße Motive, Teamgrafiken
SS20	4.60–4.80	0.18–0.19	Ränder, aus der Entfernung betrachtete Designs

Feine Schrift und kleine Logos benötigen SS6–SS10. SS16–SS20 sind aus der Entfernung besser lesbar, benötigen aber pro Buchstabe mehr Fläche. Die minimale Buchstabenhöhe, der Steinabstand und die Frage, ob gemischte Größen in einem Motiv kombiniert werden können, hängen vom

Steinplan ab und werden in der Prüfphase bestätigt.



Oberflächen- und Trägeroptionen

Drei Variablen des Trägermaterials bestimmen, wie sich ein Motiv im realen Einsatz bewährt. Die erste ist das Trennformat: Einzel geschnittene Steine lösen sich sauber, brauchen beim Aufbringen aber länger, während zusammenhängende Streifen oder 1-teilige Motive schneller aufgebracht werden, aber zerschnitten werden müssen, wenn der Nutzer einzelne Steine möchte. Die zweite ist die Klebstoffklasse: Ein dauerhafter Haftklebstoff eignet sich für Karten und Verpackungen, während Anwendungen im Gesicht einen ablösbaren, für die Haut bestimmten Klebstoff benötigen, und der Lieferant muss diese Eignung dokumentieren. Die dritte ist die Trägerfolie: Jeder Stein muss sich mit seinem Klebstoff von der Folie lösen. Fettige Haut, strukturierte Kunststoffe, enge Rundungen und Stretchstoffe verringern die Haftung, daher ist bei jeder Angebotsanfrage die Zieloberfläche anzugeben.



Wie spezifizieren, bemustern und genehmigen Sie eine individuelle Bestellung? [↑](#)

Für dieses Produkt gibt es keinen markenübergreifenden Standard; der Bestellprozess muss daher eigene Nachweise erzeugen. Die folgenden fünf Schritte machen Risiken sichtbar, bevor Geld gebunden wird.

Schritt 1: Verwendungszweck und Ausschlüsse festlegen

Geben Sie an, wo das Motiv aufgebracht wird und wie lange es halten muss. Diese Entscheidung bestimmt den Klebstoff und die Ausschlüsse. Lenkräder sind vollständig ausgeschlossen: Die NHTSA warnt, dass „die Kraft eines sich entfaltenden Airbags das Produkt in ein Projektil verwandeln und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann“ ([NHTSA-Verbraucherwarnung^{\[12\]}](#)). Bestätigen Sie vor der Bestellung die Ausschlüsse für den Verwendungszweck. Sofern Ihre eigenen Tests nichts anderes zeigen, geben Sie auf der Produktseite an: „nicht für Fahrzeuge, Geschirrspüler oder Maschinenwäsche“.

Schritt 2: Ihre Grafikdatei vorab prüfen

Liefern Sie Vektorgrafiken in Endgröße (AI, EPS, SVG oder PDF mit in Pfade umgewandeltem Text) zusammen mit einer den Steinfarben zugeordneten Farbliste. Dünne Linien, enge Buchstabeninnenräume und Farbverläufe überstehen die Umwandlung in eine Steinbelegung selten. Prüfen Sie im Korrekturabzug, dass Buchstaben in ihrer endgültigen Ausrichtung korrekt lesbar sind. Hotfix-Anleitungen erfordern gespiegelten Text ([Fire-Mountain-Tutorial^{\[14\]}](#)); eine für diesen Ablauf vorbereitete Datei erscheint daher auf einem abziehbaren Motiv spiegelverkehrt. Fragen Sie im Korrekturabzug nach der Steinanzahl je Motiv, da sie Kosten und Prüfung bestimmt.



Schritt 3: Digitalen Korrekturabzug, dann physisches Muster freigeben

Ein digitaler Entwurf bestätigt Layout, Größe und Farben. Nur ein physisches Muster bestätigt Haftung, das Ablösen von der Trägerfolie und den Geruch. Bestätigen Sie im Angebot Musterkosten, Musterlieferzeit, MOQ und Produktionszeit.

Bitten Sie den Lieferanten, seinen Produktionsablauf zu erläutern. Dieser reicht typischerweise von der Steinplatzierung auf der freigegebenen Belegung über Klebstofflaminierung und Schneiden – Kiss-Cut mit intakter Trägerfolie oder vollständiger Motivschnitt – bis zur Montage auf einer Trägerkarte. Fragen Sie, welche Schritte manuell erfolgen, da manuelle Platzierung die Gleichmäßigkeit von Steinanzahl und Ausrichtung zwischen Chargen beeinflusst.



Schritt 4: Das Muster anhand schriftlicher Abnahmekriterien testen

Führen Sie diese Prüfungen am Muster auf der tatsächlichen Zieloberfläche durch, nicht auf einer Laborplatte. Käufer und Lieferant vereinbaren die Bestehensgrenzen in der Musterphase. Die Tabelle nennt die zu messenden Punkte; sie ist kein veröffentlichter Standard.

Prüfpunkt	Methode	Warum es wichtig ist
Ablösung von der Trägerfolie	10 Steine oder Motive abziehen; alle zählen, bei denen Klebstoff zurückbleibt	Prüfung, ob der Klebstoff mit dem Stein übergeht
Steinanzahl und Position	Mit der Steinbelegung im Korrekturabzug vergleichen	Erkennt fehlende oder gedrehte Steine
Trennformat	Bestätigen, dass einzeln oder verbunden der Spezifikation entspricht	Vermeidet Beschwerden über das Schneiden von Streifen
Haftung auf der Zieloberfläche	Anbringen, 24 Stunden warten, Kanten mit dem Fingernagel anstoßen	Zeigt die Leistung auf der tatsächlichen Oberfläche
Krümmung und Handhabung	Auf die engste Kurve aufbringen; einmal neu positionieren	Zeigt Kantenablösung und Steinverlust
Geruch und Kennzeichnung	Versiegelte Packung öffnen; Warnhinweise und Anwendungshinweise prüfen	Behandelt Geruchsbeschwerden und Konformität

Bewahren Sie das freigegebene Muster und seine Fotos als Referenz für die Wareneingangsprüfung auf. Prüfen Sie das Motiv während des Handlings, beim Neupositionieren und beim Biegen, nicht nur im flach liegenden Zustand.



Schritt 5: Endnutzern Anwendungshinweise geben

Drucken Sie kurze Hinweise auf die Trägerkarte: Oberfläche reinigen und trocknen, Öl entfernen, mehrere Sekunden fest andrücken und das Motiv direkt nach dem Aufbringen von Wasser und Dehnung fernhalten. Bei Hautanwendungen bestätigen Sie die Eignung des Klebstoffs und die Anwendungshinweise beim Lieferanten.

Welche Anwendungsmethode passt zu Ihrer Oberfläche? [↑](#)

Diese vier Produktionswege sind nicht austauschbar. Wählen Sie zuerst nach Oberfläche und Lebensdauer und erst danach nach Preis.

Methode	Hitze	Geeignete Oberflächen	Typischer Fehler	Wählen, wenn
Selbstklebendes Motiv	Keine	Papier, glatter Kunststoff, Nägel, Verpackungen, kurzfristige Hautanwendung	Klebstoff bleibt auf der Trägerfolie; löst sich auf fettigen oder gewölbten Oberflächen	Dekorative Nutzung, am selben Tag ohne Hitze aufgebracht
Vorgefertigtes Bügelmotiv	Bügeleisen oder Presse	Hitzebeständiger Stoff	Festes Design; nicht personalisierbar	Ein einzelnes Lagerdesign genügt
Individueller Hotfix-Transfer	Transferpresse	Baumwolle, Denim, einige Polyester	Schmilzt Synthetik; nicht neu positionierbar	Waschbare Bekleidungslogos, Nachbestellungen
Lose Flachrückensteine plus Klebstoff	Keine; Klebstoff muss aushärten	Glas, Metall, Trinkbecher, Schuhe, Harz	Langsam; die Klebstoffwahl bestimmt die Haltbarkeit	Hartwaren und gewölbte Artikel

Ein Vergleich des Stückpreises zwischen den Applikationsverfahren kann irreführend sein. Klären Sie

für Ihr Projekt in der Angebotsanfrage die Klebemethode, die MOQ, die Mustervereinbarungen und die Produktionszeit.

Was sollte ein Käufer vor der Zahlung bestätigen? [↑](#)

Wandeln Sie die Spezifikation in eine Angebotsanfrage (RFQ) um. Die Tabelle trennt, was Sie liefern, von dem, was der Lieferant schriftlich bestätigen muss. Bestätigen Sie die lieferantenseitigen Felder im Angebot oder am Muster, bevor Sie bestellen.

Feld	Käufer liefert	Lieferant bestätigt (Angebot oder Muster)
Grafik	Vektordatei in Endgröße	Steinbelegung und Steinanzahl
Steingröße	Ziel-SS-Bereich	Gemessene Millimeter am Muster
Trennung	Einzel oder verbunden	Schneidmethode
Klebstoff	Zieloberfläche und Nutzungsdauer	Klebstofftyp und Ablösbarkeit
Menge	Auflagengröße und Nachbestellplan	Mindestbestellmenge und Stückpreis
Zeitplanung	Benötigtes Datum	Muster- und Produktionszeit
Markt- und Altersgruppe	Positionierung für Erwachsene oder Kinder	Prüfberichte und Warnhinweise

Kann ein Lieferant die rechte Spalte nicht ausfüllen, haben Sie noch kein kalkulierbares Produkt. Behandeln Sie leere Felder als offene Risiken und nicht als Details, die erst nach der Zahlung geklärt werden.

Kinderprodukte und Konformität

Die Konformität hängt von der vorgesehenen Zielgruppe ab. Wird ein Sticker hauptsächlich für Kinder bis 12 Jahre entworfen oder vermarktet, behandelt die CPSC zugängliche Teile mit einem Gesamtbleigehalt über 100 ppm als nach 15 U.S.C. § 1278a verboten; außerdem ist ein Children's Product Certificate erforderlich ([CPSC-Leitfaden zum Gesamtbleigehalt](#)^[20]). Vorschriften zu Kleinteilen gelten für Artikel für Kinder unter drei Jahren, und die Ausnahme für Kinderbekleidung erstreckt sich nicht auf lose Sticker oder einzeln verkaufte Bastelsteine ([CPSC-Leitfaden zu Kleinteilen](#)^[21]). Handelsangebote warnen bereits vor Erstickungsgefahr und empfehlen, das Produkt von Kindern unter 13 fernzuhalten (Sorrento-Crafts-Angebot^[22]). Seit dem 8. Juli 2026 müssen Importeure regulierter Produkte Zertifikatsdaten vor der Einfuhr elektronisch einreichen, obwohl die CPSC erklärt, dies „schaffe keine neuen Test-, Zertifizierungs- oder Konformitätspflichten“ ([CPSC-Mitteilung zur elektronischen Einreichung](#)^[23]). Begriffe wie „Kinder“, „Jugend-Cheerleading“ oder „Kleinkind“ ändern den Konformitätsweg. Eine Positionierung als Dekoration für Erwachsene ist einfacher, muss aber im Angebot und auf der Verpackung konsistent sein.

Haltbarkeitsangaben und Marktsignale

Übernehmen Sie Behauptungen eines Lieferanten wie „waschbar“ oder „autowaschsicher“ nicht in Ihr eigenes Angebot, sofern Sie keinen eigenen Prüfbericht haben. Gehen Sie bei Marktgrößenzahlen ebenso vorsichtig vor. Ein Bericht beziffert Strassbekleidung auf \$3,2 Milliarden im Jahr 2025 (MarketIntel^[24]), ein anderer auf \$4,8 Milliarden im Jahr 2024 (ResearchIntel^[25]). Beide behandeln fertige Bekleidung, keiner legt seine Methode offen und keiner misst die Nachfrage nach selbstklebenden Stickermotiven; keiner sollte daher die Produktionsmenge bestimmen.

Verpackung, Versand und Nachbestellungen

Legen Sie eine steife Trägerkarte oder einen flachen Versandumschlag fest, da sich eine Trägerfolie, die sich beim Transport biegt, Steine lösen kann, bevor der Kunde die Verpackung öffnet. Fordern Sie ein Chargenetikett an, das Steingröße, Klebstofftyp und Musterreferenz ausweist, damit eine Nachbestellung das freigegebene Muster reproduziert und keinen ähnlich aussehenden Ersatz. Fragen Sie, ob Ersatzsteine enthalten sind. Verpackungsformat, Kartongröße und Stückgewicht werden im Angebot bestätigt.



Wichtige Erkenntnisse für Käufer von Strassstickern [↑](#)

- **Testen Sie die Haftung auf der vorgesehenen Oberfläche.** Prüfen Sie am Muster das Ablösen von der Trägerfolie, die Handhabung und das Abheben der Kanten.
- **Planen Sie Designdetails anhand von Steingrößenbereichen statt einzelner Werte.** — SS10 misst 2,70–2,90 mm
- **Die Positionierung für Kinder löst bundesrechtliche Bleigrenzwerte aus.** — 100 ppm Gesamtblei in zugänglichen Teilen ([Quelle](#))
- **Importierte regulierte Produkte benötigen nun elektronisch eingereichte Zertifikate.** — wirksam ab 8. Juli 2026 ([Quelle](#))
- **Klären Sie die Mustervereinbarungen vor der Bestellung.** Fragen Sie im Angebot nach Musterkosten und Terminen.
- **Marktgrößenberichte widersprechen sich und decken Bekleidung ab, nicht Sticker.** — \$3.2B in 2025 gegenüber \$4.8B in 2024

Ist eine Auflage individueller Strasssticker für Ihr Projekt geeignet? [↑](#)

Ein selbstklebendes Motiv ist die richtige Lösung, wenn die Oberfläche Papier, glatter Kunststoff, Nägel, Verpackungen oder Haut ist (bei kurzzeitigem Tragen) und das Design ohne Hitze aufgebracht werden muss. Das gilt nur, wenn Steingröße, Trennformat, Klebstoff und Zieloberfläche im Auftrag

festgehalten und an einem Muster nachgewiesen sind. Für waschbare Bekleidung wählen Sie einen Hotfix-Transfer. Für Tumbler und andere Hartwaren wählen Sie Flatback-Steine mit passendem Klebstoff. MOQ, Preise und Termine werden im Angebot ausgestellt, sobald Ihre Designdatei geprüft wurde.

Senden Sie Ihre Vektorgrafik, Zieloberfläche und Menge an, um ein Angebot und ein physisches Muster anzufordern.

^[9]Be-Createful-FAQ: Definiert die Haftung von Hotfix- gegenüber Flachrücken-Strasssteinen. [↵](#)

^[10]Crystal Parade: Hotfix wird auf Glas oder Kunststoff nicht empfohlen. [↵](#)

^[11]Fire-Mountain-Gems-Größentabelle: SS-Größenbereiche in Millimetern und Zoll. [↵](#)

^[12]NHTSA-Verbraucherwarnung: Lenkradaufkleber können zu Airbag-Geschossen werden. [↵](#)

^[14]Fire-Mountain-Tutorial: Text für Hotfix-Transfers muss gespiegelt werden. [↵](#)

^[20]CPSC-Leitfaden zum Gesamtbleigehalt: Bleigrenzwert von 100 ppm für Kinderprodukte. [↵](#)

^[21]CPSC-Leitfaden zu Kleinteilen: Verbot von Kleinteilen und Umfang der Bekleidungs Ausnahme. [↵](#)

^[22]Sorrento-Crafts-Angebot: Erstickungswarnung; von Kindern unter 13 fernhalten. [↵](#)

^[23]CPSC-Mitteilung zur elektronischen Einreichung: Verpflichtende elektronische Zertifikatseinreichung ab 8. Juli 2026. [↵](#)

^[24]MarketIntel: Marktprognose für Strassbekleidung, Basisjahr 2025. [↵](#)

^[25]ResearchIntel: Abweichende Prognose für Strassbekleidung, Basisjahr 2024. [↵](#)

Product Option