



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: bruce@zigpac.com  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



## Individuelle leichte Baumwoll-Tragetaschen: Spezifizieren, bedrucken und prüfen, bevor Sie bestellen

---

### Product Image













## Details

**Individuelle leichte Baumwolltragetaschen bestehen aus 4-6 oz/yd<sup>2</sup> Baumwolle und sind mit Ihrem Logo bedruckt, für Veranstaltungen, Einzelhandelsaktionen und Werbegeschenke. Sie lassen sich flach zusammenfalten. Sie überzeugen aber nur, wenn Stoffgewicht, Vorwäsche-Status, Druckverfahren, Griffnaht und Prüfung im Auftrag festgelegt und an einem physischen Muster bestätigt sind.**

## Wer kauft leichte Baumwoll-Tragetaschen - und wofür? [↑](#)

Die meisten Käufer bestellen für eine Organisation, nicht für sich selbst. Marketingteams, Veranstaltungsplaner, Zulassungsstellen und gemeinnützige Organisationen verwenden Taschen mit 4-6 oz für Registrierungssets und Messestände, weil die Taschen flach zusammengelegt werden können und Flyer, Notizhefte und Muster aufnehmen. Boutiquen, Buchhandlungen und DTC-Marken nutzen sie anstelle von Papiertüten. Wie 4OVER4 formuliert, ist eine individuell gestaltete

Einkaufstasche „eines der wenigen Marketingmittel, das ein Kunde freiwillig öffentlich für Sie trägt.“<sup>[1]</sup>

Kreative und Gemeinschaftsorganisatoren kaufen kleinere Auflagen, häufig Rohlinge, die sie selbst veredeln. Dazu gehören Etsy-Verkäufer, DTF- und Transferdruck-Studios, Töpfer, Lehrkräfte, Kirchengemeinden und Brautpaare. Ihre wichtigste Einschränkung ist die Stückzahl. Jede dieser Gruppen braucht bei individuellen Baumwolltragetaschen eigene Antworten zu Stoffgewicht, Druckverfahren, Mindestabnahmemengen und dem Zeitpuffer, den der Veranstaltungstermin zulässt.

## Warum schaden günstige leichte Tragetaschen Marken? [↑](#)

Leichter Stoff ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass niemand festhält, was „leicht“ bedeutet. Der Leitfaden von Team Sunday aus 2026 beschreibt die günstige, ultraleichte Baumwoll-Einkaufstasche als „genau die Wegwerftasche, die der ganzen Kategorie ihren Massenwarenruf eingebracht hat.“<sup>[3]</sup> Wenn Empfänger einen durchscheinenden Bereich oder einen schiefen Henkel sehen, schließen sie daraus, dass die Marke gespart hat.

Eine 100 %-Baumwolltragetasche ohne Vorwäsche kann beim ersten Waschen um bis zu 10 % schrumpfen<sup>[5]</sup>, wodurch ein zentrierter Druck verzerrt wird.

Die Lösung besteht darin, eine Spezifikation statt eines Katalogfotos zu kaufen. Vor der Produktion werden gemessenes GSM, Vorwäsche-Status, Druckverfahren, Griffnaht, Stichprobenprüfung und Prüfstufen festgelegt. Mindestabnahmemenge (MOQ), Produktionszeit und Stückgewicht für unsere Custom Lightweight Cotton Tote Bags werden in Ihrem Angebot bestätigt und an einem physischen Muster geprüft.



### Inhaltsverzeichnis

- [Wer kauft leichte Baumwoll-Tragetaschen - und wofür?](#)
- [Warum schaden günstige leichte Tragetaschen Marken?](#)
- [Was gilt als leichte Baumwoll-Tragetasche?](#)
- [Wie spezifizieren Sie eine leichte Tragetasche Schritt für Schritt?](#)

- [Wie prüfen und akzeptieren Sie die Großbestellung?](#)
- [Welcher Beschaffungsweg passt zu Ihrer Menge, Ihrem Budget und Ihrem Termin?](#)
- [Welche Umwelt- und Compliance-Aussagen können Sie tatsächlich machen?](#)
- [Wichtigste Erkenntnisse für Käufer leichter Tragetaschen](#)
- [Bereit, die richtige leichte Tragetasche zu bestellen?](#)

## Was gilt als leichte Baumwoll-Tragetasche? [↑](#)

Die Unzenangabe in einer Produktbeschreibung für Tragetaschen beschreibt das Flächengewicht des Stoffs in oz/yd<sup>2</sup>. Sie gibt nicht das Gewicht der fertigen Tasche an. Eine oz/yd<sup>2</sup> entspricht ungefähr 33,9 g/m<sup>2</sup>, daher ergeben 4–6 oz Baumwolle etwa 136–203 GSM. Nicht alle Lieferanten verwenden dieselbe Umrechnung. Bagmasters führt seine 4 oz Tragetasche aus recycelter Baumwolle als 120 GSM auf<sup>[6]</sup>. Verlangen Sie von jedem Lieferanten das gemessene GSM schriftlich und vergleichen Sie die Anbieter anhand dieses Wertes statt anhand der Etikettenangabe.

| Stufe                           | Nennwert<br>oz/yd <sup>2</sup> | Ca. GSM<br>(×33,9) | Realistischer Einsatz                                         |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ultraleicht für Konferenzen     | 3.5–4                          | ~119–136           | Flyer und Handouts für einen Tag                              |
| Leichter Standard               | 5–6                            | ~170–203           | Messen, Registrierungssets, Buchmessen                        |
| Wiederverwendbar für den Alltag | 8–10                           | ~271–339           | Wiederholtes Tragen sowie Mitglieder- oder Mitarbeitertaschen |
| Canvas für den Einzelhandel     | 12+                            | ~407+              | Starre Handelsware (außerhalb des Leichtgewichtsbereichs)     |

Die Tabelle zeigt, warum das Stoffgewicht die erste Entscheidung ist. 4OVER4 empfiehlt, „Baumwolle mit nur 5 oder 6 Unzen nur dann zu verwenden, wenn die Tasche ein Konferenz-Handout ist“<sup>[7]</sup> und für Taschen, die Menschen wiederverwenden, 8–10 oz zu wählen. Eine leichte Tragetasche eignet sich für eine Veranstaltung, eine Saison oder leichte Inhalte. Für Lebensmittel, Bücher oder wiederholtes Maschinenwaschen ist sie ungeeignet. Jede Kapazitäts- oder Belastungsangabe hängt von den tatsächlichen Abmessungen, der Beladung und Musterprüfungen ab.

Faserangaben werden getrennt von der Druckqualität reguliert. Nach FTC-Leitlinien darf ein Produkt [nicht als „100 % Baumwolle“ gekennzeichnet werden, sofern es nicht ausschließlich Baumwolle enthält](#)<sup>[8]</sup>, und erfasste Produkte müssen jede Faser aufführen, die 5 % oder mehr des Gewichts ausmacht. Eine Mischung wie 70 % recycelte Baumwolle / 30 % Baumwolle muss so beschrieben werden. Einige handtaschenähnliche Artikel sind gemäß 16 CFR CFR Part 303 ausgenommen; klären Sie daher mit Ihrem Importeur, ob Faser-, Herkunfts- und Pflegekennzeichnungen (16 CFR CFR Part 423) erforderlich sind, bevor die Taschen Verbraucher erreichen.

## Wie spezifizieren Sie eine leichte Tragetasche Schritt für Schritt? [↑](#)

### Schritt 1: Lagerrohling veredeln oder Cut-and-Sew wählen

Die Veredelung eines Lagerrohlings lässt Größe, Gewicht und Henkel unverändert und ändert nur den Druck. Bei Cut-and-Sew können Sie jede Abmessung bestimmen, es kommen jedoch Zeit für Schnittmuster, Nähen und Bemusterung hinzu. Team Sunday nennt als typische Mindestmengen etwa 50 Stück für die Veredelung einer fertigen Tragetasche und etwa 100 Stück für einen vollständigen Neubau<sup>[9]</sup>. Bestellungen von 5–15 gehen normalerweise zu lokalen DTF- oder Transferdruckern zu

Preisen nahe dem Einzelhandelspreis. Wenn eine Lagerform genügt, vermeiden Sie ein neues Schnittmuster.


## **Schritt 2: Größe, Druckfläche und Lesbarkeit festlegen**

Die Taschengröße bestimmt, was das Logo leisten kann. Die 6 oz Tragetasche mit Seitenfalte von Totally Promotional führt 15 × 16 × 3 in mit einer Druckfläche von 9 × 11 in<sup>[10]</sup> und einem angegebenen Fassungsvermögen von 11,8 L auf. Dieses Fassungsvermögen gilt nur für die genannte Tasche, daher sollten Sie das nutzbare Volumen Ihrer eigenen Tasche mit echtem Inhalt am Muster prüfen. Halten Sie kritische Motive mindestens 0,25 in von den Nähten entfernt. Ein kräftiges einfarbiges Logo mit viel Freiraum wirkt besser als ein dichter Slogan, da dünner Stoff und lockere Webstruktur feine Linien weich erscheinen lassen.



## **Schritt 3: Stoffoberfläche, Henkel und Verschlüsse wählen**

Gefärbter Stoff, Verschlussbeschläge, Innentaschen und Seitenfalten erhöhen jeweils Kosten und Lieferzeit, und individuell gefärbter Stoff hebt in der Regel die Mindestabnahmemenge an. Henkel aus demselben Stoff sind Standard. Geben Sie Henkellänge und -breite an und legen Sie fest, ob Belastungspunkte mit Riegel- oder Box-X-Naht verstärkt werden. Druckknöpfe oder Knöpfe sind optionale Upgrades. Sie sollten auf dem Spezifikationsblatt und am Muster erscheinen, nicht nur im Gespräch.



| <b>Verfahren</b>       | <b>Geeignet für<br/>Baumwolle mit 4-6<br/>oz</b> | <b>Kostenverhalten</b>                                         | <b>Hinweis</b>                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Siebdruck              | Standard für 1-2<br>Volltonfarben                | Niedrigste Stückkosten bei<br>Volumen; Einrichtung je<br>Farbe | Schwere Vollflächen brechen<br>an Falten                            |
| DTF /<br>Transferdruck | Fotos, Farbverläufe,<br>kleine Auflagen          | Keine Siebe; höherer<br>Stückpreis                             | Dünne Rohlinge werden<br>ungleichmäßig gepresst;<br>zuerst testen   |
| Stickerei              | Kleine hochwertige<br>Kennzeichnungen            | Digitalisierungsgebühr;<br>geringerer Ausstoß                  | Benötigt<br>Stabilisatorunterlage auf<br>leichtem Stoff             |
| Sublimation            | Nicht geeignet                                   | Nicht anwendbar                                                | Erfordert Polyester oder<br>Mischungen mit hohem<br>Polyesteranteil |

Sublimation funktioniert nicht auf reiner Baumwolle. Sie eignet sich für „nur synthetische Mischungen, nicht reine Baumwolle.“<sup>[11]</sup> Bei Transferdrucken merkt ein DTF-Anwender an, dass „schwere Canvas-Taschen sich normalerweise viel besser pressen lassen als dünne preisgünstige Tragetaschen“<sup>[12]</sup>, bestellen Sie daher Ersatzrohlinge und testen Sie Zeit, Temperatur und Druck. Zum Siebdruck erklärt 4OVER4, dass Plastisol reißt, wenn die Farbschicht zu dick ist oder die Tasche entlang des Drucks stark gefaltet wird, und nennt ein schweres, durchgehendes Rechteck über einer Falte „den klassischen Fehler.“<sup>[13]</sup>

## **Schritt 4: Druckdatei vorab prüfen**

Senden Sie Vektordateien in AI, EPS oder PDF, bei denen alle Schriften in Pfade umgewandelt sind. Rasterbilder benötigen 300 DPI bei tatsächlicher Druckgröße<sup>[14]</sup>. Geben Sie für Volltonfarben Pantone-Referenzen an und rechnen Sie damit, dass Farbe auf naturbelassener Baumwolle wärmer wirkt als auf dem Bildschirm. Geben Sie die Druckposition in Zoll vom oberen Saum an und fügen Sie ein Mock-up in der exakten Taschengröße bei. So vermeiden Sie einen häufigen Freigabestreit: ein Logo, das

auf einer allgemeinen Vorlage richtig aussah, auf der echten Tasche aber falsch sitzt.



## Schritt 5: Physisches Muster freigeben und dann Produktion planen

Ein E-Proof prüft nur das Layout. Ein physisches Muster zeigt Haptik, Farbdeckung, Farbe auf dem tatsächlichen Stoff und Nahtqualität. Szoneier gibt an, dass die Produktion individueller Tragetaschen ab Musterfreigabe gewöhnlich etwa 30–45 dauert und die Bemusterung oft 5–10 dauert <sup>[15]</sup>. Der Druck erfolgt meist auf flachen Zuschnittteilen vor dem Nähen. Danach folgen Henkelverstärkung, Prüfung und Verpackung. Planen Sie eine Musterkorrekturrunde ein und rechnen Sie die Transitzeit zusätzlich zur Produktion hinzu.



## Wie prüfen und akzeptieren Sie die Großbestellung? [↑](#)

Verwenden Sie Attributstichproben nach ISO 2859-1, das zur selben Familie wie ANSI/ASQ Z1.4 gehört, statt nur eine Handvoll Taschen stichprobenartig zu prüfen. Anbieter von Werbetaschen nennen häufig AQL 2,5 für Hauptfehler und 4,0 für Nebenfehler<sup>[16]</sup>. Diese Stufen sind eine kaufmännische Vereinbarung, keine gesetzliche Vorgabe; nehmen Sie sie daher in die Bestellung auf.

| Prüfpunkt         | Verfahren                                    | Im Vertrag festgelegte Abnahme                                             |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stoffgewicht      | Stoffprobe zuschneiden und wiegen            | Gemessenes GSM innerhalb der vereinbarten Toleranz                         |
| Abmessungen       | Breite, Höhe und Falte flach messen          | $\pm 1$ cm oder $\pm 3$ %, wie vereinbart                                  |
| Henkel            | Anzahl, Stichtart, Zugprüfung                | Riegelstich oder Kreuzkastennaht; Belastung durch Musterprüfung festgelegt |
| Druck             | Positionierung, Pantone, Reibtest            | Kein Verschmieren oder Abfärben auf andere Stoffe                          |
| Schrumpfung       | Muster gemäß AATCC 135 oder ISO 6330 waschen | Zielwert $\leq 3-5$ % in Kette und Schuss                                  |
| Menge und Zustand | Kartons mit Packliste vergleichen            | Unterlieferungsgrenze $\leq 1$ %; trocken und geruchsfrei                  |

Abreibende Farbe ist gewöhnlich ein Aushärtungsfehler, kein Gestaltungsproblem. Auf Reddit betrachtete ein Drucker eine Tragetasche, deren Druck „an allem abging“, und diagnostizierte Plastisol, das „nicht richtig ausgehärtet war“<sup>[17]</sup>. Fotografieren und zählen Sie Kartons innerhalb von 48-72 nach Lieferung. Koppeln Sie die Reklamationsfrist an Ihr Veranstaltungsdatum statt an den Lieferscan und verlangen Sie, dass der Verkäufer die Rückfracht für fehlerhafte Waren bezahlt. Tragfähigkeitsangaben für Henkel sind am Muster geprüfte Vertragsziele, keine universellen Kapazitäten.



## Welcher Beschaffungsweg passt zu Ihrer Menge, Ihrem Budget und Ihrem Termin? [↑](#)

| Beschaffungsweg                     | Stoff                 | Geeignete Menge                      | Wichtigster Punkt                                   | Beste Verwendung                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Veredelter leichter Lagerrohling    | Baumwolle mit 4-6 oz  | Dutzende bis Tausende                | Dünne Haptik, Schrumpfung, Einrichtung je Farbe     | Messen, Registrierungssets                                            |
| Aufwertung auf mittleres Gewicht    | Baumwolle mit 8-10 oz | Hunderte und mehr                    | Stoffgewicht und Versandgewicht bestätigen          | Wiederverwendung durch Mitglieder, Mitarbeitende oder im Einzelhandel |
| Überseeisches Cut-and-Sew           | Jede Spezifikation    | Üblicherweise Hunderte je Ausführung | Qualitätskontrolle und Transit liegen beim Käufer   | Wiederkehrende Einzelhandelsprogramme                                 |
| Lokales DTF/DTG für kleine Auflagen | Lagerrohlinge         | Einzelstücke bis Dutzende            | Gesamtkosten für die gewünschte Auflage bestätigen  | Prototypen, Hochzeiten, Pop-ups                                       |
| Hochwertiges strukturiertes Canvas  | 18-24 oz              | Einzelstücke oder kleine Lose        | Verarbeitung auf das vorgesehene Geschenk abstimmen | Geschenke für Führungskräfte und Kunden                               |

Der Stückpreis hängt von Stoffgewicht, Menge und Anzahl der Farben ab. Ihr Angebot richtet sich nach Spezifikation, Farben und Lieferort.

Planen Sie die Nachbestellung bereits bei der ersten Bestellung. Leichte Tragetaschen lassen sich flach falten und dicht verpacken, doch bei Nachbestellungen können Abweichungen auftreten. Bewahren Sie ein unterzeichnetes Referenzmuster auf und dokumentieren Sie die Stoffcharge und das gemessene GSM. Halten Sie Faltmethode, inneren Polybeutel und Kartonstückzahl im Spezifikationsblatt fest und verlangen Sie eine schriftliche Freigabe, bevor sich der Webereibetrieb oder das Material ändert.



## Welche Umwelt- und Compliance-Aussagen können Sie tatsächlich machen? [↑](#)

Vorschriften bewegen Käufer dazu, eigene Taschen mitzubringen. CalRecycle erklärt, dass [ab dem 1. Januar 2026 kalifornische Geschäfte an der Kasse nur noch Taschen aus Recyclingpapier ausgeben dürfen](#)<sup>[20]</sup>. Baumwoll-Tragetaschen werden dort als waschbare, wiederverwendbare Option genannt, die Käufer selbst mitbringen können. Das unterstützt Marken-Taschen für Einzelhandel und Geschenke. Eine Werbetasche wird dadurch nicht zu einer regelkonformen Kassentasche.

Zertifizierungsaussagen erfordern Unterlagen. GOTS Version 8,0 wurde im März 2026 veröffentlicht und tritt für zertifizierte Unternehmen am 1. März 2027 in Kraft<sup>[21]</sup>. Danach setzt ein „Bio“-Label mindestens 95 % zertifizierte Biofasern voraus, und jede Sendung benötigt ein Transaktionszertifikat. Die Regeln von OEKO-TEX STANDARD 100 [wurden am 1. Juni 2026 verschärft](#)<sup>[22]</sup>: Nicht zertifizierte Nassprozesse wie Drucken werden nun nur noch für Erstzertifizierungen akzeptiert. Ob GOTS-, GRS- oder OEKO-TEX-Material verfügbar ist, hängt vom Angebot ab. Fordern Sie vor dem Druck einer Aussage Zertifikatsnummern an und bestätigen Sie, dass der Geltungsbereich Stoff, Garn und Farbe abdeckt.

Vermeiden Sie Versprechen wie „klimaneutral“. Eine Zusammenfassung der Analyse der dänischen Umweltbehörde aus 2026 besagt, dass eine herkömmliche Baumwoll-Tragetasche mindestens 7,100 Mal verwendet werden muss<sup>[23]</sup> um ihre Auswirkungen über alle Indikatoren hinweg gegenüber einer Einweg-Kunststofftasche auszugleichen. Die Schwelle nur für das Klima ist deutlich niedriger. Die belastbare Botschaft lautet Langlebigkeit und Wiederverwendung: Eine Tasche, die ihre vorgesehene Nutzungsdauer übersteht, stützt eine Nachhaltigkeitsgeschichte besser als ein „Öko“-Label.

## Wichtigste Erkenntnisse für Käufer leichter Tragetaschen [↑](#)

- **Leichte Baumwolle ist eine Spezifikation für Handouts, nicht für Einkaufstaschen.** — 5–6 oz für Konferenz-Handouts; 8–10 oz für Wiederverwendung (Quelle)
- **Nicht vorgeschrunpfte Baumwolle verzerrt Drucke nach einer Wäsche.** — bis zu 10 %

Schrumpfung bei der ersten Wäsche (Quelle)

- **Planen Sie ab Musterfreigabe, nicht ab Anfrage.** — etwa 30–45 Produktion plus 5–10 Bemusterung (Quelle)
- **Die kalifornischen Kassenregeln begünstigen mitgebrachte Tragetaschen.** — ab 1. Januar 2026 an der Kasse nur Recyclingpapier ([Quelle](#))
- **Wiederverwendung, nicht allein das Material, bestimmt den Umweltwert.** — etwa 7,100 Nutzungen für den Ausgleich über alle Indikatoren (Quelle)

## Bereit, die richtige leichte Tragetasche zu bestellen? [↑](#)

Individuelle leichte Baumwoll-Tragetaschen funktionieren, wenn der Einsatzzweck klar definiert ist, etwa als Handout, für eine Buchmesse, ein Registrierungsset oder leichte Einkäufe. Sie scheitern, wenn Stoffgewicht, Schrumpfung, Druckaushärtung, Nähte und Kartonmengen nicht spezifiziert werden. Halten Sie gemessenes GSM, Vorschrumpfung, Druckverfahren und AQL-Stufen schriftlich fest, geben Sie ein physisches Muster frei und planen Sie vom Veranstaltungstermin einschließlich Transitzeit rückwärts. **Senden Sie Ihre Druckdaten, Menge und Ihren Veranstaltungstermin, um ein Angebot und ein physisches Vorserienmuster anzufordern.**

---

<sup>[1]</sup>4OVER4-Leitfaden für Einkaufstaschen: Warum Kunden Markentaschen öffentlich tragen. [↵](#)

<sup>[3]</sup>Team-Sunday-Leitfaden 2026: Ultraleichte Tragetaschen und ihr Massenwarenruf. [↵](#)

<sup>[5]</sup>Handbraid: Schrumpfung von nicht vorgeschrumpftem Baumwoll-Canvas bei der ersten Wäsche. [↵](#)

<sup>[6]</sup>Bagmasters 4 oz Tragetasche: angegebenes GSM. [↵](#)

<sup>[7]</sup>4OVER4-Leitfaden zum Bedrucken von Tragetaschen: Stoffgewicht nach Einsatzzweck. [↵](#)

<sup>[8]</sup>FTC „Calling It Cotton“: Regeln zur Fasergehaltskennzeichnung. [↵](#)

<sup>[9]</sup>Team-Sunday-Großmengenleitfaden: Typische Mindestbestellmengen für veredelte gegenüber individuellen Tragetaschen. [↵](#)

<sup>[10]</sup>Totally Promotional TTB202OWL: Abmessungen und Druckfläche. [↵](#)

<sup>[11]</sup>Pamusan-Herstellervergleich: Sublimation auf synthetische Mischungen beschränkt. [↵](#)

<sup>[12]</sup>Reddit r/DTFTransferTalk: Dünne Rohlinge lassen sich weniger zuverlässig pressen. [↵](#)

<sup>[13]</sup>4OVER4-Leitfaden für Baumwoll-Logos: Warum Plastisoldrucke reißen. [↵](#)

<sup>[14]</sup>Teal Packaging: Anforderungen an Vektorgrafiken und 300 DPI. [↵](#)

<sup>[15]</sup>Szoneier Fabrics: Zeitplan für Bemusterung und Produktion. [↵](#)

<sup>[16]</sup>Ruixing-Beschaffungsleitfaden: Prüfpraxis nach AQL 2,5/4.0. [↵](#)

<sup>[17]</sup>Reddit r/SCREENPRINTING: Nicht ausgehärtetes Plastisol reibt von Tragetaschen ab. [↵](#)

<sup>[20]</sup>CalRecycle: Kalifornische Regeln für Tragetaschen ab 2026. [↵](#)

<sup>[21]</sup> GOTS v8.1: Versionsdaten und Schwellenwerte für Bio-Kennzeichnung. [↵](#)

<sup>[22]</sup> OEKO-TEX 2026-Vorschriften: Änderungen STANDARD 100, wirksam ab Juni 2026. [↵](#)

<sup>[23]</sup> GCN-Zusammenfassung der dänischen Umweltbehörde: Ausgleichsschwelle für die Wiederverwendung von Baumwoll-Tragetaschen. [↵](#)

---

## Product Option