



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Keramik-Pokerchips: Randlos bedruckte Sets nach einem echten Datenblatt geplant

Product Image













Details

Individuelle Keramik-Pokerchips sind Verbundscheiben aus hochdichtem Polymer und Keramikpulver. Beim Thermosublimationsdruck zieht das Motiv in Vorderseite und Rand ein, statt auf einem Etikett zu liegen. Planen Sie zuerst die Nennwerte. Bestätigen Sie dann Durchmesser, Gewicht, Oberfläche, Mindestbestellmenge und Lieferzeit in einem schriftlichen Angebot und an einem physischen Muster, bevor Sie die Produktion freigeben.

Wer kauft diese Chips? Die größte Gruppe sind engagierte Gastgeber privater Pokerrunden. Sie haben wöchentliche Cashgames mit einem Kunststoff-Einsteigerset gespielt und möchten nun ein thematisches Set mit mehreren hundert Chips und klar lesbaren Werten. Poker Chip Mania bezeichnet individuelle Keramikchips als „Premium-Upgrade für die Pokerrunde zu Hause“^[1]. Eine zweite Gruppe liest Chip-Foren, kauft vor einer Sammelbestellung Mustersets von mehreren Druckereien und lehnt jedes Set mit versetzten Randmarkierungen ab. Die dritte Gruppe ist gewerblich: Bars, Eventplaner,

Teams für Firmengeschenke, Hochzeitsplaner und kleine Ligen. Sie benötigen ein Logo-Set zu einem festen Termin, manchmal nur einige Dutzend Chips. Käufer kleiner thematischer Geschenkserien stehen zwischen allen drei Gruppen. Die Prioritäten sind überall gleich, nur ihre Reihenfolge unterscheidet sich: lesbare Nennwerte, zuverlässig stapel- und mischbare Chips sowie ein eingehaltenes Lieferdatum.

Das Problem. Die meisten individuellen Chipbestellungen scheitern, bevor überhaupt gedruckt wird. Derselbe Leitfaden von Poker Chip Mania sagt, die meisten Geschichten über „schlechte individuelle Chips“ beginnen damit, dass Käufer Motive und Farben wählen, bevor sie Werte und Mengen planen. Ein Set mit schönem Bild kann dennoch zu viele Nennwerte, im Hintergrund verschwindende Ziffern oder eine Mengenaufteilung haben, bei der die meistgenutzten Chips fehlen.

Prüfen Sie physische Muster auf Druckschärfe, Rutschverhalten und stabiles Stapeln, bevor Sie eine Eventbestellung aufgeben. Bei einer Eventbestellung verwandelt eine verspätete Lieferung das ganze Set in ein Andenken an den verpassten Termin.

Die Lösung. Behandeln Sie die Bestellung als Spezifikation, nicht als Designdatei. Legen Sie den Nennwertplan fest. Wählen Sie Durchmesser und Oberflächenfinish anhand physischer Muster. Prüfen Sie Ihr Motiv gegen die Druckvorlage. Geben Sie einen Korrekturabzug schriftlich frei. Wiegen, zählen und stapeln Sie dann ein Muster probeweise, bevor die Gesamtauflage freigegeben wird. Mindestbestellmenge, Produktionszeit und Stückgewicht dieses Angebots werden im schriftlichen Angebot und Vorproduktionsmuster bestätigt. Leiten Sie sie nicht von der Seite eines anderen Anbieters ab.



Inhaltsverzeichnis

- [Was ist ein individueller Keramik-Pokerchip wirklich?](#)
- [Wie bestellen Sie individuelle Keramikchips ohne Überraschungen?](#)
- [Wie schneidet Keramik gegenüber Ton- und ABS-Chips ab?](#)
- [Welche Prüfungen schützen Ihre Bestellung vor und nach der Lieferung?](#)
- [Wichtigste Erkenntnisse: Worauf kommt es beim Kauf an?](#)

- [Bereit, Ihren Chipplan in ein Angebot zu verwandeln?](#)

Was ist ein individueller Keramik-Pokerchip wirklich? [↑](#)

Trotz des Namens ist ein Keramik-Pokerchip keine gebrannte Keramik. Das Handbuch von Macau MR sagt, diese Chips seien „nicht vollständig aus Keramik“^[5]. Sie bestehen aus einer gepressten Mischung aus hochdichtem Polymer und Keramikpulver, die zu Rohlingen geformt und zugeschnitten wird. Apollon Chips erklärt ebenfalls, das Material sei keine echte Keramik und kein Porzellan^[6], daher zerbricht es nicht wie eine Tasse. Das Motiv wird per Thermosublimation aufgebracht. Poker Chip Lounge beschreibt Tinte, die bei etwa 400 Grad in Gas umgewandelt wird und den Chip durchdringt^[7], ohne Metalleinsatz und ohne Einlage. Manche Angebote verwenden „Keramik“ ungenau. Eine Werbeseite trägt eine Keramik-Überschrift, während in ihrer Spezifikation Composite Clay steht^[8]. Lesen Sie immer das Materialfeld, nicht den Titel.

Beim Gewicht werden Käufer am häufigsten irreführt. Poker Chip Lounge nennt 10 g bei 39 mm, 11,5 g bei 43 mm und 12,5 g bei 46 mm in seinen Produkt-FAQ. In den FAQ von BR Pro heißt es, dass sein Standardchip mit 39 mm etwa 9,5 g wiegt und etwa 3,3 mm dick ist^[9]. Auch Regulierungsbehörden klären das nicht. Nevada Regulation 12,040 legt Chips auf [1,55 Zoll Durchmesser und 0,130 Zoll Dicke fest](#)^[10] für Spiele außer Baccarat und nennt kein Gewicht. Las Vegas Advisor weist darauf hin, dass Händler 11,5 g oft „Casino-Gewicht“ nennen; informelle Stichproben von \$1-Chips in Pokerrooms in Las Vegas ergaben jedoch ungefähr 9 to 10 g^[11]. Ein schwererer Chip ist nicht automatisch näher an dem, was Casinos verwenden.



Lesbarkeit ist wichtiger als Auflösung. Vollflächige Motive überdecken oft die Ziffer. Geben Sie jedem Wert eine kontrastreiche Zahl, die auch bei einem Stapel auf der anderen Tischseite klar bleibt. Verwenden Sie Farbfamilien, die unter warmer Raumbeleuchtung unterscheidbar bleiben. Manche Forenkäufer verlegen hohe Nennwerte auf einen größeren Durchmesser von 43 mm, damit diese Chips optisch getrennt sind. Sehen Sie das als am Muster zu bestätigende Designentscheidung, nicht als Regel. Größere Durchmesser verändern die Passform in Racks und Koffern; diese hängt von den tatsächlichen Chipmaßen ab und muss am Muster geprüft werden.



Die Oberflächenveredelung bestimmt, wie sich die Chips stapeln und mischen lassen. Prüfen Sie das Muster auf stabiles Stapeln, Drehverhalten und Verschleiß der Oberflächenstruktur. Randschriften und Streifen sind möglich, ausgerichtete Kantenpunkte kosten jedoch meist extra. Legen Sie deshalb die Ausrichtung fest, bevor Sie ein Angebot einholen.

Wie bestellen Sie individuelle Keramikchips ohne Überraschungen? [↑](#)

Die folgende Reihenfolge folgt den von Druckereien veröffentlichten Schritten und ergänzt jede Phase um eine Käuferprüfung. Jeder Schritt sollte etwas Schriftliches ergeben: eine Nennwertliste, eine Dateicheckliste, einen Musterbericht oder einen unterzeichneten Korrekturabzug.



1. **Struktur planen.** Entscheiden Sie über Cashgame oder Turnier, die Zahl der Nennwerte und die Stückzahl je Wert. Ein erfahrener Reddit-Kommentator hielt eine Spanne von \$0,25 bis - \$5,000 für unnötig und empfahl eine Obergrenze bei Chips zu \$25 oder \$100^[14] sofern Sie keine größeren Spiele anbieten. Mindestmengen werden oft je Design gezählt. BR Pro verlangt beispielsweise 25 Chips je Design oder Nennwert^[15].
2. **Durchmesser, Finish und Rand wählen.** Notieren Sie Durchmesser, glatten oder strukturierten Rohling, Randtext oder Streifen sowie ausgerichtete oder nicht ausgerichtete Randmarkierungen. Jede Wahl verändert Preis und Erscheinungsbild.
3. **Motivdateien prüfen.** Die FAQ von BR Pro verlangen CMYK mit 300 dpi und mindestens 1,5 Durchmesser. Die Vorlage für 39 mm verwendet eine Vorderseite von 1,565 Zoll und einen Rand von $4,92 \times 0,133$ Zoll; Randtext in Großbuchstaben darf nicht höher als 0,075 Zoll sein (BR Pro FAQ). Nutzen Sie dies als Richtwert, bis die Vorlage Ihrer eigenen Druckerei vorliegt.
4. **Ein physisches Muster anfordern.** Die Mustervereinbarungen für dieses Angebot stehen in Ihrem Angebot.
5. **Korrekturabzug schriftlich freigeben.** Geben Sie Vorderseite, Rückseite, Randtext, Nennwerte, Beschnitt und Sicherheitszone frei. Sublimierte Motive lassen sich nicht entfernen, und viele Druckereien akzeptieren keine Rücksendungen bei freigegebenen Sonderanfertigungen.
6. **Eingehende Chips prüfen.** Macau MR beschreibt nach dem Aushärten die Prüfung jedes Chips auf Größe, Gewicht, Toleranz und Farbe. Führen Sie bei Lieferung dieselben Prüfungen anhand der Tabelle im Abschnitt Kaufprüfungen durch.



Die Produktionszeit beginnt praktisch immer mit der Proof-Freigabe, nicht mit dem Checkout, und der Versand kommt noch hinzu. Planen Sie bei einem terminierten Event vom Event aus rückwärts und berücksichtigen Sie eine Korrekturschleife.

Wie schneidet Keramik gegenüber Ton- und ABS-Chips ab? [↑](#)

All diese Materialien erscheinen unter demselben Suchbegriff. Sie unterscheiden sich darin, wo das Motiv angebracht werden kann, nicht darin, welches „besser“ ist.

Option	Veredelung	Veröffentlichtes Gewicht	Veröffentlichte Mindestmenge	Am besten geeignet für
Keramikverbund	Thermosublimation, Vorderseite und Rand	10-12 g	50	Fotos, Logos, Randtext
Verbund im Tonstil	Nur Mitteleinsatz	13-14 g	100	Klassische Casino-Optik
Heißgeprägtes ABS	Metallfolienprägung	11,5 g	500	Preisgünstige Werbeaktionen
Einlage aus Ton im Casino-Stil	Einlage, abgeschrägter Rand	10 g $\pm \pm$ 0,2 g	500	Feine Wappen, Casino-Gefühl

Die ersten drei Zeilen stammen aus der Materialvergleichstabelle eines Händlers^[20]. Dadurch sind die Zahlen intern konsistent, aber keine Branchenstandards. Die letzte Zeile stammt von Poker Foundry, das 10 g $\pm \pm$ 0,2 g angibt und Keramik mit 50,000+ Schlagzyklen gegenüber 25,000+ für Ton bewertet^[21]. Den Bewertungen ist keine ASTM- oder ISO-Methodennummer beigelegt; behandeln Sie sie daher als eigene Angaben des Lieferanten. Wählen Sie in der Praxis Keramik, wenn das Motiv im Mittelpunkt steht, und Toneinlage, wenn haptisches Casino-Gefühl und kleine Wappen wichtiger sind.

Lassen Sie sich im Angebot die Mindestmenge pro Wertstufe, die Gesamtmindestmenge, die Produktionstage nach Proof-Freigabe, die Transportart und die Frage angeben, ob ausgerichtete Kanten den Preis ändern.

Welche Prüfungen schützen Ihre Bestellung vor und nach der Lieferung? [↑](#)

Nehmen Sie Abnahmekriterien in die Bestellung auf, bevor die Produktion beginnt, damit aus „sieht falsch aus“ etwas Messbares wird.

Prüfung	Methode	Eskalieren, wenn
Gewicht	Einzelchips und einen Stapel aus 10 Chips wiegen	Der Durchschnitt außerhalb der angebotenen Toleranz liegt
Spinner	20 Chips stapeln, seitlich anstoßen, obersten Chip drehen	Chips auf einer erhöhten Mitte rotieren
Passer	Zentrierung von Vorder- und Rückseite bei Tageslicht prüfen	Motiv sichtbar außermittig oder Seiten nicht ausgerichtet
Randausrichtung	Randmarkierungen an einem Stapel vergleichen	Markierungen bei einer Bestellung mit ausgerichtetem Rand wandern
Farbe	Mit dem freigegebenen Muster vergleichen	Sichtbar matter als das Muster
Zählung und Schäden	Je Nennwert zählen; Chips fotografieren	Fehlmengen, Risse oder Abplatzungen am Rand

Die Gewichtstoleranz und die Farbtoleranz für dieses Angebot sind Angebotspunkte. Ein Wert wird erst zugesagt, wenn Ihr Muster ihn bestätigt.



Die Pflege beeinflusst, wie lange der Druck hält. Thermosublimation kann unter Hitze erneut wandern. Ein langjähriger Forenthread beschreibt roten Farbstoff, der auf benachbarte Chips, Filz und Hände übergang ^[24]. Lagern Sie Chips nicht in heißen Autos oder Dachböden. Legen Sie stark gesättigte Rottöne in geschlossenen Koffern nicht direkt an helle Nennwerte. Apollon rät von Chipwaschmaschinen und jeder Hitze ab und empfiehlt, nur sanft mit Wasser abzureiben.

Es gelten zwei Compliance-Grenzen. In Kalifornien setzte ein Zustimmungsurteil von 2008 in CEH v.

Gaming Partners einen [Neuformulierungsstandard von höchstens 50 ppm Gesamtblei^{\[25\]}](#) für die vergleichsschließenden Chiphersteller. Das ist keine allgemeingültige Grenze, aber ein sinnvoller Bezugspunkt für die Anforderung einer Materialdeklaration. Individuelle Heimchips sind außerdem keine zugelassenen Casinochips. Nevadas NRS 465,080 macht es rechtswidrig, gefälschte Chips in einem Glücksspiel zu verwenden oder herzustellen^[26]. Bestellen Sie für private Spiele und Werbeaktionen und nutzen Sie nur Logos, an denen Sie die Rechte besitzen.



Bitten Sie um Rollen oder Tablettts, die nach Wertstufe verpackt sind, und vereinbaren Sie vorab ein Zeitfenster für die Meldung von Schäden mit Fotos. Nennen Sie das Eventdatum in Ihrer Angebotsanfrage. Bei Nachbestellungen bewahren Sie die freigegebenen Dateien und eine Zählliste pro Wertstufe auf. Fragen Sie, ob kleinere Nachbestellungen möglich sind.

Wichtigste Erkenntnisse: Worauf kommt es beim Kauf an? [↑](#)

- **„Keramik“-Chips sind Polymerverbunde, keine gebrannte Keramik** — hochdichtes Polymer, gepresst mit Keramikpulver (Quelle)
- **Die Nevada-Regelung legt die Chipgröße fest, nicht das Chipgewicht** — 1,55 in Durchmesser x 0,130 in Dicke (Quelle)
- **„Casino-Gewicht“ ist eine Händlerbezeichnung** — gemessen etwa 9–10 g gegenüber den häufig beworbenen 11,5 g (Quelle)
- **Angaben zur Haltbarkeit in Schlagzyklen sind Lieferantenbewertungen** — 50,000+ Keramik gegenüber 25,000+ Ton, ohne ASTM- oder ISO-Methode (Quelle)
- **Die Marktgröße für Keramik ist eine kommerzielle Schätzung** — in einem Bericht entfallen auf Keramik 28,7 % des Pokerchip-Umsatzes von 2025; andere Berichte weichen ab (Quelle)

Bereit, Ihren Chipplan in ein Angebot zu verwandeln? [↑](#)

Ein gutes Keramik-Set wird vor dem Druck festgelegt. Legen Sie zuerst die Wertstufen fest. Wählen Sie Durchmesser und Oberfläche anhand von Chips, die Sie selbst in der Hand hatten. Prüfen Sie

Dateien an einer echten Vorlage, geben Sie einen Proof frei und messen Sie ein Muster anhand schriftlicher Abnahmekriterien. Veröffentlichte Referenzwerte sind Richtwerte, keine bestätigten Spezifikationen für dieses Set. Mindestmenge, Produktionszeit, Stückgewicht und Toleranzen für dieses Set werden in Ihrem Angebot und im Vorserienmuster bestätigt. Senden Sie Ihren Wertstufenplan, die Druckdaten und gegebenenfalls das Eventdatum, um ein schriftliches Angebot und ein Muster für dieses individuelle Keramik-Pokerchip-Set anzufordern.

^[1]Poker Chip Mania: Kaufratgeber für individuelle Chips, Seite datiert 2025-12-30. [↵](#)

^[5]Macau MR: Handbuch zu Material und Prüfung von Keramikchips, 2025-09-18. [↵](#)

^[6]Apollon Chips: FAQ zu Materialzusammensetzung und Reinigung. [↵](#)

^[7]Poker Chip Lounge: Produkt-FAQ zu Sublimation, Gewichten und Produktionszeit. [↵](#)

^[8]ProlImprint: Angebot mit Keramik im Titel und Composite Clay in der Materialspezifikation. [↵](#)

^[9]BR Pro Poker: FAQ zu Gewicht, Dicke, Dateien und Lieferzeit. [↵](#)

^[10]Nevada Regulation 12: Regel zu Chipdurchmesser und -dicke, Text vom Januar 2026. [↵](#)

^[11]Las Vegas Advisor: Antwort zum Gewicht von Casinochips, 2023-04-28. [↵](#)

^[14]Reddit r/poker: Empfehlung zur Nennwertspanne, 2025-11-21. [↵](#)

^[15]BR Pro 39 mm-Seite: Mindestmenge je Design, Preisstaffeln und Prototypen. [↵](#)

^[20]Poker Chip Lounge Kollektion: Vergleichstabelle für Keramik, Ton und ABS. [↵](#)

^[21]Poker Foundry Spezifikationen: Vom Lieferanten bewertete Gewichtstoleranz und Schlagzyklen, 2026-06-29. [↵](#)

^[24]Poker Chip Forum: Berichte über Farbübertragung beim Thermosublimationsdruck. [↵](#)

^[25]California AG: Prop-65-Vergleich zu Blei in Glücksspielchips. [↵](#)

^[26]NRS 465,080: Nevada-Gesetz zu gefälschten Chips. [↵](#)

Product Option